



DISTRIBUTORE  
ACCESSORI MUSICALI



IN ITA

MADE IN ITALY • MADE IN ITALY

PROFESSIONAL ACCESSORIES

Mounting solutions for:  
Audio - Video Installations  
Audio - Video Rental  
Stage Engineering  
Trussing  
Musical Instruments Accessories

Mini Catalogue April 1<sup>st</sup> 2010

rev 2 June 2010

## INDICE

ACCESSORI RACK 19" . . . . .	Pag. 14
ASTE MICROFONICHE E ACCESSORI . . . . .	Pag. 48
AVVOLGICAVO . . . . .	Pag. 39
AVVOLGICAVO CABLATI . . . . .	Pag. 40
BARRE FARI PROFESSIONALI . . . . .	Pag. 24
BOX PREFORATI E CONNETTORI . . . . .	Pag. 38
CAVI ACCESSORI PER BARRE FARI . . . . .	Pag. 25
CAVI PROFESSIONALI ASSEMBLATI CON CONNETTORI NEUTRIK LINEA GOLD . . . . .	Pag. 33
CAVI PROFESSIONALI AUDIO E VIDEO . . . . .	Pag. 33
COMPONENTI ELETTRICI . . . . .	Pag. 27
COMPONENTI ELETTRICI ABB . . . . .	Pag. 31
CONNETTORI POWERLOCK . . . . .	Pag. 30
ESPOSITORE PER CHITARRA A PARETE . . . . .	Pag. 54
ESPOSITORI PER CAVI . . . . .	Pag. 36
ESPOSITORI PER CHITARRA E TASTIERA . . . . .	Pag. 54
ESPOSITORI PER GUIDA OMEGA A PARETE . . . . .	Pag. 55
LEGGII . . . . .	Pag. 53
MOBILI RACK 19" . . . . .	Pag. 10
MOBILI RACK 19" MODULARI . . . . .	Pag. 14
MODULI DI INGRESSO E USCITA RACK 19" PREFORATI . . . . .	Pag. 16
PALCHI . . . . .	Pag. 45
PANNELLI DISTRIBUZIONE ELETTRICA RACK 19" PRECABLATI . . . . .	Pag. 19
PANNELLI RACK 19" . . . . .	Pag. 15
PANNELLI RACK 19" PREFORATI . . . . .	Pag. 16
QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE . . . . .	Pag. 22
RICAMBI E ACCESSORI . . . . .	Pag. 56
SCATOLE RACK 19" . . . . .	Pag. 15
SGABELLI E PANCHE . . . . .	Pag. 51
SISTEMI DI ELEVAZIONE E ACCESSORI . . . . .	Pag. 43
STAGE BOX CABLATE . . . . .	Pag. 37
SUPPORTI E STAND PER CHITARRA . . . . .	Pag. 52
SUPPORTI PER AMPLIFICATORI E MONITOR . . . . .	Pag. 52
SUPPORTI PER CASSE E LUCI . . . . .	Pag. 07
SUPPORTI PER MIXER E TASTIERA . . . . .	Pag. 51
SUPPORTI PER SCHERMI AL PLASMA, LCD E LED . . . . .	Pag. 03
SUPPORTI PER STRUMENTI AD ARIA, FIATO E ARCO . . . . .	Pag. 53
SUPPORTI PER TASTIERE . . . . .	Pag. 49
SUPPORTI PER VIDEOPROIETTORI . . . . .	Pag. 01
SUPPORTI RACK 19" . . . . .	Pag. 09
SUPPORTI UNIVERSALI RACK 19" . . . . .	Pag. 15

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Supporti per Videoproiettori</b>			
	<b>SUPP.PROQ21B</b>	<p>NEW 2010</p> <p>Supporto universale professionale fisso (21 cm) da soffitto per video proiettori.</p> <p>Flangia di montaggio ad angolo variabile +/-90°.</p> <p>Microregolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brev. n. 1359423).</p> <p>Spessori maggiorati per supportare anche video proiettori di grandi dimensioni.</p> <p>Prolunghe opzionali.</p> <p>Finitura nera.</p>	<b>134,00</b>
	<b>SUPP.PROQ21W</b>	Come SUPP.PROQ21B con finitura bianca	<b>134,00</b>
	<b>SUPP.PROQ4057B</b>	<p>NEW 2010</p> <p>Supporto universale professionale telescopico (40-57 cm) da soffitto per video proiettori.</p> <p>Flangia di montaggio ad angolo variabile +/-90°.</p> <p>Microregolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brev. n. 1359423).</p> <p>Passaggio interno di cavi e connettori.</p> <p>Spessori maggiorati per supportare anche video proiettori di grandi dimensioni.</p> <p>Prolunghe opzionali. Finitura nera</p>	<b>159,00</b>
	<b>SUPP.PROQ4057W</b>	Come SUPP.PROQ4057B con finitura bianca.	<b>159,00</b>
	<b>SUPP.PROQ5790B</b>	<p>NEW 2010</p> <p>Supporto universale professionale telescopico (57-90 cm), da soffitto per video proiettori.</p> <p>Flangia di montaggio a soffitto ad angolo variabile +/-90°.</p> <p>Microregolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brev. n. 1359423).</p> <p>Passaggio interno di cavi e connettori.</p> <p>Spessori maggiorati per supportare anche video proiettori di grandi dimensioni.</p> <p>Prolunghe opzionali.</p> <p>Finitura nera.</p>	<b>168,00</b>
	<b>SUPP.PROQ5790W</b>	Come SUPP.PROQ5790B con finitura bianca.	<b>168,00</b>
	<b>SUPP.PROQ90150B</b>	<p>NEW 2010</p> <p>Supporto universale professionale telescopico (90-150 cm), da soffitto per video proiettori.</p> <p>Flangia di montaggio a soffitto ad angolo variabile +/-90°.</p> <p>Microregolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brev. n. 1359423).</p> <p>Passaggio interno di cavi e connettori.</p> <p>Spessori maggiorati per supportare anche video proiettori di grandi dimensioni.</p> <p>Prolunghe opzionali.</p> <p>Finitura nera.</p>	<b>181,00</b>
	<b>SUPP.PROQ90150W</b>	Come SUPP.PROQ90150B con finitura bianca.	<b>181,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SUPP.PROQCFB</b>	NEW 2010 Supporto universale professionale da parete per video proiettori a corta focale. Microregolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brev. n. 1359423). Spessori maggiorati per supportare video proiettori anche di grandi dimensioni. Finitura nera.	<b>R.D.</b>
	<b>SUPP.PROQCFW</b>	Come SUPP.PROQCFB con finitura bianca.	<b>R.D.</b>
	<b>SUPP.PROQATB</b>	NEW 2010 - Adattatore truss per Serie SUPP.PROQ (aliscaf non non incluso). Finitura nera.	<b>18,70</b>
	<b>SUPP.PROQATW</b>	Come SUPP.PROQATB con finitura bianca	<b>18,70</b>
	<b>SUPP.PROQPR29B</b>	NEW 2010 - Prolunga 29 cm. per SUPP.PROQ4057. Finitura nera.	<b>38,00</b>
	<b>SUPP.PROQPR29W</b>	Come SUPP.PROQPR29B con finitura bianca.	<b>38,00</b>
	<b>SUPP.PROQPR46B</b>	NEW 2010 - Prolunga 46 cm. per SUPP.PROQ4057 e 5790. Finitura nera.	<b>41,00</b>
	<b>SUPP.PROQPR46W</b>	Come SUPP.PROQPR46B con finitura bianca.	<b>41,00</b>
	<b>SUPP.PROQPR75B</b>	NEW 2010 - Prolunga 75 cm. per SUPP.PROQ4057, 5790 e 90150. Finitura nera.	<b>44,00</b>
	<b>SUPP.PROQPR75W</b>	Come SUPP.PROQPR75B con finitura bianca.	<b>44,00</b>
	<b>SUPPRO2</b>	Supporto universale fisso da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 13 cm.	<b>76,00</b>
	<b>SUPPRO1</b>	Supporto universale telescopico da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 40/60 cm.	<b>99,00</b>
	<b>SUPPRO6</b>	Supporto universale telescopico da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 68/115 cm.	<b>112,00</b>
	<b>SUPPRO4</b>	Supporto universale telescopico da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 100/172 cm.	<b>124,00</b>
	<b>SUPPRO5</b>	Supporto universale telescopico da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 123/220 cm.	<b>150,00</b>
	<b>SUPPRO3</b>	Supporto universale fisso da parete per videoproiettori. Lunghezza 30 cm.	<b>99,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SUPPRO2AM</b>	Supporto universale fisso per videoproiettori con adattatore per traliccio 50 mm. Lunghezza 13 cm.	<b>85,00</b>
	<b>SUPPRO1AM</b>	Supporto universale telescopico per videoproiettori con adattatore per traliccio 50 mm. Lunghezza 40/60 cm.	<b>112,00</b>
	<b>SUPPRO4AM</b>	Supporto universale telescopico per videoproiettori con adattatore per traliccio 50 mm. Lunghezza 100/172 cm.	<b>136,00</b>
	<b>SUPPRO4236PIA</b>	Supporto piano 42 x 36 mm. per videoproiettori, inclinabile di +/- 15° con regolazione millimetrica, adattatore per tubo o stand da 35 mm.	<b>140,00</b>
<b>Supporti per Schermi al Plasma, LCD e LED</b>			
	<b>LCD1</b>	Supporto a parete per LCD regolabile, con attacco VESA 7,5 x 7,5 – 10 x10.	<b>31,00</b>
	<b>LCD1M</b>	Supporto a parete per LCD regolabile, con attacco VESA 7,5 x 7,5 – 10 x10 cm.	<b>39,00</b>
	<b>LCD1T35</b>	Supporto per LCD regolabile, con attacco VESA 7,5 x 7,5 – 10 x10 cm. per utilizzo su supporti con tubo da 35mm. Un doppio posizionamento delle viti della bascula permette il montaggio del monitor anche in orizzontale.	<b>39,00</b>
	<b>LCD2</b>	Supporto a parete per LCD regolabile, con attacco VESA 7,5 x 7,5 – 10 x 10 cm.	<b>18,00</b>
	<b>LCD1A20X10</b>	Adattatore per schermi con attacco VESA 20x10 cm compatibile con articoli LCD1, LCD1M e LCD2.	<b>20,00</b>
	<b>SPLPF</b>	Supporto universale a parete per Plasma e LCD fino 50". Distanza massima fori di fissaggio orizzontale 65 cm. e verticale 48 cm.	<b>43,00</b>
	<b>SPLPF0</b>	Supporto universale a parete per Plasma e LCD oltre 50". Distanza massima fori di fissaggio orizzontale 105 cm. e verticale 65 cm.	<b>R.D.</b>
	<b>SPLPF1</b>	Supporto universale a parete per Plasma e LCD fino 50". Distanza massima fori di fissaggio orizzontale 65 cm. e verticale 49 cm.	<b>38,00</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SPLPF2</b>	Supporto universale a parete per Plasma/LCD/LED fino 32". Distanza massima fuori di fissaggio orizzontale 42 cm. e verticale 24 cm.	<b>35,00</b>
	<b>SPLPR1</b>	Supporto universale da parete, con inclinazione regolabile da 0 a 18°, per Plasma e LCD fino 50".	<b>144,00</b>
	<b>SPLPF6632</b>	Supporto a parete orizzontale e verticale per Plasma/LCD/LED, compatibile con tv/monitor Panasonic con fissaggio posteriore a mezzo SPLADPAN, con interasse fuori 66x32.	<b>115,00</b>
	<b>SPLADPAN</b>	Viti di fissaggio per SPLPF6632.	<b>3,90</b>
	<b>SPLPF4784</b>	Supporto universale a parete per Plasma/LCD/LED/TV/Monitor. Composto da 2 elementi telescopici indipendenti che permettono il fissaggio di TV con distanza verticale dei fori da 47 a 84 cm. I due elementi possono essere utilizzati anche singolarmente per fissaggio di piccoli monitor con l'ausilio di supporti LCD2.	<b>108,00</b>
	<b>SPLPR1AGN</b>	Adattatore per Plasma/LCD/LED/TV con distanza orizzontale fuori di fissaggio >70 cm. Compatibile con articoli SPLPR1, SPLT1, SPLT2, colore nero.	<b>58,00</b>
	<b>SPLPR1AGA</b>	Come SPLPR1AGN colore alluminio goffrato.	<b>58,00</b>
	<b>SPLBR1</b>	Supporto universale da parete per Plasma/LCD/LED fino 50", a braccio estensibile, con inclinazione regolabile da 0 a 20°.	<b>420,00</b>
	<b>SPLS1</b>	Supporto universale da soffitto, telescopico 75/150 cm. per Plasma/LCD/LED fino 50", con inclinazione regolabile da 0 a 20°. Prolunghe opzionali.	<b>330,00</b>
	<b>SPLS1PR97</b>	Prolunga per SPLS1, 97 cm.	<b>43,00</b>
	<b>SPLS1PR47</b>	Prolunga per SPLS1, 47 cm.	<b>38,00</b>
	<b>SPLS1AG</b>	Supporto aggiuntivo che permette di montare un 2° Plasma/LCD/LED fino a 50" sul SPLS1.	<b>160,00</b>
	<b>SPLS1AO</b>	Supporto adattatore per appendere SPLS1 ad una truss orizzontale lato da 25/30/40/50 cm.	<b>48,80</b>
	<b>SPLS1AV</b>	Supporto adattatore per appendere SPLS1AG ad una truss verticale (per mezzo di 2 aliscafi doppi non inclusi).	<b>35,00</b>


Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SPLS4</b>	Supporto telescopico universale da soffitto, 90/180 cm, che permette di montare 4 schermi plasma/LCD/LED fino a 50" con regolazione indipendente della relativa inclinazione da 0 a 20°.	<b>2.400,00</b>
	<b>LCDS2641</b>	Supporto telescopico da soffitto 26/41 cm, con inclinazione regolabile da 0 a 18°, per schermi plasma/LCD/LED con VESA 7,5 x 7,5, 10 x 10, 20 x 10.	<b>98,00</b>
	<b>LCDS4171</b>	Supporto telescopico da soffitto 41/71 cm, con inclinazione regolabile da 0 a 18°, per schermi plasma/LCD/LED con VESA 7,5 x 7,5, 10 x 10, 20 x 10.	<b>104,00</b>
	<b>LCDS71131</b>	Supporto telescopico da soffitto 71/131 cm, con inclinazione regolabile da 0 a 18°, per schermi plasma/LCD/LED con VESA 7,5 x 7,5, 10 x 10, 20 x 10.	<b>113,00</b>
	<b>LCDSAG</b>	Supporto aggiuntivo universale per LCDS2641, LCDS4171, LCDS71131. Colore alluminio gofrato.	<b>55,00</b>
	<b>LCDBR1N</b>	Supporto a braccio da parete, con inclinazione regolabile da 0 a 20°, per schermi plasma/LCD/LED con attacco VESA 7,5 x 7,5, 10 x 10, 20 x 10. Colore nero.	<b>63,00</b>
	<b>LCDBR1A</b>	Come LCDBR1N, colore alluminio gofrato.	<b>63,00</b>
	<b>LCDBR2N</b>	Supporto a braccio estensibile da parete, con inclinazione regolabile da 0 a 20°, per schermi plasma/LCD/LED con attacco VESA 7,5 x 7,5, 10 x 10, 20 x 10. Colore nero.	<b>75,00</b>
	<b>LCDBR2A</b>	Come LCDBR2N, colore alluminio gofrato.	<b>75,00</b>
	<b>LCDBR2040N</b>	Adattatore per schermi con attacco vesa 40x20, 20x20, 10x20 compatibile con i supporti della serie LCDS - LCDBR. Colore nero.	<b>24,00</b>
	<b>LCDBR2040A</b>	Come LCDBR2040N, colore alluminio gofrato.	<b>24,00</b>


Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SPLT1A</b>	Supporto universale da terra telescopico con ruote, per schermi plasma/LCD/LED fino a 50". Colore alluminio gofrato.	<b>475,00</b>
	<b>SPLT1N</b>	Come SPLT1A, colore nero.	<b>473,00</b>
	<b>RP6532A</b>	Piano appoggio realizzato in lamiera forata, con sistema rapido aggancio/sgancio, per SPLT1A/SPLT1N. Colore alluminio gofrato.	<b>82,00</b>
	<b>RP6532N</b>	Come RP6532A, colore nero.	<b>80,00</b>
	<b>PRT1A</b>	Supporto regolabile porta PC con sistema rapido aggancio/sgancio, per SPLT1A/SPLT1N. Colore alluminio gofrato.	<b>50,00</b>
	<b>PRT1N</b>	Come PRT1N, colore nero.	<b>48,00</b>
	<b>SPLTAGA</b>	Adattatore universale per schermi plasma/LCD/LED compatibile con SPLPR1, SPLT1A. Colore alluminio gofrato.	<b>83,00</b>
	<b>SPLTAGN</b>	Come SPLTAGA, colore nero.	<b>83,00</b>
	<b>SPLT2N</b>	Supporto universale da terra fisso, per schermi plasma/LED/LCD fino a 50". Colore nero.	<b>500,00</b>
	<b>SPLT3</b>	NEW 2010 – Supporto universale da terra fisso per schermi plasma/LCD/LED oltre 50".	<b>R.D.</b>
	<b>SPLTR1N</b>	Supporto universale da terra (gobbo), inclinazione regolabile tra 0° e 90°, per schermi plasma/LCD/LED fino a 50". Colore nero.	<b>260,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Supporti per Casse e Luci</b>			
	<b>SPC2NR</b>	Supporto nano professionale in alluminio per casse, con pin di sicurezza in acciaio per evitare cadute improvvise e sistema ammortizzante "AIR CUSHION". Completamente regolabile. Spessore dei tubi maggiorato (2 mm) per sostenere anche le casse più pesanti, nuovi sistemi di bloccaggio altezza e ripiegamento gambe. Una volta ripiegato può venire agevolmente riposto e trasportato. Base 66 cm. Altezza regolabile da 102 a 150 cm. Finitura nera	<b>50,00</b>
	<b>SPC2AR</b>	Come SPC2NR con finitura in alluminio.	<b>49,20</b>
	<b>SPC3NR</b>	Supporto professionale in alluminio per casse, con pin di sicurezza in acciaio per evitare cadute improvvise e sistema ammortizzante "AIR CUSHION". Completamente regolabile. Spessore dei tubi maggiorato (2 mm) per sostenere anche le casse più pesanti, nuovi sistemi di bloccaggio altezza e ripiegamento gambe. Una volta ripiegato può venire agevolmente riposto e trasportato. Base 140 cm. Altezza regolabile da 125 to 199 cm. Finitura nera.	<b>60,40</b>
	<b>SPC3AR</b>	Come SPC3NR con finitura in alluminio.	<b>59,40</b>
	<b>SPC3NRRG</b>	Supporto professionale in alluminio per casse, con pin di sicurezza per evitare cadute improvvise e sistema ammortizzante "AIR CUSHION". Dotato di gamba retrattile per utilizzo su scale o terreni scoscesi. Completamente regolabile. Spessore dei tubi maggiorato (2 mm) per sostenere anche le casse più pesanti, nuovi sistemi di bloccaggio altezza e ripiegamento gambe. Una volta ripiegato può venire agevolmente riposto e trasportato. Base 140 cm. Altezza regolabile da 125 to 199 cm. Finitura nera.	<b>71,00</b>
	<b>SPC3ARRG</b>	Come SPC3NRRG con finitura in alluminio.	<b>70,00</b>
	<b>SPC100</b>	Supporto professionale per casse regolabile in altezza.	<b>60,60</b>
	<b>SPC120</b>	Supporto orizzontale telescopico con possibilità di sostenere fino a 8 fari.	<b>39,70</b>
	<b>SPC130</b>	Supporto orizzontale di collegamento tra 2 SPT120 con possibilità di sostenere fino a 8 fari.	<b>23,70</b>
	<b>SPC135</b>	Supporto orizzontale telescopico con possibilità di sostenere fino a 4 fari.	<b>28,30</b>
	<b>SPC200</b>	Supporto per coppie di casse acustiche adatto per casse e luci.	<b>27,90</b>
	<b>SPC200M</b>	Supporto regolabile per casse acustiche e luci Ø 35 mm.	<b>31,90</b>
	<b>SPC202</b>	Supporto distanziatore per casse sub-woofer 60 cm. realizzato in tubolare 30x30x1,5.	<b>9,70</b>
	<b>SPC205</b>	Supporto distanziatore per casse sub-woofer 110 cm. realizzato in tubolare 30x30x1,5.	<b>13,60</b>
	<b>SPC210</b>	Supporto distanziatore per casse sub-woofer, regolabile, realizzato in tubolare 30x40x1,5.	<b>25,90</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SPC555</b>	Supporto a parete per casse acustiche.	<b>25,80</b>
	<b>SPC560</b>	Supporto a parete per casse acustiche regolabile sia orizzontalmente che verticalmente.	<b>38,10</b>
	<b>SPC565</b>	Supporto a parete per casse acustiche orientabile sia orizzontalmente che verticalmente .	<b>41,90</b>
	<b>SPC570</b>	Supporto a parete per casse acustiche regolabile sia in verticale che in orizzontale, dotato di staffa di sicurezza.	<b>46,10</b>
	<b>SPC575</b>	Supporto a parete per casse acustiche orientabile sia orizzontalmente che verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa.	<b>47,30</b>
	<b>SPC577</b>	Supporto a parete per casse acustiche orientabile sia orizzontalmente che verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa.	<b>46,70</b>
	<b>SPC580</b>	Supporto per casse acustiche a parete per angolo. Orientabile sia orizzontalmente che verticalmente.	<b>42,20</b>
	<b>SPC585</b>	Supporto per casse acustiche a parete per angolo. Orientabile sia orizzontalmente che verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa.	<b>47,90</b>
	<b>SPC565AM</b>	Supporto casse acustiche per truss con tubi diam. 50 mm. Orientabile sia orizzontalmente che verticalmente.	<b>39,90</b>
	<b>SPC575AM</b>	Supporto casse acustiche per truss con tubi diam. 50 mm. Orientabile sia orizzontalmente che verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa.	<b>45,30</b>
	<b>SPC577AM</b>	Supporto casse acustiche per truss con tubi diam. 50 mm. Orientabile sia orizzontalmente che verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa.	<b>44,70</b>
	<b>SPC600</b>	Supporto regolabile sia in ampiezza che in altezza per tastiere, sintetizzatori, sistema rack, cd.	<b>87,30</b>
	<b>SPC300</b>	Staffa metallo a parete compatibile DBWD03.	<b>18,50</b>
	<b>SPC340</b>	Flangia esterna in metallo da adattare su un supporto microfonico 5/8 W e casse di piccole dimensioni, regolabile in tutte le direzioni.	<b>21,50</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SPC345</b>	Flangia esterna in metallo da adattare su un supporto per cassa Ø 35, regolabile in tutte le direzioni.	<b>15,20</b>
	<b>SPC350</b>	Flangia esterna in metallo inclinata da adattare ad una cassa, regolabile in tutte le direzioni.	<b>19,30</b>
	<b>SPC370</b>	Flangia esterna in metallo, dotata di snodo con arresto di sicurezza per alloggiare su un supporto per cassa (tubo da Ø 35) una cassa di medie dimensioni inclinabile in tutte le direzioni da 0 a 35°.	<b>23,70</b>
	<b>SPC10</b>	Staffa in metallo per diffusori.	<b>39,50</b>
	<b>SPC12</b>	Staffa in metallo per diffusori.	<b>42,30</b>
	<b>SPC15</b>	Staffa in metallo per diffusori.	<b>45,40</b>
<b>Supporti Rack 19"</b>			
	<b>SR089</b>	Supporto rack 19" da tavolo, inclinabile da 90° a 75°, 8 unità, adatto per studi di registrazione e arredamento.	<b>38,30</b>
	<b>SR1208</b>	Supporto rack 19" a 12 + 8 unità, realizzato in metallo 40x25 mm, dotato di 4 ruote, adatto per studi di registrazione e arredamento.	<b>102,60</b>
	<b>SR20</b>	Supporto rack 19" a 20 unità, dotato di 2 ruote posteriori, adatto per studi di registrazione e come espositore per negozi.	<b>117,90</b>
	<b>SRCK</b>	Piano in lamiera per articolo SR20.	<b>16,20</b>
	<b>SR20A</b>	Supporto rack 19" a 20 unità, realizzato in metallo 40x20 mm, dotato di 4 ruote, adatto per studi di registrazione.	<b>111,50</b>
	<b>SR26</b>	Supporto rack 19" a 26 unità, realizzato in metallo 50x30 mm, dotato di 4 ruote, adatto per studi di registrazione.	<b>181,80</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SR28</b>	Supporto rack 19" a 28 unità, realizzato in metallo 40x20 mm, dotato di 2 ruote posteriori, adatto per studi di registrazione.	<b>131,00</b>
	<b>WS10</b>	Workstation professionale, realizzata in acciaio, legno e inox, adatta per studi di registrazione, completa di 2 appoggi laterali per casse monitor, un supporto anteriore regolabile per LCD con attacco VESA 7,5 x 7,5 e 10 x 10 e 2 barre rack frontali da 5 unità cadauna. Può supportare fino a 3 schermi LCD.	<b>400,00</b>
	<b>WS10PSCH</b>	Supporto aggiuntivo anteriore regolabile per LCD con attacco VESA 7,5 x 7,5 e 10 x 10.	<b>48,00</b>
<b>Mobili Rack 19"</b>			
	<b>ST8</b>	Mobile professionale rack 19" da 8 unità. Finitura nera.	<b>129,50</b>
	<b>ST8W</b>	Come ST8 con finitura bianca.	<b>129,50</b>
	<b>ST12</b>	Mobile professionale rack 19" da 12 unità. Finitura nera.	<b>154,50</b>
	<b>ST12W</b>	Come ST12 con finitura bianca.	<b>154,50</b>
	<b>ST18</b>	Mobile professionale rack 19" da 18 unità. Finitura nera.	<b>177,70</b>
	<b>ST18W</b>	Come ST18 con finitura bianca.	<b>177,70</b>
	<b>ST24</b>	Mobile professionale rack 19" da 24 unità. Finitura nera.	<b>215,90</b>
	<b>ST24W</b>	Come ST24 con finitura bianca.	<b>215,90</b>
	<b>ST30</b>	Mobile professionale rack 19" da 30 unità. Finitura nera.	<b>254,10</b>
	<b>ST30W</b>	Come ST30 con finitura bianca.	<b>254,10</b>
	<b>PRK2</b>	Pannello rack 2 unità di chiusura posteriore per art ST8/ST12/ ST18/ST24/ST30.	<b>10,90</b>
	<b>PRK2W</b>	Come PRK2 con finitura bianca.	<b>10,90</b>
	<b>PRK6</b>	Pannello rack 6 unità di chiusura posteriore per art ST8/ST12/ST18/ST24/ST30.	<b>24,00</b>
	<b>PRK6W</b>	Come PRK6 con finitura bianca.	<b>24,00</b>
	<b>PRK8</b>	Pannello rack 8 unità di chiusura posteriore per art ST8/ST12/ST18/ST24/ST30.	<b>28,80</b>
	<b>PRK8W</b>	Come PRK8 con finitura bianca.	<b>28,80</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>STK8</b>	Sportello in lamiera con serratura per articolo ST8. Finitura nera.	<b>51,00</b>
	<b>STK8W</b>	Come STK8 con finitura bianca.	<b>51,00</b>
	<b>STK12</b>	Sportello in lamiera con serratura per articolo ST12. Finitura nera.	<b>62,00</b>
	<b>STK12W</b>	Come STK12 con finitura bianca.	<b>62,00</b>
	<b>STK18</b>	Sportello in lamiera con serratura per articolo ST18. Finitura nera.	<b>70,00</b>
	<b>STK18W</b>	Come STK18 con finitura bianca.	<b>70,00</b>
	<b>STK24</b>	Sportello in lamiera con serratura per articolo ST24. Finitura nera.	<b>100,00</b>
	<b>STK24W</b>	Come STK24 con finitura bianca.	<b>100,00</b>
	<b>STK30</b>	Sportello in lamiera con serratura per articolo ST30. Finitura nera.	<b>110,00</b>
	<b>STK30W</b>	Come STK30 con finitura bianca.	<b>110,00</b>
	<b>STKP8</b>	Sportello in plexiglas con serratura, per articolo ST8 / ST8W.	<b>56,00</b>
	<b>STKP12</b>	Sportello in plexiglas con serratura, per articolo ST12 / ST12W.	<b>71,00</b>
	<b>STKP18</b>	Sportello in plexiglas con serratura, per articolo ST18 / ST18W.	<b>92,00</b>
	<b>STKP24</b>	Sportello in plexiglas con serratura per articolo ST24 / ST24W.	<b>110,00</b>
	<b>STKP30</b>	Sportello in plexiglas con serratura per articolo ST30 / ST30W.	<b>157,00</b>
	<b>STKV8</b>	Sportello in vetro temperato con serratura per articolo ST8 / ST8W.	<b>50,00</b>
	<b>STKV12</b>	Sportello in vetro temperato con serratura per articolo ST12 / ST12W.	<b>61,00</b>
	<b>STKV18</b>	Sportello in vetro temperato con serratura per articolo ST18 / ST18W.	<b>73,00</b>
	<b>STKV24</b>	Sportello in vetro temperato con serratura per articolo ST24 / ST24W.	<b>85,00</b>
	<b>STKV30</b>	Sportello in vetro temperato con serratura per articolo ST30 / ST30W.	<b>100,00</b>

# Listino Prezzi Price List




Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>ST8-50</b>	Mobile professionale rack 19" da 8 unità, prof. 50 cm. Finitura nera.	<b>144,50</b>
	<b>ST8-50W</b>	Come ST8-50 con finitura bianca.	<b>144,50</b>
	<b>ST12-50</b>	Mobile professionale rack 19" da 12 unità, prof. 50 cm. Finitura nera.	<b>169,50</b>
	<b>ST12-50W</b>	Come ST12-50 con finitura bianca.	<b>169,50</b>
	<b>ST13-50</b>	Mobile professionale rack 19" da 13 unità, prof. 50 cm. Finitura nera.	<b>174,50</b>
	<b>ST13-50W</b>	Come ST13-50 con finitura bianca.	<b>174,50</b>
	<b>ST18-50</b>	Mobile professionale rack 19" da 18 unità, profondità 50 cm. Finitura nera.	<b>209,50</b>
	<b>ST18-50W</b>	Come ST18-50 con finitura bianca.	<b>209,50</b>
	<b>ST24-50</b>	Mobile professionale rack 19" da 24 unità, profondità 50 cm. Finitura nera.	<b>240,50</b>
	<b>ST24-50W</b>	Come ST24-50 con finitura bianca.	<b>240,50</b>
	<b>ST30-50</b>	Mobile professionale rack 19" da 30 unità, profondità 50 cm. Finitura nera.	<b>289,50</b>
	<b>ST30-50W</b>	Come ST30-50 con finitura bianca.	<b>289,50</b>
	<b>ST8-64</b>	Mobile professionale rack 19" da 8 unità, prof. 64 cm. Finitura nera.	<b>173,50</b>
	<b>ST8-64W</b>	Come ST8-64 con finitura bianca.	<b>173,50</b>
	<b>ST12-64</b>	Mobile professionale rack 19" da 12 unità, prof. 64 cm. Finitura nera.	<b>205,50</b>
	<b>ST12-64W</b>	Come ST12-64 con finitura bianca.	<b>205,50</b>
	<b>ST18-64</b>	Mobile professionale rack 19" da 18 unità, profondità 64 cm. Finitura nera.	<b>252,50</b>
	<b>ST18-64W</b>	Come ST18-64 con finitura bianca.	<b>252,50</b>
	<b>ST24-64</b>	Mobile professionale rack 19" da 24 unità, profondità 64 cm. Finitura nera.	<b>298,50</b>
	<b>ST24-64W</b>	Come ST24-64 con finitura bianca.	<b>298,50</b>
	<b>ST30-64</b>	Mobile professionale rack 19" da 30 unità, profondità 64 cm. Finitura nera.	<b>342,50</b>
	<b>ST30-64W</b>	Come ST30-64 con finitura bianca.	<b>342,50</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>STKP8-50</b>	Sportello in plexiglas con serratura, per ST8-50, ST8-50W, ST8-64 e ST8-64W.	<b>65,00</b>
	<b>STKP12-50</b>	Sportello in plexiglas con serratura, per ST12-50, ST12-50W, ST12-64 e ST12-64W.	<b>82,00</b>
	<b>STKP13-50</b>	Sportello in plexiglas con serratura, per ST13-50, ST13-50W (no per 64).	<b>91,5</b>
	<b>STKP18-50</b>	Sportello in plexiglas con serratura, per ST18-50, ST18-50W, ST18-64 e ST18-64W.	<b>98,00</b>
	<b>STKP24-50</b>	Sportello in plexiglas con serratura, per ST24-50, ST24-50W, ST24-64 e ST24-64W.	<b>120,00</b>
	<b>STKP30-50</b>	Sportello in plexiglas con serratura, per ST30-50, ST30-50W, ST30-64 e ST30-64W.	<b>135,00</b>
	<b>PRK8-50</b>	Chiusura posteriore con griglie di aerazione e passaggio cavi. Per ST8-50/ST8-64.	<b>32,50</b>
	<b>PRK8-50W</b>	Come PRK8-50 con finitura bianca.	<b>32,50</b>
	<b>PRK12-50</b>	Chiusura posteriore con griglie di aerazione e passaggio cavi. Per ST12-50/ST12-64.	<b>45,50</b>
	<b>PRK12-50W</b>	Come PRK12-50 con finitura bianca.	<b>45,50</b>
	<b>PRK13-50</b>	Chiusura posteriore con griglie di aerazione e passaggio cavi. Per ST13-50.	<b>49,50</b>
	<b>PRK13-50W</b>	Come PRK13-50 con finitura bianca.	<b>49,50</b>
	<b>PRK18-50</b>	Chiusura posteriore con griglie di aerazione e passaggio cavi. Per ST18-50 e ST18-64.	<b>61,50</b>
	<b>PRK18-50W</b>	Come PRK18-50 con finitura bianca.	<b>61,50</b>
	<b>PRK24-50</b>	Chiusura posteriore con griglie di aerazione e passaggio cavi. Per ST24-50 e ST24-64.	<b>79,50</b>
	<b>PRK24-50W</b>	Come PRK24-50 con finitura bianca.	<b>79,50</b>
	<b>PRK30-50</b>	Chiusura posteriore con griglie di aerazione e passaggio cavi. Per ST30-50 e ST30-64.	<b>91,50</b>
	<b>PRK30-50W</b>	Come PRK30-50 con finitura bianca.	<b>91,50</b>
	<b>STMN</b>	Supporto interno per rack 19" da utilizzarsi quale sostegno supplementare per apparecchiature più pesanti.	<b>7,60</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Mobili Rack 19" Modulari</b>			
	<b>ST10MX</b>	Modulo superiore per mixer a 10 unità.	<b>90,90</b>
	<b>ST14MD</b>	Modulo centrale per rack 14 unità.	<b>120,80</b>
	<b>ST10BS</b>	Modulo rack da 10 unità con ruote.	<b>126,60</b>
	<b>STPRO</b>	Coperchio in metallo con pannello preforato.	<b>39,50</b>
	<b>ST10TOP</b>	Modulo superiore rack 19" 10 unità.	<b>119,60</b>
	<b>ST14BS</b>	Modulo base rack 19" con ruote 14 unità.	<b>127,70</b>
	<b>ST-SPC</b>	Piano porta poggetti girevole in acciaio. Compatibile con tutti i Rack serie ST e SMR.	<b>38,00</b>
	<b>SMR10</b>	Modulo superiore rack 19" a 10 unità.	<b>88,60</b>
	<b>SMR10B</b>	Modulo base rack 19" a 10 unità.	<b>114,30</b>
<b>Accessori Rack 19"</b>			
	<b>CK1L</b>	Adattatore rack 19" 1 unità.	<b>15,50</b>
	<b>CK2L</b>	Adattatore rack 19" 2 unità.	<b>20,90</b>
	<b>CK1Z</b>	Adattatore rack 19" preforato 1 unità.	<b>17,70</b>
	<b>CK2Z</b>	Adattatore rack 19" preforato 2 unità.	<b>24,00</b>
	<b>CK2LX</b>	Adattatore rack 19" estraibile 2 unità.	<b>37,10</b>
	<b>CK3LX</b>	Adattatore rack 19" estraibile 3 unità.	<b>38,50</b>
	<b>CK4LX</b>	Adattatore rack 19" estraibile 4 unità.	<b>40,90</b>
	<b>CK2C</b>	Cassetto rack 19" 2 unità con chiusura a chiave, maniglia a scatto, guide a estrazione totale, cassetto sganciabile.	<b>83,00</b>

# Listino Prezzi Price List






Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>CK3C</b>	Cassetto rack 19" 3 unità con chiusura a chiave, maniglia a scatto, guide a estrazione totale, cassetto sganciabile.	<b>98,00</b>
	<b>CK4C</b>	Cassetto rack 19" 4 unità con chiusura a chiave, maniglia a scatto, guide a estrazione totale, cassetto sganciabile.	<b>112,00</b>
	<b>CK3CD</b>	Piano in metallo Rack 19" 3 unità per 39 CD con separatore.	<b>44,60</b>
	<b>CK2P</b>	Piano estraibile Rack 19" 1 unità.	<b>75,00</b>
	<b>CK2T</b>	Piano estraibile Rack 19" 2 unità.	<b>77,00</b>
<b>Supporti Universali Rack 19"</b>			
	<b>USBK</b>	Base in metallo regolabile per amplificatori o combo.	<b>43,60</b>
	<b>US1L</b>	Adattatore rack 1 unità da agganciare a USBK.	<b>19,70</b>
	<b>US2L</b>	Adattatore rack 2 unità da agganciare a USBK.	<b>22,90</b>
<b>Scatole Rack 19"</b>			
	<b>SCR01</b>	Scatola Rack 19" 1 unità.	<b>27,60</b>
	<b>SCR02</b>	Scatola Rack 19" 2 unità.	<b>30,90</b>
	<b>SCR03</b>	Scatola Rack 19" 3 unità.	<b>32,00</b>
	<b>SCR04</b>	Scatola Rack 19" 4 unità.	<b>35,50</b>
<b>Pannelli Rack 19"</b>			
	<b>PK05L</b>	Pannello rack 19" ½ unità.	<b>5,90</b>
	<b>PK1L</b>	Pannello rack 19" 1 unità.	<b>6,70</b>
	<b>PK2L</b>	Pannello rack 19" 2 unità.	<b>7,60</b>
	<b>PK3L</b>	Pannello rack 19" 3 unità.	<b>8,60</b>
	<b>PK4L</b>	Pannello rack 19" 4 unità.	<b>10,40</b>
	<b>PK5L</b>	Pannello rack 19" 5 unità.	<b>12,00</b>
	<b>PK6L</b>	Pannello rack 19" 6 unità.	<b>13,00</b>
	<b>PK1V</b>	Pannello rack 19" per ventilazione 1 unità.	<b>7,30</b>
	<b>PK2V</b>	Pannello rack 19" per ventilazione 2 unità.	<b>9,50</b>
	<b>PK23V</b>	Pannello rack 19" per ventilazione 2 unità.	<b>14,80</b>
	<b>PK33V</b>	Pannello rack 19" per ventilazione 3 unità.	<b>15,90</b>
	<b>PK43V</b>	Pannello rack 19" per ventilazione 4 unità.	<b>23,20</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>PK53V</b>	Pannello rack 19" 5 unità per ventilazione.	<b>25,30</b>
	<b>PK1P</b>	Pannello rack 19" d'ispezione a 1 unità realizzato in metallo e Plexiglass.	<b>17,90</b>
	<b>PK2P</b>	Pannello rack 19" d'ispezione a 2 unità realizzato in metallo e Plexiglass.	<b>20,70</b>
	<b>PK3P</b>	Pannello rack 19" d'ispezione a 3 unità realizzato in metallo e Plexiglass.	<b>24,20</b>
	<b>PK1R</b>	Pannello rack 19" d'ispezione a 1 unità realizzato in metallo.	<b>14,50</b>
	<b>PK2R</b>	Pannello rack 19" d'ispezione a 2 unità realizzato in metallo.	<b>16,50</b>
	<b>PK3R</b>	Pannello rack 19" d'ispezione a 3 unità realizzato in metallo.	<b>19,30</b>
<b>Pannelli Rack 19" Preforati</b>			
	<b>PK4N</b>	Pannello rack 19" 1 unità con 4 fori per l'inserimento di 4 connettori XLR Neutrik.	<b>7,50</b>
	<b>PK6N</b>	Pannello rack 10" 1 unità con 6 fori per l'inserimento di 6 connettori XLR Neutrik.	<b>7,90</b>
	<b>PK8N</b>	Pannello rack 19" 1 unità con 8 fori per l'inserimento di 8 connettori XLR Neutrik.	<b>8,20</b>
	<b>PK8NS18</b>	PK8N prenumerato da 1 a 8.	<b>10,50</b>
	<b>PK8NS916</b>	PK8N prenumerato da 9 a 16.	<b>10,50</b>
	<b>PK8NS1724</b>	PK8N prenumerato da 17 a 24.	<b>10,50</b>
	<b>PK12N</b>	Pannello rack 19" 1 unità con 12 fori per l'inserimento di 12 connettori XLR Neutrik.	<b>8,90</b>
	<b>PK16N</b>	Pannello rack 19" 1 unità con 16 fori per l'inserimento di 16 connettori XLR Neutrik.	<b>9,70</b>
	<b>PK32N</b>	Pannello rack 19" 2 unità con 32 fori per l'inserimento di 32 connettori XLR Neutrik.	<b>13,70</b>
	<b>PK48N</b>	Pannello rack 19" 3 unità con 48 fori per l'inserimento di 48 connettori XLR Neutrik.	<b>17,70</b>
	<b>PK8NJ</b>	Pannello rack 19" 1 unità con 16 fori per l'inserimento di 8 connettori XLR Neutrik e 8 Jack Ø 6,3 mm.	<b>8,70</b>
	<b>PK8J</b>	Pannello rack 19" 1 unità con 8 fori per l'inserimento di 8 Jack Ø 6,3 mm .	<b>7,30</b>
	<b>PK16J</b>	Pannello rack 19" 1 unità con 16 fori per l'inserimento di 16 Jack Ø 6,3 mm .	<b>7,80</b>
	<b>PK4SPK</b>	Pannello rack 19" 2 unità con 4 fori per l'inserimento di 4 connettori Neutrik speakon.	<b>9,00</b>
	<b>PK6SPK</b>	Pannello rack 19" 2 unità con 6 fori per l'inserimento di 6 connettori Neutrik speakon.	<b>9,50</b>
	<b>PK4SPXL</b>	Pannello rack 19" 2 unità con fori per l'inserimento di 4 speakon e 4 XLR.	<b>9,70</b>
<b>Moduli Ingresso e Uscita Rack 19" Preforati</b>			
	<b>PK2U1000</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 1 ciabatta n° 8 posizioni con interruttore, da montare sul retro.	<b>9,00</b>
	<b>PK2U1010</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 8 prese civili 220v 16a Gewiss euro con n° 8 adattatori 2p o per n° 8 prese civili 220v 16a Vimar universale, da montare sul retro + 2 moduli din.	<b>13,90</b>
	<b>PK2U2000</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 8 prese civili 220v 16a Gewiss euro con n° 8 adattatori 2p o per n° 8 prese civili 220v 16a Vimar universale.	<b>16,20</b>
	<b>PK2U2010</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 7 prese civili 220v 16a Gewiss euro con n° 7 adattatori 2p o per n° 7 prese civili 220v 16a Vimar universale + 2 moduli din.	<b>16,20</b>
	<b>PK2U2020</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16a 90° Gewiss+ n° 5 prese civili euro 220v 16a 2p+t Gewiss oppure n° 10 prese Gewiss con n° 5 adattatori 2p oppure n° 5 prese civili euro 220v 16a Vimar universale.	<b>15,80</b>

# Listino Prezzi Price List




Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>PK2U2021</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Palazzoli + n° 5 prese civili euro 220v 16A 2p+t Gewiss oppure n° 10 prese Gewiss con n° 5 adattatori 2p oppure n° 5 prese civili euro 220v 16A Vimar universale.	<b>16,40</b>
	<b>PK2U2022</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Scame ip44 o Scame ip67 o ilme ip67 + n° 5 prese civili euro 220v 16A 2p+t Gewiss oppure n° 10 prese Gewiss con n°5 adattatori 2p oppure n° 5 prese civili euro 220v 16A Vimar universale.	<b>16,50</b>
	<b>PK2U2030</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°1 spina industriale 220v 16A 90° Gewiss.	<b>10,10</b>
	<b>PK2U2031</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°1 spina industriale 220v 16A 90° Palazzoli.	<b>10,10</b>
	<b>PK2U2032</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°1 spina industriale 220v 16A 90° Scame ip44 o Scame ip67 o ilme ip67.	<b>10,10</b>
	<b>PK2U2040</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°1 spina industriale 220v 16A Gewiss 90° + n°3 moduli din.	<b>16,60</b>
	<b>PK2U2041</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°1 spina industriale 220v 16A 90° Palazzoli + n°3 moduli din.	<b>16,60</b>
	<b>PK2U2042</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°1 spina industriale 220v 16A 90° Scame ip44 o Scame ip67 o ilme ip67 + n°3 moduli din.	<b>16,60</b>
	<b>PK2U2050</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta o per n°4 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44.	<b>11,20</b>
	<b>PK2U2051</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°4 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44.	<b>11,20</b>
	<b>PK2U2052</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°4 prese indust16A Gewiss 10°flangia normale ip44/ip67 o Scame ip44 o ip67 o Merlin Gerin ip44/ip67 o PCE.	<b>11,70</b>
	<b>PK2U2060</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°6 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta o per n° 6 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44	<b>11,90</b>
	<b>PK2U2061</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°6 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44.	<b>12,00</b>
	<b>PK2U2062</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°6 prese industriali 220v 16A Gewiss 10°flangia normale ip44ip67 o Scame ip44 ip67 o Merlin Gerin ip44/ip67 o PCE	<b>12,60</b>
	<b>PK2U2070</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n°2 connettori multipolari Harting Scame 10 poli.	<b>10,50</b>
	<b>PK2U2080</b>	Pannello 2 unita' forato per 2 connettori multipolari Harting Scame 16 poli.	<b>11,40</b>
	<b>PK3U2000</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n°3 prese industriali 220v 16A Gewiss ridotta o n°3 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44 + n° 6 moduli din.	<b>18,40</b>
	<b>PK3U2001</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n°3 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44 + n° 6 moduli din.	<b>18,50</b>
	<b>PK3U2002</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n°3 prese industriali 220v 16A Gewiss 10°flangia normale ip44/ ip67 o Scame ip44/ip67 o Merlin Gerin ip44/ ip67 o PCE + n° 6 moduli din.	<b>18,70</b>
	<b>PK3U2007</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n°3 prese industriali 220v 32A Gewiss + n°6 moduli din.	<b>18,50</b>
	<b>PK3U2010</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n°4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta +n°6 moduli din o n°3 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44.	<b>18,80</b>
	<b>PK3U2011</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n°4 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44 + n° 6 moduli din.	<b>18,80</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>PK3U2012</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n°4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia normale ip44 ip67 o Scame ip44 ip67 o Merlin Gerin ip44 / ip67 o PCE ip44 + n° 6 moduli din.	<b>19,20</b>
	<b>PK4U2000</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n°12 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta o per n°12 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44.	<b>16,40</b>
	<b>PK4U2001</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n°12 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44.	<b>16,50</b>
	<b>PK4U2002</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 12 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia normale ip44 /ip67 o Scame ip44/ip67 o PCE.	<b>17,60</b>
	<b>PK4U2010</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 2 prese industriali 220v 16A interbloccate ip44 Gewiss o per n° 2 prese industriali 220v 32A interbloccate ip44 Gewiss o per n° 2 prese industriali 380v 32A interbloccate ip44 Gewiss.	<b>12,90</b>
	<b>PK2U3002</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 2 moduli din mm 17,5 / 18.	<b>16,20</b>
	<b>PK2U3004</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 4 moduli din mm 17,5 / 18.	<b>16,20</b>
	<b>PK2U3006</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 6 moduli din mm 17,5 / 18.	<b>16,30</b>
	<b>PK2U3008</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 8 moduli din mm 17,5 / 18.	<b>16,30</b>
	<b>PK2U3040</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 22 moduli din mm 18.	<b>16,20</b>
	<b>PK2U3041</b>	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 22 moduli din mm 17,5.	<b>16,20</b>
	<b>PK3U3000</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale 380v 16A Gewiss 90° o per n° 1 spina industriale 380v 32A Gewiss 90° + n° 9 moduli din.	<b>17,70</b>
	<b>PK3U3001</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Palazzoli + n° 9 moduli din.	<b>17,70</b>
	<b>PK3U3002</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Scame ip44 o Scame ip67 o Ilme ip67 + n° 9 moduli din.	<b>17,70</b>
	<b>PK3U3010.</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 32A Gewiss inclinata ip44/ip67 o Scame 32A ip44/ip67.	<b>12,60</b>
	<b>PK3U3020.</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 6 moduli din n° 3 posizioni.	<b>17,60</b>
	<b>PK3U3030</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 24 moduli din.	<b>17,30</b>
	<b>PK3U3032</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 2 moduli din da mm 17,5 / 18.	<b>17,30</b>
	<b>PK3U3034</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 4 moduli din da mm 17,5 / 18.	<b>17,30</b>
	<b>PK3U3036</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 6 moduli din da mm 17,5 / 18.	<b>17,30</b>
	<b>PK3U3038</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 8 moduli din da mm 17,5 / 18.	<b>17,40</b>
	<b>PK3U3039</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 12 moduli din da mm 17,5 / 18.	<b>17,30</b>
	<b>PK3U3040</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 22 moduli din da mm 18.	<b>17,20</b>
	<b>PK3U3041</b>	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 22 moduli din da mm 17,5.	<b>17,20</b>
	<b>PK4U3000</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale dritta 380v 63A Scame + n° 5 moduli din.	<b>18,90</b>
	<b>PK4U3010</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale dritta 380v 63A Scame + n° 7 moduli din.	<b>18,90</b>
	<b>PK4U3020</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale dritta 380v 63A Scame + n° 11 moduli din.	<b>18,90</b>


Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>PK4U3030</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale dritta 380v 125A Scame + n° 5 moduli din	<b>18,90</b>
	<b>PK4U3040</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 presa industriale 380v 63A ip67 Gewiss inclinata o Scame 63A ip67 + n° 8 moduli din.	<b>18,90</b>
	<b>PK4U3050</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 63A ip67 Gewiss inclinata o Scame 63A ip67.	<b>13,20</b>
	<b>PK4U3060</b>	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 4 posizioni da n° 3 moduli din per strumenti di misura: n°1 amperometro, n°1 voltmetro, n° 2 commutatori.	<b>18,50</b>
	<b>PK5U3000</b>	Pannello 5 unita' 19" forato per n° 2 prese industriale 380v 125A ip67 Gewiss inclinata o Scame 125A.	<b>14,10</b>
	<b>PK5U3010</b>	Pannello 5 unita' 19" forato per spina industriale dritta 380v 125A ip67 Scame + modulo din mm 133.	<b>20,20</b>
	<b>PK5U3020</b>	Pannello 5 unita' 19" forato per n° 2 moduli din mm 133 per n° 2 posizioni.	<b>26,30</b>
	<b>PK6U3000</b>	Pannello 6 unita' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 32A Gewiss ip44 o ip67 o Scame 32A ip44 /ip67 n° 6 moduli din n° 3 posizioni.	<b>22,80</b>
	<b>PK6U3010</b>	Pannello 6 unita' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 63A Gewiss ip67 o Scame 63A ip67 + n° 24 moduli din n° 6 moduli din n° 3 posizioni.	<b>22,10</b>
	<b>PK6U3020</b>	Pannello 6 unita' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 63A Gewiss ip67 o Scame 63A ip67 + n° 24 moduli din.	<b>22,00</b>
	<b>PK4U400A</b>	Scatola 19" 4U, con sportello di sicurezza, atta ad alloggiare 5 connettori powerlock 400A.	<b>123,60</b>
<b>Pannelli Distribuzione Elettrica Rack 19" Precablati</b>			
	<b>PK2U1000_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" per montaggio su retro con n° 1 ciabatta n° 8 posizioni, con interruttore.	<b>33,00</b>
	<b>PK2U1010_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" per montaggio su retro con n° 8 prese civili 220v 16A Gewiss Euro con n° 8 adattatori 2p e n° 1 interruttore magnetotermico differenziale ABB 1Nx16A.	<b>284,00</b>
	<b>PK2U1010_C25</b>	Pannello 2 unita' 19" per montaggio su retro con n° 8 prese civili 220v 16A Gewiss Euro e n° 1 interruttore magnetotermico ABB 1Nx16A.	<b>188,00</b>
	<b>PK2U2000_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 8 prese civili 220v 16A Gewiss Euro + n° 8 adattori 2p.	<b>132,00</b>
	<b>PK2U2000_C25</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 8 prese civili 220v 16A Vimar universale.	<b>226,00</b>
	<b>PK2U2010_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 7 prese civili 220v 16A Gewiss Euro con n° 7 adattatori 2p e n° 1 interruttore magnetotermico differenziale ABB 1Nx16A.	<b>295,00</b>
	<b>PK2U2010_C25</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 7 prese civili 220v 16A Gewiss Euro e n° 1 interruttore magnetotermico ABB 1Nx16A.	<b>173,00</b>
	<b>PK2U2010_C35</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 7 prese civili 220v 16A Vimar universale e n° 1 interruttore magnetotermico differenziale ABB 1Nx16A.	<b>377,00</b>
	<b>PK2U2010_C45</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 7 prese civili 220v 16A Vimar universale e n° 1 interruttore magnetotermico ABB 1Nx16A.	<b>256,00</b>
	<b>PK2U2020_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Gewiss + n° 4 prese civili euro 220v 16A 2p+t Gewiss + n° 2 prese civili bivalenti 220v 16A Gewiss con n° 5 adattatori 2p.	<b>102,00</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>PK2U2020_C25</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Gewiss + n° 2 prese civili euro 220v 16A 2p+t Gewiss + n° 6 prese civili bivalenti 220v 16A Gewiss con n° 5 adattatori 2p.	<b>105,40</b>
	<b>PK2U2030_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Gewiss.	<b>24,00</b>
	<b>PK2U2040_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A Gewiss 90° e n° 1 interruttore magnetotermico differenziale ABB 1Nx16A + n° 1 gemma luminosa rossa ABB.	<b>228,00</b>
	<b>PK2U2040_C25</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A Gewiss 90° e n° 1 interruttore magnetotermico ABB 1nx16A + n° 1 gemma luminosa rossa ABB .	<b>106,00</b>
	<b>PK2U2050_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 4 prese 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta.	<b>48,00</b>
	<b>PK2U2060_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 6 prese 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta.	<b>65,00</b>
	<b>PK2U2070_C15</b>	Pannello 2 unita' 19" con n° 2 connettori multipolari Harting Scame 10 poli + n° 2 custodie fisse passanti Scame.	<b>71,00</b>
	<b>PK2U2080_C15</b>	Pannello 2 unita' con n° 2 connettori multipolari Harting Scame 16 poli + n° 2 custodie fisse passanti Scame.	<b>80,00</b>
	<b>PK3U2000_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta + e n° 3 interruttori magnetotermici ABB 1Nx16A.	<b>215,00</b>
	<b>PK3U2000_C25</b>	Pannello 3 unita' con n° 3 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta + n° 3 interruttori magnetotermici differenziali ABB 1Nx16A	<b>580,00</b>
	<b>PK3U2007_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 prese industriali 220v 32A Gewiss 10° + e n° 3 interruttori magnetotermici ABB 1Nx32A.	<b>238,00</b>
	<b>PK3U2007_C25</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 prese industriali 220v 32A 2p+t Gewiss 10° + n° 3 interruttori magnetotermici differenziali ABB 1Nx32A.	<b>637,00</b>
	<b>PK3U2010_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta con n° 4 interruttori magnetotermici ABB 1Nx16A + n° 2 falsi poli 1M ABB.	<b>293,00</b>
	<b>PK3U2010_C25</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta con n° 4 interruttori magnetotermici ABB 1Nx16A + n° 1 interruttore differenziale puro ABB 2 x 63A.	<b>493,00</b>
	<b>PK4U2000_C15</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 12 prese 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta.	<b>120,00</b>
	<b>PK4U2010_C15</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 2 prese 220v 16A interbloccate ip44 Gewiss.	<b>104,00</b>
	<b>PK4U2010_C20</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 2 prese 220v 32A interbloccate ip44 Gewiss.	<b>118,00</b>
	<b>PK4U2010_C25</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 2 prese industriali 380v 32A 3p+n+t interbloccate ip44 Gewiss.	<b>146,00</b>
	<b>PK3U3000_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 1 spina industriale 380v 16A 3p+n+t Gewiss 90° + n° 1 interruttore magnetotermico ABB 4x16A + n° 3 gemme luminose rosse ABB + n° 2 falsi poli 1m ABB.	<b>209,00</b>
	<b>PK3U3000_C25</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 1 spina industriale 380v 16A 3p+n+t Gewiss 90° + n° 1 interruttore magnetotermico ABB 4x16A + n° 1 interruttore differenziale ABB 4 x16A + n° 3 gemme luminose rosse ABB.	<b>414,00</b>
	<b>PK3U3000_C35</b>	Pannello 3 unita' 19" con n°1 spina industriale 380v 32A 3p+n+t Gewiss 90° +n°1 interruttore magnetotermico ABB 4x32A + n°3 gemme luminose rosse ABB + n° 2 falsi poli 1m ABB.	<b>209,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>PK3U3000_C45</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 1 spina industriale 380v 32A 3p+n+t Gewiss 90° + n°1 interruttore magnetotermico ABB 4x32A + n° 1 interruttore differenziale ABB 4x32A + n° 3 gemme luminose rosse ABB.	<b>424,00</b>
	<b>PK3U3010_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 32A ip67 3p+n+t Gewiss inclinata.	<b>86,00</b>
	<b>PK3U3020_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 interruttori magnetotermici ABB 4x32A + n° 6 falsi poli 1m ABB (per articolo PK3U3010_C15).	<b>413,00</b>
	<b>PK3U3020_C25</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 interruttori magnetotermici ABB 4x32A + n° 1 interruttore differenziale ABB 4x32A (per articolo PK3U3010_C15).	<b>1.059,00</b>
	<b>PK3U3020_C35</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 interruttori magnetotermici ABB 4x63 + n° 6 falsi poli 1m ABB. (Per articolo PK4U3050_C15).	<b>602,00</b>
	<b>PK3U3020_C45</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 12 interruttori magnetotermici ABB 1nx16A + n° 6 falsi poli 1m ABB. (Per articolo PK4U2000_C15).	<b>729,00</b>
	<b>PK3U3020_C55</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 12 interruttori magnetotermici ABB 1nx16A + n° 3 interruttori differenziali puri ABB 2x63A. (Per articolo PK4U2000_C15).	<b>1.330,00</b>
	<b>PK3U3030_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 interruttori magnetotermici ABB 4x63 + n° 3 interruttori differenziali ABB 4x63A. (Per articolo PK4U3050_c15).	<b>1.248,00</b>
	<b>PK3U3036_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 4 interruttori magnetotermici ABB 1nx16A + n° 2 falsi poli 1m ABB. (Per articolo PK2U2050_c15).	<b>259,00</b>
	<b>PK3U3036_C25</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 4 interruttori magnetotermici ABB 1nx16A + n° 1 interruttore differenziale puro ABB 2x63A. (Per articolo PK2C2050_C15).	<b>460,00</b>
	<b>PK3U3038_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 6 interruttori magnetotermici ABB 1nx16A. (Per articolo PK2U2060_c15).	<b>484,00</b>
	<b>PK3U3039_C15</b>	Pannello 3 unita' 19" con n° 6 interruttori magnetotermici ABB 1nx16A + n° 2 interruttori differenziali puri ABB 2x63A. (Per articolo PK2U2060_C15).	<b>894,00</b>
	<b>PK4U3000_C15</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 spina industriale dritta 380v 63A 3p+n+t Scame + n° 3 gemme luminose rosse ABB + n° 2 falsi poli 1m ABB.	<b>147,00</b>
	<b>PK4U3010_C15</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 spina industriale dritta 380v 63A 3p+n+t Scame + n° 1 interruttore magnetotermico ABB 4x63A + n° 3 gemme luminose rosse ABB.	<b>267,00</b>
	<b>PK4U3020_C15</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 spina industriale dritta 380v 63A 3p+n+t Scame + n° 1 interruttore magnetotermico ABB 4x63A + n° 1 interruttore differenziale ABB 4x63A + n° 3 gemme luminose rosse ABB.	<b>551,00</b>
	<b>PK4U3030_C15</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 spina industriale dritta 380v 125A 3p+n+t Scame + n° 3 gemme luminose rosse ABB + n° 2 falsi poli 1m ABB.	<b>200,00</b>
	<b>PK4U3040_C15</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 presa industriale inclinata 380v 63A ip67 3p+n+t Gewiss + n° 1 interruttore magnetotermico ABB 4x63A+ n° 4 falsi poli 1m ABB.	<b>283,00</b>
	<b>PK4U3040_C25</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 presa industriale inclinata 380v 63A ip67 3p+n+t Gewiss + n° 1 interruttore magnetotermico ABB 4x63A+ n° 1 interruttore differenziale ABB 4x63A.	<b>494,00</b>
	<b>PK4U3050_C15</b>	Pannello 4 unita' 19" con n° 3 prese industriali inclinate 380v 63A ip67 3p+n+t Gewiss.	<b>79,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>PK4U3060_C15</b>	Pannello 4 unita' 19" con strumenti di misura n° 1 amperometro digitale ABB + n° 1 voltmetro digitale ABB + n° 1 selettore amperometro ABB + n° 1 selettore voltmetrico ABB + n° 1 trasformatore di corrente.	<b>558,00</b>
	<b>PK4U3060_C25</b>	Pannello 4 unita' 19" con strumenti di misura n° 1 amperometro digitale ABB + n° 1 voltmetro digitale ABB + n° 1 selettore amperometro ABB + n° 1 selettore voltmetrico ABB + n° 1 trasformatore di corrente.	<b>558,00</b>
	<b>PK4U3060_C35</b>	Pannello 4 unita' 19" con strumenti di misura n° 1 amperometro digitale ABB + n° 1 voltmetro digitale ABB + n° 1 selettore amperometro ABB + n° 1 selettore voltmetrico ABB + n° 1 trasformatore di corrente.	<b>558,00</b>
	<b>PK5U3000_C15</b>	Pannello 5 unita' 19" con n° 2 prese industriali inclinate 380v 125A ip67 2p+n+t Gewiss.	<b>275,00</b>
	<b>PK5U3010_C15</b>	Pannello 5 unita' 19" con spina industriale dritta 380v 125A ip67 2p+n+t Scame + n° 1 interruttore magnetotermico ABB 4x125A + n° 1 differenziale tarabile ABB 4x125A + n° 1 staffa adattatore ABB.	<b>1.191,00</b>
	<b>PK5U3020_C15</b>	Pannello 5 unita' 19" con n° 2 interruttori magnetotermici ABB 4x125A + n° 2 differenziali tarabili ABB 4x125A + n° 2 staffe adattatori ABB. (Per articolo pk5u3000_c15).	<b>2.361,00</b>
	<b>PK6U3000_C15</b>	Pannello 6 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 32A 2p+n+t ip67 Gewiss + n° 3 interruttori magnetotermici ABB 4x32A + n° 6 falsi poli 1m ABB.	<b>488,00</b>
	<b>PK6U3000_C25</b>	Pannello 6 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 32A 2p+n+t ip67 Gewiss + n° 3 interruttori magnetotermici ABB 4x32A + n° 3 interruttori differenziali ABB 4x32A.	<b>1.134,00</b>
	<b>PK6U3010_C15</b>	Pannello 6 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 63A 2p+n+t ip67 Gewiss + n° 3 interruttori magnetotermici ABB 4x63A + n° 6 falsi poli 1m ABB .	<b>788,00</b>
	<b>PK6U3020_C15</b>	Pannello 6 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 63A 2p+n+t ip67 Gewiss + n° 3 interruttori magnetotermici ABB 4x63A + n° 3 interruttori differenziali ABB 4x63A.	<b>1.433,00</b>
	<b>PK4U400AIN</b>	Scatola 19", con sportello di sicurezza, con 5 Powerlock 400A IN.	<b>671,00</b>
	<b>PK4U400AOUT</b>	Scatola 19", con sportello di sicurezza, con 5 Powerlock 400A OUT.	<b>705,00</b>
<b>Quadri Elettrici e Distribuzione</b>			
	<b>PD1632U416_C10</b>	Ciabatta multipresa professionale con entrata e uscita 16A 1p+n+t PCE e 4 prese da incasso Vimar universali 16A. Collegabile anche in serie.	<b>130,80</b>
	<b>MEN930205</b>	Quadro portatile in policarbonato, dimensioni 390 x 225 mm. N. 4 prese 230V 16A 3P IP67 Cavo H07RNF3G2,5 1,5 mt con spina 230V 16A 3P IP67. 1 interruttore differenziale generale 25A 2P, 0,03A 1 interruttore magnetotermico 16A 2P curva C	<b>378,00</b>
	<b>MEN941164</b>	Quadro portatile in policarbonato, dimensioni 520 x 225 mm. N. 6 prese 230V 16A 3P IP67, Cavo 1,5 mt H07RNF5G4 con spina 400V 32A 3P+N+T IP67. 1 interruttore differenziale generale 40A 3P+T, 0,03A 6 interruttori magnetotermici 16A 1P+N curva C, 4,5KA	<b>715,00</b>
	<b>MEN951008</b>	Quadro portatile in policarbonato, dimensioni 650 x 225 mm. 4 prese 230V 16A 2P+T IP67 - 1 presa 400V 32A 3P+N+T IP67 1 presa 400V 16A 3P+N+T IP67 Cavo H07RNF5G4 1,5 mt con spina 400V 32A 3P+N+T IP67 1 interruttore differenziale generale 0,03A 2 interruttori magnetotermici 1P+N curva C 1 interruttore magnetotermico 32A 4P curva C 1 interruttore magnetotermico 16A 4P curva C	<b>872,00</b>

# Listino Prezzi Price List




Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>PB6U32A1000</b>	Box di distribuzione IN 1 x 32A, OUT 18x16A 18 interruttori magnetotermici + differenziale puro 32A	<b>1.866,00</b>
	<b>PB6U32A2000</b>	Box di distribuzione IN 1 x 32A, OUT 18x16A 1 interruttore magnetotermico differenziale 32A	<b>1.580,00</b>
	<b>PB6U63A1000</b>	Box di distribuzione IN 1 x 63A, OUT 18x 16A + 1x32A 3 interruttori magnetotermici differenziali 32A	<b>2.146,00</b>
	<b>PB14U63A1000</b>	Power Box IN 1 x 63A , OUT 6 x 16A + 3 x 32A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 3 interruttori magnetotermico differenziale 32A 6 interruttori magnetotermico differenziale 20A	<b>4.317,00</b>
	<b>PB14U63A2000</b>	Power Box IN 1 x 63A , OUT 6 x 16A + 6 x 32A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 6 interruttori magnetotermico differenziale 32A 6 interruttori magnetotermico differenziale 20A	<b>5.387,00</b>
	<b>PB14U63A3000</b>	Power box 14 unità IN 1x 63A , OUT 12 x 16A + 4 x 32A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 4 interruttori magnetotermico differenziale 32A 12 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	<b>5.438,00</b>
	<b>PB14U63A4000</b>	Power box 14 unità IN 1x 63A , OUT 12 x 16A + 6 x 32A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 6 interruttori magnetotermico differenziale 32A 12 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	<b>6.131,00</b>
	<b>PB16U125A1000</b>	Power box 16 unità IN 1x125A, OUT 6x16A + 3x32A + 1x63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 125A 1 interruttore magnetotermico differenziale 32A 3 interruttori magnetotermico differenziale da 32A 6 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	<b>5.332,00</b>
	<b>PB16U125A2000</b>	Power box 16 unità IN 1x125A, OUT 6x16A + 1x32A + 3x63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 125A 3 interruttori magnetotermico differenziale 63A 1 interruttore magnetotermico differenziale da 32A 6 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	<b>5.719,00</b>
	<b>PB16U125A3000</b>	Power box 16 unità IN 1x125A, OUT 12 x16A + 4 x32A + 2x63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 125A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 4 interruttori magnetotermico differenziale da 32A 12 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	<b>6.771,00</b>
	<b>PB16U125A4000</b>	Power box 16 unità IN 1x125A, OUT 12x16A + 6x32A + 1x63A 1 interruttore differenziale 125A 1 interruttore magnetotermico differenziale 125A 6 interruttori magnetotermico differenziale 63A 6 interruttori magnetotermico differenziale da 32A 12 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	<b>6.955,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Barre Fari Professionali</b>			
	<b>BRFQILC4IAG</b>	Barra fari quadra elettrificata realizzata in alluminio 80 x 40 mm. Lunghezza 1462 mm. Ingresso + uscita passante con connettori HAN 10 poli + 4 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>308,00</b>
	<b>BRFQILC4IAB</b>	Come BRFQILC4IAG con finitura nera.	<b>310,00</b>
	<b>BRFQILC4IG</b>	Barra fari quadra elettrificata realizzata in alluminio 80 x 40 mm. Lunghezza 1462 mm. Ingresso con connettore HAN 10 poli + 4 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>230,00</b>
	<b>BRFQILC4IB</b>	Come BRFQILC4IG con finitura nera.	<b>231,00</b>
	<b>BRFQILP416IAG</b>	Barra fari quadra elettrificata realizzata in alluminio 80 x 40 mm. Lunghezza 1462 mm. Ingresso + uscita passante con connettori HAN 10 poli + 4 prese 16A. Per Par 64 Max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>349,00</b>
	<b>BRFQILP416IAB</b>	Come BRFQILP416IAG con finitura nera.	<b>350,00</b>
	<b>BRFQILP416IG</b>	Barra fari quadra elettrificata realizzata in alluminio 80 x 40 mm. Lunghezza 1462 mm. Ingresso con connettore HAN 10 poli + 4 prese 16A. Per Par 64 Max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>259,00</b>
	<b>BRFQILP416IB</b>	Come BRFQILP416IG con finitura nera.	<b>261,00</b>
	<b>BRFCIL4IAG</b>	Barra fari tonda elettrificata realizzata in alluminio diam. 50 mm. Lunghezza 1512 mm. Ingresso + uscita passante con connettori HAN 10 poli + 4 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>360,00</b>
	<b>BRFCIL4IAB</b>	Come BRFCIL4IAG con finitura nera.	<b>361,00</b>
	<b>BRFCIL4IG</b>	Barra fari tonda elettrificata realizzata in alluminio diametro 50 mm. Lunghezza 1512 mm. Ingresso con connettore HAN 10 poli + 4 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 Max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>274,00</b>
	<b>BRFCIL4IB</b>	Come BRFCIL4IG con finitura nera.	<b>275,00</b>
	<b>BRFCSC4IG</b>	Barra fari tonda elettrificata realizzata in alluminio diametro 50 mm. Lunghezza 1512 mm. Ingresso con connettore tipo SOCAPEX 19 poli + 4 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>364,00</b>
	<b>BRFCSC4IB</b>	Come BRFCSC4IG con finitura nera.	<b>365,00</b>
	<b>BRFCIL6IAG</b>	Barra fari tonda elettrificata realizzata in alluminio diametro 50 mm. Lunghezza 1646 mm. Ingresso + uscita passante con connettori HAN 16 poli + 6 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>454,00</b>
	<b>BRFCIL6IAB</b>	Come BRFCIL6IAG con finitura nera.	<b>455,00</b>
	<b>BRFCIL6IG</b>	Barra fari tonda elettrificata realizzata in alluminio diametro 50 mm. Lunghezza 1646 mm. Ingresso con connettore HAN 16 poli + 6 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>329,00</b>
	<b>BRFCIL6IB</b>	Come BRFCIL6IG con finitura nera.	<b>330,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>BRFCSC6IG</b>	Barra fari tonda elettrificata realizzata in alluminio diametro 50 mm. Lunghezza 1646 mm. Ingresso con connettore tipo SOCAPEX 19 poli + 6 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>416,00</b>
	<b>BRFCSC6IB</b>	Come BRFCSC6IG con finitura nera.	<b>417,00</b>
	<b>BRFCACL4IAG</b>	Barra fari ACL tonda elettrificata realizzata in alluminio diametro 50 mm. Lunghezza 1512 mm. Ingresso con spina CEE 16 A 2p+t e uscita passante con presa CEE 16A 2p+t 115V + 4 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>231,00</b>
	<b>BRFCACL4IAB</b>	Come BRFCACL4IAG con finitura nera.	<b>232,00</b>
	<b>BRFCACL4IG</b>	Barra fari ACL tonda elettrificata realizzata in alluminio diametro 50 mm. Lunghezza 1512 mm. Ingresso con spina CEE 16 A 2p+t 115 V e 4 uscite a cavi da 75 cm. Per Par 64 max. Finitura alluminio anodizzato.	<b>201,00</b>
	<b>BRFCACL4IB</b>	Come BRFCACL4IG con finitura nera.	<b>202,00</b>
<b>Cavi Accessori per Barre Fari</b>			
	<b>CBF4CH1H104161</b>	Cavo 4 canali connettore HAN 10 p+t f. e 4 spine 220/250v 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro	<b>133,00</b>
	<b>CBF4CH1H1041610</b>	Come precedente lunghezza 10 metri	<b>257,00</b>
	<b>CBF4CH1H1041615</b>	Come precedente lunghezza 15 metri	<b>329,00</b>
	<b>CBF4CH1H1041620</b>	Come precedente lunghezza 20 metri	<b>396,00</b>
	<b>CBF4CH1H1041625</b>	Come precedente lunghezza 25 metri	<b>468,00</b>
	<b>CBF6CH1H166161</b>	Cavo 6 canali connettore HAN 16 p+t f. e 6 spine 220v / 250v 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro.	<b>180,00</b>
	<b>CBF6CH1H1661610</b>	Come precedente lunghezza 10 metri	<b>365,00</b>
	<b>CBF6CH1H1661615</b>	Come precedente lunghezza 15 metri	<b>466,00</b>
	<b>CBF6CH1H1661620</b>	Come precedente lunghezza 20 metri	<b>562,00</b>
	<b>CBF6CH1H1661625</b>	Come precedente lunghezza 25 metri	<b>662,00</b>
	<b>CBF4CH1S4161</b>	Cavo 4 canali connettore tipo Socapex 19 poli e 4 spine 220v / 250v 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro.	<b>250,00</b>
	<b>CBF6CH1S6161</b>	Cavo 6 canali connettore tipo Socapex 19 poli e 6 spine 220v / 250v 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro.	<b>264,00</b>
	<b>CBF4CH2H101</b>	Cavo prolunga 4 canali connettori HAN 10 p+t m.+f. Lunghezza 1 metro.	<b>115,00</b>
	<b>CBF4CH2H1010</b>	Come precedente lunghezza 10 metri	<b>242,00</b>
	<b>CBF4CH2H1020</b>	Come precedente lunghezza 20 metri	<b>381,00</b>
	<b>CBF4CH2H1030</b>	Come precedente lunghezza 30 metri	<b>522,00</b>
	<b>CBF6CH2H161</b>	Cavo prolunga 6 canali connettori HAN 16 p+t m.+f. Lunghezza 1 metro.	<b>167,00</b>
	<b>CBF6CH2H1610</b>	Come precedente lunghezza 10 metri	<b>352,00</b>
	<b>CBF6CH2H1620</b>	Come precedente lunghezza 20 metri	<b>543,00</b>
	<b>CBF6CH2H1630</b>	Come precedente lunghezza 30 metri	<b>740,00</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>CBF4CH2S5</b>	Cavo prolunga 4 canali connettore tipo Socapex 19 poli m.+ f. Lunghezza 5 metri.	<b>347,00</b>
	<b>CBF4CH2S10</b>	Come precedente lunghezza 10 metri	<b>416,00</b>
	<b>CBF4CH2S20</b>	Come precedente lunghezza 20 metri	<b>556,00</b>
	<b>CBF4CH2S30</b>	Come precedente lunghezza 30 metri	<b>697,00</b>
	<b>CBF4CH2S40</b>	Come precedente lunghezza 40 metri	<b>834,00</b>
	<b>CBF4CH2S50</b>	Come precedente lunghezza 50 metri	<b>975,00</b>
	<b>CBF6CH2S5</b>	Cavo prolunga 6 canali connettore tipo Socapex 19 poli m.+f. Lunghezza 5 metri.	<b>376,00</b>
	<b>CBF6CH2S10</b>	Come precedente lunghezza 10 metri	<b>474,00</b>
	<b>CBF6CH2S20</b>	Come precedente lunghezza 20 metri	<b>669,00</b>
	<b>CBF6CH2S30</b>	Come precedente lunghezza 30 metri	<b>868,00</b>
	<b>CBF6CH2S40</b>	Come precedente lunghezza 40 metri	<b>1.067,00</b>
	<b>CBF6CH2S50</b>	Come precedente lunghezza 50 metri	<b>1.263,00</b>
	<b>CBF4CH44165</b>	Cavo prolunga 4 canali con spine e prese CEE 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro.	<b>247,00</b>
	<b>CBF4CH441610</b>	Come precedente lunghezza 10 metri	<b>311,00</b>
	<b>CBF4CH441615</b>	Come precedente lunghezza 15 metri	<b>386,00</b>
	<b>CBF4CH441620</b>	Come precedente lunghezza 20 metri	<b>456,00</b>
	<b>CBF4CH441625</b>	Come precedente lunghezza 25 metri	<b>527,00</b>
	<b>CBF6CH66165</b>	Cavo prolunga 6 canali con spine e prese CEE 16A 2p+t Lunghezza 1 metro.	<b>347,00</b>
	<b>CBF6CH661610</b>	Come precedente lunghezza 10 metri	<b>447,00</b>
	<b>CBF6CH661615</b>	Come precedente lunghezza 15 metri	<b>545,00</b>
	<b>CBF6CH661620</b>	Come precedente lunghezza 20 metri	<b>644,00</b>
	<b>CBF6CH661625</b>	Come precedente lunghezza 25 metri	<b>744,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Componenti Elettrici</b>			
	<b>PCE313</b>	Pres a PCE 2p+T 220 v 16A dritta, da incasso. Colore Nero.	<b>6,40</b>
	<b>GW62204</b>	Pres a Gewiss 2p+T 220 v 16A 10° flangia ridotta, da incasso.	<b>7,60</b>
	<b>GW62216</b>	Pres a Gewiss 2p+T 220 v 32A 10° da incasso.	<b>11,80</b>
	<b>GW62243</b>	Pres a Gewiss 2p+N+T 220 v 32A 10° da incasso.	<b>21,50</b>
	<b>GW63254</b>	Pres a Gewiss 2p+N+T 220 v 63A 10° da incasso.	<b>57,00</b>
	<b>GW62262</b>	Pres a Gewiss 2p+N+T 220 v 125A 10° da incasso.	<b>122,20</b>
	<b>GW66104</b>	Pres a interbloccata Gewiss 2p+T 220 v 16A .	<b>41,00</b>
	<b>GW66115</b>	Pres a interbloccata Gewiss 2p+t 220v 32A.	<b>47,90</b>
	<b>GW66120</b>	Pres a interbloccata Gewiss 3p+n+t 380v 32A.	<b>61,50</b>
	<b>PCE613</b>	Spina PCE 2p+t 220v 16A dritta da incasso. Colore Nero.	<b>6,40</b>
	<b>GW60404</b>	Spina Gewiss 2p+t 220v 16A 90° da parete.	<b>9,30</b>
	<b>GW60431</b>	Spina Gewiss 3p+n+t 380v 16A 90° da parete.	<b>19,40</b>
	<b>GW60442</b>	Spina Gewiss 3p+n+t 380v 32A 90° da parete.	<b>24,10</b>
	<b>SCA2466398</b>	Spina Scame 3p+n+t 380v 63A dritta da incasso.	<b>59,40</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SCA24612597</b>	Spina Scame 3p+n+t 380v 125A dritta da incasso.	<b>109,70</b>
	<b>MEN509</b>	Pres a volante Mennekes 2p+t 115v 16A IP44.	<b>8,00</b>
	<b>MEN182</b>	Pres a volante Mennekes 2p+t 220/250v 16A IP44. Nera	<b>10,00</b>
	<b>MEN540</b>	Pres a volante Mennekes 2p+t 220/250v 16A IP67.	<b>12,80</b>
	<b>MEN562</b>	Pres a volante Mennekes 3p+n+t 380v 32A IP67.	<b>24,20</b>
	<b>MEN1121P</b>	Pres a volante Mennekes 3p+n+t 380v 63A IP67.	<b>56,00</b>
	<b>MEN1454P</b>	Pres a volante Mennekes 3p+n+t 380v 125A IP67.	<b>125,00</b>
	<b>MEN247</b>	Spina volante Mennekes 2p+t 115v 16A IP44. Gialla.	<b>4,90</b>
	<b>MEN150</b>	Spina volante Mennekes 2p+t 220/250v 16A IP44. Nera.	<b>6,50</b>
	<b>MEN278</b>	Spina volante Mennekes 2p+t 220/250v 16A IP67.	<b>9,60</b>
	<b>MEN300</b>	Spina volante Mennekes 3p+n+t 380v 32A IP67.	<b>18,80</b>
	<b>MEN1114A</b>	Spina volante Mennekes 3p+n+t 380v 63A IP67.	<b>54,50</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>MEN1447A</b>	Spina volante Mennekes 3p+n+t 380v 125A IP67.	<b>113,70</b>
	<b>MENTRASPL</b>	Cavo splitter per il collegamento in sicurezza di due utenze ad un'unica presa di alimentazione. Corpo in resina autoestinguente e cavi H07RN-F flessibili e protetti da eventuali danni da trazione.	<b>33,00</b>
	<b>HAN102LHP</b>	Custodia fissa passante 2 leve per 10 poli.	<b>18,40</b>
	<b>HAN162LHP</b>	Custodia fissa passante 2 leve per 16 poli.	<b>19,40</b>
	<b>HAN102LHV</b>	Custodia volante per 10 poli 2 leve PG16.	<b>11,00</b>
	<b>HAN162LHV</b>	Custodia volante per 16 poli 2 leve PG21.	<b>13,00</b>
	<b>HAN10FF</b>	Inserto 10 poli femmina.	<b>8,20</b>
	<b>HAN10FM</b>	Inserto 10 poli maschio.	<b>7,90</b>
	<b>HAN16FF</b>	Inserto 16 poli femmina.	<b>11,20</b>
	<b>HAN16FM</b>	Inserto 16 poli maschio.	<b>10,40</b>
	<b>GW26409</b>	Supporto Gewiss per montaggio componenti su guida EN50022 a 1 posto.	<b>1,60</b>
	<b>GW20203</b>	Presa standard Italiano Gewiss 2p+t 220v 16A bivalente.	<b>6,20</b>
	<b>GW26410</b>	Supporto Gewiss per montaggio componenti su guida EN50022 a 2 posti.	<b>2,10</b>
	<b>GW20246</b>	Presa standard Italo/Tedesco Gewiss 2p+t 220v 16A bivalente.	<b>10,80</b>
	<b>VIM09967</b>	Presa Vimar universale 2p+t 220v 16A.	<b>26,00</b>


Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Connettori Powerlock</b>			
	<b>PW400DVL1M</b>	Connettore Powerlock 400A drain volante, L1, marrone.	<b>73,00</b>
	<b>PW400DVL2N</b>	Connettore Powerlock 400A drain volante, L2, nero.	<b>73,00</b>
	<b>PW400DVL3G</b>	Connettore Powerlock 400A drain volante, L3, grigio.	<b>73,00</b>
	<b>PW400DVNB</b>	Connettore Powerlock 400A drain volante, neutral, blu.	<b>73,00</b>
	<b>PW400DVG V</b>	Connettore Powerlock 400A drain volante, terra, verde.	<b>73,00</b>
	<b>PW400SVL1M</b>	Connettore Powerlock 400A source volante, L1, marrone.	<b>71,00</b>
	<b>PW400SVL2N</b>	Connettore Powerlock 400A source volante, L2, nero.	<b>71,00</b>
	<b>PW400SVL3G</b>	Connettore Powerlock 400A source volante, L3, grigio.	<b>71,00</b>
	<b>PW400SVNB</b>	Connettore Powerlock 400A source volante, neutral, blu.	<b>71,00</b>
	<b>PW400SVL G</b>	Connettore Powerlock 400A source volante, terra, verde.	<b>71,00</b>
	<b>PW400DPL1M</b>	Connettore Powerlock 400A drain da pannello, L1, marrone.	<b>59,00</b>
	<b>PW400DPL2N</b>	Connettore Powerlock 400A drain da pannello, L2, nero.	<b>59,00</b>
	<b>PW400DPL3G</b>	Connettore Powerlock 400A drain da pannello, L3, grigio.	<b>59,00</b>
	<b>PW400DPNB</b>	Connettore Powerlock 400A drain da pannello, neutral, blu.	<b>59,00</b>
	<b>PW400DPG V</b>	Connettore Powerlock 400A drain da pannello, terra, verde.	<b>59,00</b>
	<b>PW400SPL1M</b>	Connettore Powerlock 400A source, da pannello, L1, marrone.	<b>59,00</b>
	<b>PW400SPL2N</b>	Connettore Powerlock 400A source, da pannello, L2, nero.	<b>59,00</b>
	<b>PW400SPL3G</b>	Connettore Powerlock 400A source, da pannello, L3, grigio.	<b>59,00</b>
	<b>PW400SPNB</b>	Connettore Powerlock 400A source, da pannello, neutral, blu.	<b>59,00</b>
	<b>PW400SPG V</b>	Connettore Powerlock 400A source, da pannello, terra, verde.	<b>59,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Componenti Elettrici ABB</b>			
	<b>EB1831</b>	Supporto per falso polo EB1765.	<b>0,70</b>
	<b>EB1765</b>	Falso polo 1 posizione.	<b>1,50</b>
	<b>EF9236</b>	Spia luminosa.	<b>16,60</b>
	<b>EH6859</b>	Trasformatore di corrente 40/5 classe 3.	<b>30,70</b>
	<b>EH6891</b>	Trasformatore di corrente 100/5 classe 1.	<b>30,50</b>
	<b>EH6909</b>	Trasformatore di corrente 150/5 classe 0,5.	<b>30,50</b>
	<b>EA2947</b>	Portafusibile 32A 3p+n ABB M204743.	<b>27,90</b>
	<b>EG6199</b>	Commutatore amperometrico 4 posizioni.	<b>50,30</b>
	<b>EG6215</b>	Commutatore voltmetrico 7 posizioni.	<b>51,50</b>
	<b>EG6553</b>	Voltmetro diretto da 0-600v c.a./c.c.	<b>135,00</b>
	<b>EG6561</b>	Amperometro digitale pe T.A.	<b>144,00</b>
	<b>EE5748</b>	Interruttore automatico 6ka, 16A -MCB ABB SN201C16	<b>51,20</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>S531771</b>	Interruttore magnetotermico 1p+n, 16A, 6-10ka.	<b>49,00</b>
	<b>S529211</b>	Interruttore magnetotermico 4p, 16A, 6-10ka.	<b>111,00</b>
	<b>EB1377</b>	Interruttore magnetotermico differenziale 6ka, 16A, 30ma.	<b>158,00</b>
	<b>S531801</b>	Interruttore magnetotermico 1p+n, 32A, 6ka.	<b>52,00</b>
	<b>S529242</b>	Interruttore magnetotermico 4p, 32a, 6-10ka.	<b>111,00</b>
	<b>EB1401</b>	Interruttore magnetotermico differenziale 6ka, 1nx3, 2AS, 30ma.	<b>171,00</b>
	<b>S551113</b>	Interruttore magnetotermico 4p, 63A, 6-10ka.	<b>167,00</b>
	<b>B427939</b>	Blocco differenziale 4p 25A, 30ma AC.	<b>187,00</b>
	<b>B427940</b>	Blocco differenziale 4p 40A, 30ma AC.	<b>196,00</b>
	<b>B427941</b>	Blocco differenziale 4p 63A, 30ma AC.	<b>204,00</b>
	<b>KIT1SDAR1</b>	Interruttore magnetotermico 4x125A, 16A + sganciatore differenziale RC221/1 + staffa per fissaggio su profilato DIN50022.	<b>1.016,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Cavi Professionali Audio e Video</b>			
	<b>INCA1050HPLC</b>	Cavo per strumenti Hi-Pro 1x0,50 mm in bobina da 100 Mt.	<b>Al mt. 1,50</b>
	<b>MICA2022HPLI</b>	Cavo microfonico Ultraflex Pro 2x0,22 mm in bobina da 100 Mt.	<b>Al mt. 1,10</b>
	<b>MICA2034HPLI</b>	Cavo microfonico Hi-pro 2x0,34 mm in bobina da 100 Mt.	<b>Al mt. 1,60</b>
	<b>SPCA2150HPMS</b>	Cavo speaker Hi-Pro 2x1,50 mm in bobina da 100 Mt.	<b>Al mt. 1,30</b>
	<b>SPCA2150HPMSW</b>	Cavo speaker Hi-Pro 2x1,50 mm in bobina da 100 Mt. Bianco.	<b>Al mt. 1,30</b>
	<b>SPCA2250HPMS</b>	Cavo speaker Hi-Pro 2x2,50 mm in bobina da 100 Mt.	<b>Al mt. 2,00</b>
	<b>SPCA4250HPMS</b>	Cavo speaker Hi-Pro 4x2,50 mm in bobina da 100 Mt. Bobina in legno	<b>Al mt. 3,60</b>
	<b>SPCA8200HPMS</b>	Cavo speaker Hi-Pro 8x2 mm in bobina da 100 Mt. Bobina di legno.	<b>Al mt. 6,00</b>
	<b>SPCA31502035HPFR</b>	Cavo speaker phono-rete Hi-Pro 3x1,5 mm + 2x0,35 mm. Bobina di legno.	<b>Al mt. 3,10</b>
	<b>MP08022MSD</b>	Cavo multipolare Hi-Pro a masse separate, 8 coppie 0,22 mm, AES EBU, analogico-digitale.	<b>Al mt. 6,60</b>
	<b>MP16022MSD</b>	Come il precedente 16 coppie.	<b>Al mt. 12,10</b>
	<b>MP24022MSD</b>	Come il precedente 24 coppie.	<b>Al mt. 18,00</b>
	<b>MP32022MSD</b>	Come il precedente 32 coppie.	<b>Al mt. 21,90</b>
	<b>RGBCA5260HPHF</b>	Cavo video RGB Hi-Pro 5x2,60 mm, super flessibile.	<b>Al mt. 5,50</b>
<b>Cavi Professionali Assemblati con Connettori Neutrik Linea Gold</b>			
	<b>IN015A</b>	Cavo strumenti 0,50 mm. con 2 Jack mono 6,3 mm. - 1,5 metri.	<b>18,90</b>
	<b>IN030A</b>	Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>21,00</b>
	<b>IN050A</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>25,70</b>
	<b>IN100A</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>31,30</b>
	<b>IN015B</b>	Cavo strumenti 0,50 mm. con 2 Jack mono (1 dritto + 1 a pipa) - 1,5 metri.	<b>19,70</b>
	<b>IN030B</b>	Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>21,80</b>
	<b>IN050B</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>25,00</b>
	<b>IN100B</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>32,00</b>
	<b>MI015A</b>	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con Jack mono 6.3mm e XLR 3 poli F - 1,5 metri.	<b>19,80</b>
	<b>MI030A</b>	Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>22,00</b>
	<b>MI050A</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>25,30</b>
	<b>MI100A</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>32,80</b>
	<b>MI015B</b>	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con XLR 3 poli F e XLR 3 poli M - 1,5 metri.	<b>19,40</b>
	<b>MI030B</b>	Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>21,70</b>
	<b>MI050B</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>25,00</b>
	<b>MI100B</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>32,50</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>MI015C</b>	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con Jack stereo 6,3 mm. e XLR 3 poli - 1,5 metri.	<b>21,20</b>
	<b>MI030C</b>	Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>23,50</b>
	<b>MI050C</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>26,80</b>
	<b>MI100C</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>34,30</b>
	<b>MI015D</b>	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con Jack mono 6,3 mm. e XLR 3 poli - 1,5 metri.	<b>18,70</b>
	<b>MI050D</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>24,30</b>
	<b>MI100D</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>31,80</b>
	<b>MI015E</b>	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con Jack stereo 6.3 mm e XLR 3 poli F - 1,5 metri.	<b>22,30</b>
	<b>MI050E</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>27,80</b>
	<b>MI100E</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>35,30</b>
	<b>MI015F</b>	Cavo microfonico 2 x 0,22 mm. con XLR 3 poli F e XLR 3 poli M - 1,5 metri.	<b>18,70</b>
	<b>MI030F</b>	Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>20,20</b>
	<b>MI050F</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>22,60</b>
	<b>MI100F</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>27,60</b>
	<b>MI015G</b>	NEW 2010 – Cavo Speaker 2 x 0,22 mm. con 2 jack stereo 6,3 mm. - 1,5 metri.	<b>23,60</b>
	<b>MI030G</b>	NEW 2010 – Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>25,10</b>
	<b>MI050G</b>	NEW 2010 – Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>27,50</b>
	<b>MI100G</b>	NEW 2010 – Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>32,50</b>
	<b>SP015A</b>	Cavo speaker 2 x 1,50 mm. con XLR 3 poli M e XLR 3 poli F - 1,5 metri.	<b>19,00</b>
	<b>SP050A</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>23,40</b>
	<b>SP100A</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>29,30</b>
	<b>SP015B</b>	Cavo speaker 2 x 1,50 mm. con XLR 3 poli M e Jack mono 6,3 mm. - 1,5 metri.	<b>20,80</b>
	<b>SP050B</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>25,20</b>
	<b>SP100B</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>31,20</b>
	<b>SP015C</b>	Cavo speaker 2 x 1,50 mm. con Speakon 2-poli NL2FC e Jack mono 6,3 mm. - 1,5 metri.	<b>23,20</b>
	<b>SP050C</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>27,40</b>
	<b>SP100C</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>33,20</b>
	<b>SP015D</b>	Cavo speaker 2 x 1,50 mm. con 2 Jack mono 6.3 mm. - 1,5 metri.	<b>21,20</b>
	<b>SP050D</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>25,40</b>
	<b>SP100D</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>31,30</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SP015E</b>	Cavo speaker 2x2,5 mm. con 2 Speakon 2 poli - 1,5 metri.	<b>26,20</b>
	<b>SP050E</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>32,80</b>
	<b>SP100E</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>42,20</b>
	<b>SP015F</b>	Cavo speaker 2x2,5 mm. con 2 Speakon 4 poli NL4FX - 1,5 metri.	<b>35,00</b>
	<b>SP030F</b>	Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>38,10</b>
	<b>SP050F</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>41,80</b>
	<b>SP100F</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>51,20</b>
	<b>SP150F</b>	Come il precedente lunghezza 15 metri.	<b>60,60</b>
	<b>SP200F</b>	Come il precedente lunghezza 20 metri.	<b>70,00</b>
	<b>SP015G</b>	Cavo speaker 4x2,5 mm. con 2 Speakon 4 poli NL4FX - 1,5 metri.	<b>37,50</b>
	<b>SP030G</b>	Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>42,60</b>
	<b>SP050G</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>49,40</b>
	<b>SP100G</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>66,40</b>
	<b>SP150G</b>	Come il precedente lunghezza 15 metri.	<b>83,40</b>
	<b>SP200G</b>	Come il precedente lunghezza 20 metri.	<b>101,00</b>
	<b>SP015H</b>	Cavo speaker 8x2 mm. con 2 Speakon 8 poli NL8FC - 1,5 metri.	<b>76,50</b>
	<b>SP030H</b>	Come il precedente lunghezza 3 metri.	<b>85,10</b>
	<b>SP050H</b>	Come il precedente lunghezza 5 metri.	<b>96,70</b>
	<b>SP100H</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>125,60</b>
	<b>SP150H</b>	Come il precedente lunghezza 15 metri.	<b>154,50</b>
	<b>SP200H</b>	Come il precedente lunghezza 20 metri.	<b>183,30</b>
	<b>SP050I</b>	Cavo fonorete 5 metri 1 NC3MXX + 1 NC3FXX + 1 presa VDE 3 POLI + 1 spina Schuko 16A.	<b>59,80</b>
	<b>SP100I</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>74,70</b>
	<b>SP150I</b>	Come il precedente lunghezza 15 metri.	<b>89,60</b>
	<b>SP200I</b>	Come il precedente lunghezza 20 metri.	<b>104,50</b>
	<b>SP050L</b>	Cavo fonorete 5 metri 1 NC3MXX + 1 NC3FXX + 1 Powercon NAC3FRCA + 1 Schuko 16A.	<b>67,40</b>
	<b>SP100L</b>	Come il precedente lunghezza 10 metri.	<b>82,30</b>
	<b>SP150L</b>	Come il precedente lunghezza 15 metri.	<b>97,20</b>
	<b>SP200L</b>	Come il precedente lunghezza 20 metri.	<b>112,10</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Espositori per Cavi</b>			
	<b>EXPO10B</b>	Espositore in metallo per cavi in bobina, dotato di 4 ruote (delle quali due con freno) per un agile spostamento.	<b>Su richiesta</b>
	<b>EXPO10C</b>	Espositore in metallo per cavi in blister, dotato di 4 ruote (delle quali due con freno) per un agile spostamento.	<b>Su richiesta</b>
	<b>EXPO10BC</b>	Espositore in metallo per cavi in bobina e in blister.	<b>Su richiesta</b>
	<b>EXPOGAN</b>	Gancio per blister in metallo, lunghezza 20 cm. Confezione da 10 pezzi.	<b>12,05</b>
	<b>RST4</b>	Supporto a parete per n. 40 cavi.	<b>7,30</b>


Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Stage Box Cablate</b>			
	<b>STB08C1000</b>	Scatola STB08 con 8 XLR F Neutrik da pannello. Ferma cavo non incluso.	<b>186,80</b>
	<b>STB08C2000</b>	Scatola STB08 con 8 XLR F generici da pannello. Ferma cavo non incluso.	<b>144,30</b>
	<b>STB08C1010</b>	Scatola STB08 con 10 metri di cavo 8 canali a masse separate. Con 8 XLR 3P M Neutrik volanti e 8 XLR 3P F Neutrik da pannello.	<b>370,30</b>
	<b>STB08C1015</b>	Come il precedente lunghezza cavo 15 metri.	<b>417,50</b>
	<b>STB08C1025</b>	Come il precedente lunghezza cavo 25 metri.	<b>508,60</b>
	<b>STB08C2010</b>	Scatola STB08 con 10 metri di cavo 8 canali a masse separate con 8 XLR 3P M volanti generici e 8 XLR 3P F da pannello generici.	<b>279,20</b>
	<b>STB08C2015</b>	Come il precedente lunghezza cavo 15 metri.	<b>329,80</b>
	<b>STB08C2025</b>	Come il precedente lunghezza cavo 25 metri.	<b>424,20</b>
	<b>STB08C3000</b>	Scatola STB08 con 8 XLR F Neutrik da pannello + multipolare VEAM 25P M da pannello.	<b>343,30</b>
	<b>STB08C4000</b>	Scatola STB08 con 8 XLR F da pannello generici + multipolare VEAM 25P M da pannello.	<b>292,70</b>
	<b>STB24C1000</b>	Scatola STB24 con 16 XLR 3P F Neutrik da pannello e 8 XLR 3P M Neutrik da pannello. Ferma cavo non incluso.	<b>318,90</b>
	<b>STB24C2000</b>	Scatola STB24 con 16 XLR 3P F da pannello generici e 8 XLR 3P M da pannello generici. Ferma cavo non incluso.	<b>192,80</b>
	<b>STB24C1025</b>	Scatola STB24 con 16 XLR 3P F Neutrik da pannello e 8 XLR 3P M Neutrik da pannello con 25 metri di cavo 24 CH a masse separate e 16 XLR M 3P Neutrik volanti + 8 XLR F 3P Neutrik volanti.	<b>1.283,50</b>
	<b>STB24C1035</b>	Come il precedente lunghezza cavo 35 metri.	<b>1.570,00</b>
	<b>STB24C1050</b>	Come il precedente lunghezza cavo 50 metri.	<b>1.840,00</b>
	<b>STB24C2025</b>	Scatola STB24 con 16 XLR 3P F da pannello generici e 8 XLR 3P M da pannello generici con 25 metri di cavo 24 CH a masse separate e 16 XLR M 3P volanti generici + 8 XLR F 3P volanti generici.	<b>1.031,00</b>
	<b>STB24C2035</b>	Come il precedente lunghezza cavo 35 metri.	<b>1.503,00</b>
	<b>STB24C2050</b>	Come il precedente lunghezza cavo 50 metri.	<b>1.570,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>STB32C1000</b>	Scatola STB32 con 24 XLR 3P F Neutrik da pannello e 8 XLR 3P M Neutrik da pannello.	<b>385,40</b>
	<b>STB32C2000</b>	Scatola STB32 con 24 XLR 3P F da pannello generici e 8 XLR 3P M da pannello generici.	<b>213,40</b>
	<b>STB32C1025</b>	Scatola STB32 con 24 XLR 3P F Neutrik da pannello e 8 XLR 3P M Neutrik da pannello con 25 metri di cavo 32 CH a masse separate e 24 XLR M 3P Neutrik volante + 8 XLR F 3P Neutrik volante.	<b>1.488,30</b>
	<b>STB32C1035</b>	Come il precedente lunghezza cavo 35 metri.	<b>1.795,30</b>
	<b>STB32C1050</b>	Come il precedente lunghezza cavo 50 metri.	<b>2.230,40</b>
	<b>STB32C2025</b>	Scatola STB32 con 24 XLR 3P F da pannello generici e 8 XLR 3P M da pannello generici con 25 metri di cavo 32 CH a masse separate e 24 XLR M 3P volanti generici + 8 XLR F 3P volanti generici.	<b>1.167,90</b>
	<b>STB32C2035</b>	Come il precedente lunghezza cavo 35 metri.	<b>1.471,50</b>
	<b>STB32C2050</b>	Come il precedente lunghezza cavo 50 metri.	<b>1.903,20</b>
<b>Box Preforati e Connettori</b>			
	<b>STB08</b>	Box preforato in lamiera verniciata antigraffio per 8 XLR.	<b>22,50</b>
	<b>STB24</b>	Box preforato in lamiera verniciata antigraffio, con maniglia in plastica, per 24 XLR.	<b>33,00</b>
	<b>STB32</b>	Box preforato in lamiera verniciata antigraffio, con maniglia in plastica, per 32 XLR.	<b>35,00</b>
	<b>NC3FXX</b>	XLR Neutrik volante femmina 3 poli. Involucro metallico pressofuso con robusto guidacavo in gomma, contatti in argento.	<b>7,10</b>
	<b>NC3MXX</b>	XLR Neutrik volante maschio 3 poli. Involucro metallico pressofuso con robusto guidacavo in gomma, contatti in argento.	<b>6,10</b>
	<b>NL2FC</b>	Speakon Neutrik femmina volante 2 poli corpo in plastica, inserimento a baionetta, rotazione con blocco di sicurezza anti-sgancio, contatto elettrico solo a bloccaggio avvenuto.	<b>6,90</b>
	<b>NL4FX</b>	Speakon Neutrik femmina volante 4 poli corpo in plastica, inserimento a baionetta, rotazione con blocco di sicurezza antisgancio, contatto elettrico solo a bloccaggio avvenuto.	<b>10,00</b>
	<b>NL8FC</b>	Speakon Neutrik femmina volante 8 poli corpo in plastica, inserimento a baionetta, rotazione con blocco di sicurezza antisgancio, contatto elettrico solo a bloccaggio avvenuto.	<b>25,50</b>
	<b>NAC3FCA</b>	Connettore Neutrik volante powercon per ingresso corrente 2P+T, corpo in plastica, aggancio rapido a rotazione con levetta di sicurezza.	<b>13,10</b>
	<b>NAC3FCB</b>	Connettore Neutrik volante powercon per uscita corrente 2P+T, corpo in plastica, aggancio rapido a rotazione con levetta di sicurezza.	<b>13,10</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>NP2X</b>	Jack Neutrik 6,3 mm mono, professionale, costruito in unico pezzo di metallo senza rivetti con guida cavo in gomma, contatti in Nickel.	<b>6,70</b>
	<b>NP3X</b>	Jack Neutrik 6,3 mm stereo, professionale, costruito in unico pezzo di metallo senza rivetti con guida cavo in gomma, contatti in Nickel.	<b>9,40</b>
	<b>NP2RX</b>	Jack Neutrik 6,3 mm inclinato di 90°, mono, professionale, costruito in unico pezzo di metallo senza rivetti con guida-cavo in gomma, contatti in Nickel.	<b>7,10</b>
	<b>V/SS16A</b>	Spina volante 16A Schuko.	<b>4,40</b>
	<b>VDE</b>	Presse VDE volante 2 poli + Terra	<b>5,00</b>
<b>Avvolgicavo</b>			
	<b>A300</b>	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro cilindro interno 200 mm.	<b>118,20</b>
	<b>A310</b>	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 460 mm. Diametro cilindro interno 300 mm. Dotato di 4 ruote.	<b>158,00</b>
	<b>A400</b>	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro cilindro interno 150 mm.	<b>242,00</b>
	<b>A410</b>	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro cilindro interno 150 mm.	<b>250,00</b>
	<b>A420</b>	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro cilindro interno 150 mm.	<b>323,00</b>
	<b>A430</b>	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro cilindro interno 200 mm.	<b>290,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>300C</b>	Disco cieco per articolo A300	<b>7,00</b>
	<b>300PR8</b>	Disco pre-forato per articolo A300, 8 fori.	<b>7,60</b>
	<b>300PR20</b>	Disco pre-forato per articolo A300, 20 fori.	<b>8,30</b>
	<b>310C</b>	Disco cieco per articolo A310.	<b>9,80</b>
	<b>310PR8</b>	Disco cieco per articolo A310, 8 fori.	<b>10,10</b>
	<b>310PR16</b>	Disco pre-forato per articolo A310, 16 fori	<b>10,40</b>
	<b>310PR24</b>	Disco pre-forato per articolo A310, 24 fori.	<b>11,90</b>
	<b>310PR30</b>	Disco pre-forato per articolo A310, 30 fori.	<b>13,40</b>
	<b>310PR32</b>	Disco pre-forato per articolo A310, 32 fori.	<b>13,70</b>
	<b>310PR36</b>	Disco pre-forato per articolo A310, 36 fori.	<b>14,90</b>
<b>Avvolgicavo Cablati</b>			
	<b>A100AL1000</b>	Avvolgicavo A100 con 45 metri di cavo di alimentazione 3 x 2,5 1 presa 16A 220v 2p+t da pannello 1 spina 16A 220v 2p+t volante.	<b>318,40</b>
	<b>A100AL1100</b>	Avvolgicavo A100 con 50 metri di cavo di alimentazione 3 x 1,5 1 presa 16A 220v 2p+t da pannello 1 spina 16A 220v 2p+t volante.	<b>286,10</b>
	<b>A100BNC1000</b>	Avvolgicavo A100 con 50 metri di cavo video. 1 connettore BNC Neutrik femmina da pannello 1 connettore bnc maschio volante	<b>279,70</b>
	<b>A100BNC1010</b>	Come precedente con 100 metri di cavo.	<b>366,70</b>
	<b>A100DMX1000</b>	Avvolgicavo A100 con 50 metri di cavo DMX. 1 connettore XLR 5 poli Neutrik maschio da pannello 1 connettore XLR 5 poli Neutrik femmina volante	<b>279,70</b>
	<b>A100DMX1010</b>	Come il precedente con 100 metri di cavo.	<b>366,70</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>A300DMX1000</b>	Avvolgicavo A300 con 50 metri di cavo DMX. 1 connettore XLR 5 poli Neutrik maschio da pannello 1 connettore XLR 5 poli Neutrik femmina volante 1 presa 16A 220v 2p+t da pannello	<b>471,70</b>
	<b>A300DMX1010</b>	Come precedente con 100 metri di cavo.	<b>665,20</b>
	<b>A300DMX2000</b>	Avvolgicavo A300 con 50 metri di cavo DMX. 2 connettori XLR 5 poli Neutrik maschio da pannello 2 connettori XLR 5 poli Neutrik femmina volante 1 presa 16A 220v 2p+t da pannello 1 spina 16A 220v 2p+t volante	<b>568,50</b>
	<b>A300BNC1000</b>	Avvolgicavo A300 con 100 metri di cavo video. 4 connettori bnc Neutrik da pannello 4 connettori bnc Neutrik volanti	<b>1.149,20</b>
	<b>A310AL1000</b>	Avvolgicavo A310 con 100 metri di cavo alimentazione nero 3x2,5 mm. 2 presa 16A 220v 2p+t da pannello 1 spina 16A 220v 2p+t	<b>633,00</b>
	<b>A310DMX2000</b>	Avvolgicavo A310 con 100 metri di cavo DMX. 2 connettori XLR 5 poli Neutrik maschio da pannello 2 connettori XLR 5 poli Neutrik femmina volante 1 presa 16A 220v 2p+t da pannello 1 spina 16A 220v 2p+t volante	<b>877,50</b>
	<b>A300MC1840F</b>	Avvolgicavo A300 con 40 metri di cavo 8CH a masse separate. 8 XLR 3P Neutrik femmina volanti 8 XLR 3P Neutrik Maschio da pannello	<b>743,50</b>
	<b>A300MC2840F</b>	Avvolgicavo A300 con 40 metri di cavo 8CH a masse separate. 8 XLR 3P femmina volanti 8 XLR 3P maschio da pannello	<b>666,00</b>
	<b>A300MC1840M</b>	Avvolgicavo A300 con 40 metri di cavo 8CH a masse separate. 8 XLR 3P Neutrik maschio volanti 8 XLR 3P Neutrik femmina da pannello	<b>743,50</b>
	<b>A300MC2840M</b>	Avvolgicavo A300 con 40 metri di cavo 8CH a masse separate. 8 XLR 3P maschio volanti 8 XLR 3P femmina da pannello	<b>666,00</b>
	<b>A310MC12425</b>	Avvolgicavo A310 con 25 metri di cavo 24 CH a masse separate. 18 M + 6 F XLR 3P Neutrik volanti 18 F + 6 M XLR 3P Neutrik da pannello	<b>1.290,60</b>
	<b>A310MC12435</b>	Come il precedente con 35 metri di cavo.	<b>1.493,00</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>A310MC22425</b>	Avvolgicavo A310 con 25 metri di cavo 24 CH a masse separate. 18 M + 6 F XLR 3P volanti 18 F + 6 M XLR 3P da pannello	<b>1.081,50</b>
	<b>A310MC22435</b>	Come precedente con 35 metri di cavo.	<b>1.280,50</b>
	<b>A310MC1835</b>	Avvolgicavo A310 con 35 metri di cavo 8 CH a masse separate. 8 XLR M 3P Neutrik 8 XLR F 3P Neutrik da pannello	<b>751,20</b>
	<b>A310MC1850</b>	Come precedente con 50 metri di cavo.	<b>865,80</b>
	<b>A310MC1870</b>	Come precedente con 70 metri di cavo.	<b>983,90</b>
	<b>A310MC2835</b>	Avvolgicavo A310 con 35 metri di cavo 8 CH a masse separate. 8 XLR M 3P 8 XLR F 3P da pannello	<b>670,20</b>
	<b>A310MC2850</b>	Come precedente con 50 metri di cavo.	<b>781,50</b>
	<b>A310MC2870</b>	Come precedente con 70 metri di cavo.	<b>909,70</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Sistemi di Elevazione e Accessori</b>			
	<b>ELV80</b>	Elevatore H 169/400 cm, portata 150 Kg, peso 52,50 Kg.	<b>1591,00</b>
	<b>ELV100</b>	Elevatore H 174/530 cm, portata 200 Kg, peso 69 Kg.	<b>1.876,00</b>
	<b>ELV120</b>	Elevatore H 200/600 cm, portata 300 Kg, peso 97 Kg.	<b>2.349,00</b>
	<b>STELV2550</b>	Supporto adattatore a T per ELV80/100/120, adatto per truss da 25x25 a 50x50 cm. (aliscaf non inclusi).	<b>55,00</b>
	<b>TG10</b>	Pinza in acciaio zincato per truss 50 mm.	<b>17,00</b>
	<b>TG500A</b>	Pinza in alluminio per truss 48/51 mm. con portata 500 Kg.	<b>33,00</b>
	<b>TG200SA</b>	Pinza in alluminio per truss 48/51 mm. con portata 200 Kg.	<b>26,60</b>
	<b>TG100SA</b>	Pinza in alluminio per truss 48/51 mm. con portata 100 Kg.	<b>16,50</b>
	<b>TG500AD</b>	TG500A + adattatore in acciaio zincato.	<b>37,90</b>
	<b>TADBFT</b>	Adattatore in acciaio zincato per truss diametro 48/51 mm. con 2 staffe di accoppiamento.	<b>38,60</b>
	<b>TADBFQ</b>	Supporto in acciaio per barre fari con manopola di bloccaggio.	<b>11,70</b>
	<b>BST2540FS</b>	Base universale fissa torre in acciaio per truss da 25x25 a 40x40 cm.	<b>126,00</b>
	<b>BST2540L</b>	Base universale torre in acciaio per truss da 25x25 a 40x40 cm. con piedi lunghi.	<b>1.060,00</b>
	<b>BST2540C</b>	Base universale torre in acciaio per truss da 25x25 a 40x40 cm. con piedi corti.	<b>1.060,00</b>
	<b>BST2540TIR</b>	Tirante universale.	<b>101,40</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>BST2540PIEL</b>	Piede di supporto lungo da cm 99.	<b>76,90</b>
	<b>BST2540PIEC</b>	Piede di supporto corto da cm 47.	<b>76,90</b>
	<b>TOP253039</b>	Top per torre, L. 39 cm per truss quadre 25x25 e 30x30, con 2 rulli in nylon diametro 100 mm per cavo o catena.	<b>366,00</b>
	<b>TOP253060</b>	Top per torre, L. 60 cm per truss quadre 25x25 e 30x30, con 2 rulli in nylon diametro 100 mm per cavo o catena.	<b>405,00</b>
	<b>TOP253074</b>	Top per torre, L. 74 cm per truss quadre 25x25 e 30x30, con 2 rulli in nylon diametro 100 mm per cavo o catena. Utile per sospendere impianti audio line array di piccole e medie dimensioni (compatibilità in base alle dimensioni).	<b>425,00</b>
	<b>TOPPUL100</b>	Puleggia in Nylon diametro 100 mm x 50 di ricambio per TOP2530.	<b>27,00</b>
	<b>CAR3030</b>	Carrello in acciaio zincato compatibile con tralicci 29x29 e 30x30 dotato di 16 ruote con cuscinetti a sfera.	<b>742,00</b>
	<b>PIASN3030</b>	Piastra adattatore di connessione a CAR3030 (mediante 8 pinze in alluminio non incluse) per utilizzo di un soffitto mobile su quattro torri. Inclinazione completamente regolabile.	<b>320,00</b>
	<b>CAR3030P4</b>	Ruota in Nylon 48x50 di ricambio per carrello CAR3030.	<b>8,00</b>
	<b>TRAK04</b>	NEW 2010 - Kit standard di giunzione x basi BST2540FS/BST2540L e CAR3030, composto da 4 coppie + 4 spine coniche + 4 viti TCEI + 4 1/2 perni conici filettati.	<b>R.D.</b>
	<b>BST2540VR</b>	Supporto per arganello VR12AF per base torre BST2540L/C.	<b>146,00</b>
	<b>BST2540ATC</b>	Attacco per fissare BST2540VR su base universale BST2540L.	<b>63,00</b>
	<b>VR12AF</b>	Arganello manuale Goliath portata 905 Kg.	<b>509,00</b>
	<b>CV61500GN10</b>	Fune antigiro in acciaio diametro 6 mm. a 133 fili, lunghezza 15 mt, con gancio girevole portata 1000 kg.	<b>247,00</b>
	<b>VR12AF + CV61500GN10</b>	Kit composto da VR12AF + CV61500GN10.	<b>728,00</b>





Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>PALCHI</b>			
<b>Palco Modulare Serie PLC</b>			
	<b>MT50</b>	Montante palco H 500 - 700 mm.	<b>67,90</b>
	<b>MT70</b>	Montante palco H 700 - 1020 mm.	<b>99,70</b>
	<b>MT100</b>	Montante palco H 1000 - 1440 mm.	<b>115,80</b>
	<b>MT150</b>	Montante palco H 1440 - 2375 mm.	<b>154,30</b>
	<b>TRST200</b>	Traliccio senza guida a T 2000 mm.	<b>152,80</b>
	<b>TRT200</b>	Traliccio con guida a T 2000 mm.	<b>161,50</b>
	<b>TRST100</b>	Traliccio senza guida a T 1000 mm.	<b>103,80</b>
	<b>TRT100</b>	Traliccio con guida a T 1000mm.	<b>109,80</b>
	<b>RGP70</b>	Ringhiera palco mm700.	<b>97,10</b>
	<b>RGP200</b>	Ringhiera palco mm 2000.	<b>166,20</b>
	<b>RGP100</b>	Ringhiera palco mm 1000.	<b>113,00</b>
	<b>MTRG</b>	montante ringhiera.	<b>47,80</b>
	<b>RGP193</b>	Ringhiera palco mm 1930. Da utilizzarsi con MTRG90.	<b>240,00</b>
	<b>MTRG90</b>	Adattatore per la creazione di un angolo all'interno dell'area palco. Da utilizzarsi con RP193.	<b>70,00</b>
	<b>PIA25I</b>	Pannello in multistrato di betulla 24 mm, classe di reazione al fuoco 1, 500x2000 mm.	<b>162,20</b>
	<b>PIA25I100</b>	Come il precedente, 500x1000 mm.	<b>R.D.</b>
	<b>FRP</b>	Ferma piano 2000 mm.	<b>44,30</b>
	<b>FRP100</b>	Ferma piano 1000 mm.	<b>31,10</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>KIT10VRD12100PLC</b>	Kit 10 viti testa tonda quadro sotto testa + rondella + dado m12, 12x100 mm, per montante palco MT o per assemblare MTRG con RGP200 o RGP70.	<b>25,00</b>
	<b>KIT10VRD12140PLC</b>	Kit 10 viti testa tonda quadro sotto testa + rondella + dado m12, 12x140 mm, per assemblare MT50/70/100/150 con 1 TRT o TRST.	<b>31,00</b>
	<b>KIT10VRD12180PLC</b>	Kit 10 viti testa tonda quadro sotto testa + rondella + dado m12, 12x180 mm, per assemblare MT50/70/100/150 con 2 TRT o TRST oppure MTRG + MT50/70/100/150 + TRT o TRST.	<b>36,00</b>
	<b>SCA100</b>	Scala a 6 gradini per palco con montante MT100, in alluminio antiscivolo (ringhiere incluse).	<b>1835,00</b>
	<b>SCA70</b>	Scala a 5 gradini per palco con montante MT70, in alluminio antiscivolo (ringhiere incluse).	<b>1.529,00</b>
	<b>SCA50</b>	Scala a 3 gradini per palco con montante MT50, in alluminio anti-scivolo (senza ringhiere).	<b>915,00</b>
	<b>RGS100</b>	Ringhiera per SCA100.	<b>272,00</b>
	<b>RGS70</b>	Ringhiera per SCA70.	<b>185,40</b>
<b>Palco Modulare Serie PED10</b>			
	<b>PED10PIE1015</b>	Piede palco H 106 – 150 mm.	<b>27,30</b>
	<b>PED10PIE1522</b>	Piede palco H 150 – 225 mm.	<b>27,80</b>
	<b>PED10PIE2237</b>	Piede palco H 225 – 370 mm.	<b>39,90</b>
	<b>PED10PIE3759</b>	Piede palco H 370 – 590 mm.	<b>44,00</b>
	<b>PED10PIE57100</b>	Piede palco H 570 – 1000 mm.	<b>56,00</b>
	<b>PED10TRAV96</b>	Traversa 960 mm.	<b>27,90</b>
	<b>PED10TRAV48</b>	Traversa 480 mm.	<b>19,50</b>
	<b>PED10TRAV19</b>	Traversa 190mm.	<b>15,40</b>
	<b>PED10PIA9648I</b>	Piano in multistrato fenolico, spessore 24mm, 960x480 mm, classe 1 di reazione al fuoco.	<b>68,50</b>
	<b>PED10PIA9624I</b>	Piano in multistrato fenolico, spessore 24mm, 960x240 mm, classe 1 di reazione al fuoco.	<b>39,90</b>
	<b>PED10BR19</b>	Bordo ferma tavola 190 mm.	<b>9,20</b>
	<b>PED10BR48</b>	Bordo ferma tavola 480 mm.	<b>10,20</b>
	<b>PED10BR96DX</b>	Bordo ferma tavola 960 mm., per angolo interno DX.	<b>16,50</b>
	<b>PED10BR96SX</b>	Bordo ferma tavola 960 mm., per angolo interno SX.	<b>16,50</b>
	<b>PED10BR96</b>	Bordo ferma tavola 960 mm.	<b>15,00</b>
	<b>PED10TIR96</b>	Tirante 960 mm.	<b>15,70</b>
	<b>PED10ST</b>	Staffa bloccaggio per accoppiamento piedi.	<b>10,30</b>






Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>PED10VIT</b>	Vite testa svasata a esagono incassato.	<b>0,90</b>
	<b>PED10RON</b>	Rondella.	<b>2,50</b>
	<b>KIT10VRPED10</b>	Kit 10 pezzi di PED10VIT + PED10RON.	<b>33,00</b>
	<b>RING10</b>	Ringhiera per PED10 1 modulo (circa 1 Mt).	<b>176,20</b>
	<b>RING05</b>	Ringhiera per PED10 ½ modulo (circa 0,5 Mt).	<b>160,70</b>
<b>Palco Modulare Serie PED21</b>			
	<b>PED21</b>	Palco/pedana modulare. Altezza variabile 20-40-60-80-100 cm, dimensioni 100x200 cm.	<b>R.D.</b>
	<b>PED21F</b>	Palco/pedana modulare altezza fissa, dimensioni 100x200 cm.	<b>R.D.</b>
	<b>PED21FPIE20</b>	Gamba di supporto H20 cm per PED21F con piedino di regolazione a vite	<b>R.D.</b>
	<b>PED21FPIE40</b>	Gamba di supporto H40 cm per PED21F con piedino di regolazione a vite	<b>R.D.</b>
	<b>PED21FPIE60</b>	Gamba di supporto H60 cm per PED21F con piedino di regolazione a vite	<b>R.D.</b>
	<b>PED21FPIE80</b>	Gamba di supporto H80 cm per PED21F con piedino di regolazione a vite	<b>R.D.</b>
	<b>PED21FPIE100</b>	Gamba di supporto H100 cm per PED21F con piedino di regolazione a vite	<b>R.D.</b>
	<b>PED21RI100</b>	Ringhiera in acciaio con batti-piede; lunghezza 100 cm, per PED21 e PED21F.	<b>R.D.</b>
	<b>PED21RI200</b>	Ringhiera in acciaio con batti-piede; lunghezza 200 cm, per PED21 e PED21F.	<b>R.D.</b>
	<b>PED21SC20</b>	Scalino H 20 cm con ringhiera integrata H 100 cm.	<b>R.D.</b>
	<b>PED21SC40</b>	Scalino H 40 cm con ringhiera integrata H 100 cm.	<b>R.D.</b>
	<b>PED21SC60</b>	Scalino H 60 cm con ringhiera integrata H 100 cm.	<b>R.D.</b>
	<b>PED21SC80</b>	Scalino H 80 cm con ringhiera integrata H 100 cm.	<b>R.D.</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Aste Microfoniche e Accessori</b>			
	<b>AS50NR</b>	Asta microfonica professionale telescopica nana a giraffa telescopica con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	<b>49,10</b>
	<b>AS50CR</b>	Asta microfonica professionale telescopica nana a giraffa telescopica con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	<b>55,00</b>
	<b>AS100NR</b>	Asta microfonica professionale telescopica dritta con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	<b>33,00</b>
	<b>AS100CR</b>	Asta microfonica professionale telescopica dritta con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	<b>36,90</b>
	<b>AS200NR</b>	Asta microfonica professionale telescopica a giraffa con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	<b>49,60</b>
	<b>AS200CR</b>	Asta microfonica professionale telescopica a giraffa con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	<b>54,50</b>
	<b>AS300NR</b>	Asta microfonica professionale telescopica a giraffa telescopica con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	<b>52,90</b>
	<b>AS300CR</b>	Asta microfonica professionale telescopica a giraffa telescopica con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	<b>57,40</b>
	<b>MC2121FG</b>	Supporto in gomma/plastica per microfoni Ø 21 mm.	<b>2,60</b>
	<b>MC2225EG</b>	Supporto in gomma per microfoni Ø 22-25 mm.	<b>2,00</b>
	<b>MC2225EP</b>	Supporto in plastica per microfoni Ø 22-25 mm.	<b>2,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>MC2230PP</b>	Supporto a pinza in plastica per microfoni Ø 22-30 mm	<b>2,00</b>
	<b>MC2428EP</b>	Supporto a pinza in plastica per microfoni Ø 22-30 mm.	<b>2,00</b>
	<b>MC2530EG</b>	Supporto in gomma per microfoni Ø 25-30 mm.	<b>2,70</b>
	<b>MC2730EG</b>	Supporto in gomma/plastica per microfoni Ø 27-30 mm.	<b>2,00</b>
	<b>MC3131EP</b>	Supporto in plastica per microfoni Ø 31 mm.	<b>3,50</b>
<b>Supporti per Tastiere</b>			
	<b>SPT80S</b>	Supporto regolabile per tastiera, completamente smontabile, realizzato in tubolare 30x15x1,2 mm, con sistema di bloccaggio in plastica.	<b>29,10</b>
	<b>SPT100</b>	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare 30x15x1,2 mm.	<b>23,30</b>
	<b>SPT150</b>	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm.	<b>28,40</b>
	<b>SPT250</b>	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare doppio 25x25x1,2 mm.	<b>40,80</b>
	<b>SPT450</b>	Supporto aggiuntivo regolabile per art. SPT150/SPT250 realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm.	<b>40,60</b>
	<b>SPT1</b>	Supporto regolabile per due tastiere realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm.	<b>67,00</b>
	<b>SPT2</b>	Supporto regolabile per due tastiere realizzato in tubolare doppio 25x25x1,2 mm.	<b>84,80</b>



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SPT3</b>	Supporto regolabile per tre tastiere realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm.	<b>113,40</b>
	<b>SPT300</b>	Supporto regolabile per piccole tastiere realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm.	<b>23,60</b>
	<b>STB100</b>	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare 30X15X1,2 mm.	<b>25,30</b>
	<b>STB200</b>	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare doppio 30X15X1,2 cm.	<b>37,60</b>
	<b>SPTP</b>	Ripiano aggiuntivo in lamiera forata adatto per art. SPT100/SPT150 STB100/STB200.	<b>48,80</b>
	<b>SPTFT</b>	NEW 2010 – Ferma tastiere per stand tubolari. Autoregolazione per mezzo di pomello. Set di 4 pezzi.	<b>15,60</b>
	<b>STB400</b>	Supporto aggiuntivo regolabile per articoli STB100/STB200.	<b>40,60</b>
	<b>SK10</b>	Supporto per tastiera regolabile realizzato in tubolare 45x45x1,5 mm.	<b>88,90</b>
	<b>SK20</b>	Supporto per due tastiere regolabile realizzato in tubolare 45x45x1,5 mm.	<b>123,60</b>
	<b>SK30</b>	Supporto per tre tastiere regolabile realizzato in tubolare 45x45x1,5 mm.	<b>159,50</b>
	<b>K20</b>	Bracci supplementari per articoli SK10/SK20, Lunghezza 40 cm.	<b>37,20</b>
	<b>K20L</b>	Bracci supplementari per articoli SK10/SK20, Lunghezza 47 cm.	<b>37,40</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Supporti per Mixer e Tastiera</b>			
	<b>SMT</b>	Supporto per mixer e tastiera composto da 2 gambe laterali in robusto acciaio e una barra centrale intercambiabile (non inclusa).	<b>77,40</b>
	<b>SMT10</b>	Barra centrale intercambiabile per SMT, 50 cm.	<b>21,90</b>
	<b>SMT20</b>	Barra centrale intercambiabile per SMT, 75 cm.	<b>26,10</b>
	<b>SMT30</b>	Barra centrale intercambiabile per SMT, 100 cm.	<b>29,40</b>
	<b>SMT40</b>	Barra centrale intercambiabile per SMT, 130 cm.	<b>31,70</b>
	<b>SMTIER</b>	Coppia di supporti aggiuntivi per articolo SMT 10/20/30/40.	<b>47,60</b>
	<b>SMBASE</b>	Coppia di mensole per monitor per articolo SMT 10/20/30/40.	<b>58,80</b>
	<b>SMT260</b>	Supporto universale per mixer e tastiera regolabile in ampiezza e in altezza, realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm.	<b>198,50</b>
	<b>SMT300</b>	Supporto regolabile per mixer a barre incrociate.	<b>75,40</b>
	<b>SMT400</b>	Supporto per mixer a slitta con sistema di aggancio regolabile. Profondità 110 x altezza 84 x ampiezza regolabile da 18 a 100 cm.	<b>380,00</b>
	<b>SMT500</b>	Supporto per mixer a slitta con sistema di aggancio regolabile, perni anti-ribaltamento, fermi di sicurezza. Profondità 130 x altezza 78 x ampiezza regolabile da 18 a 102 cm.	<b>457,00</b>
<b>Sgabelli e Panche</b>			
	<b>SG10</b>	Sgabello regolabile con poggiatesta.	<b>76,30</b>
	<b>SG50</b>	Sgabello regolabile per tastiera, con seduta in finta pelle.	<b>61,20</b>
	<b>SG50V</b>	Sgabello regolabile per tastiera, con seduta in velluto.	<b>63,90</b>
	<b>SG60</b>	Panchetta fissa per tastiera, con seduta in finta pelle.	<b>41,80</b>
	<b>SG70</b>	Panchetta fissa per tastiera, con seduta in finta pelle.	<b>49,40</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Supporti e Stand per Chitarra</b>			
	SC51	Supporto a muro per chitarra con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma.	9,20
	SC52	Supporto regolabile a muro per chitarra con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma.	11,30
	SC55	Supporto regolabile a muro per chitarra con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma.	12,40
	SC80	Supporto per chitarre elettriche, acustiche e bassi, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma.	16,40
	SC100	Supporto per chitarre elettriche, e bassi, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma.	16,40
	SC200	Supporto per chitarre classiche, acustiche e folk, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma.	16,40
	SC700	Supporto regolabile elettriche e basso, d'appoggio interamente ricoperti in gomma.	43,60
	SC720	Supporto regolabile per chitarre elettriche acustiche e basso, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma.	41,40
	SC820	Supporto regolabile per chitarre elettriche e basso, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma.	44,20
<b>Supporti per Amplificatori e Monitor</b>			
	SAM60	Supporto regolabile per amplificatori e monitor realizzato in tubolare 30x15x1,2.	21,00
	SAM62	Supporto regolabile per monitor, ideale per posizionamento di casse hi-fi, realizzato in tubolare 25x25x1,2.	20,00
	SAM65	Supporto regolabile per amplificatori e monitor realizzato in tubolare 30x15x1,2.	28,00
	SAM70	Supporto regolabile in altezza per monitor, ideale anche per posizionamento di casse hi-fi.	52,00

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>SAM80</b>	Supporto per monitor inclinabile (0-15°), regolabile in altezza, dotato di 4 ruote così da permettere un facile trasporto.	<b>81,00</b>
	<b>SAM82</b>	Supporto per monitor regolabile in altezza da 76 a 120 cm.	<b>65,00</b>
<b>Supporti per Strumenti ad Aria, Fiato e Arco</b>			
	<b>SF50</b>	Supporto universale regolabile per organetto, a base tripode richiudibile, regolabile in altezza con ausilio a molla, con tasselli di protezione in gomma morbida.	<b>238,00</b>
	<b>SF100</b>	Supporto universale regolabile per fisarmonica, a base tripode richiudibile, regolabile in altezza con ausilio a molla, con tasselli di protezione in gomma morbida.	<b>246,00</b>
	<b>SFC900</b>	Supporto regolabile per violino con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma.	<b>35,40</b>
	<b>SFC40</b>	Supporto regolabile per sax contralto con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma.	<b>28,20</b>
	<b>SFC50</b>	Supporto regolabile per sax tenore con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma.	<b>28,30</b>
<b>Leggii</b>			
	<b>LPL1</b>	NEW 2010 - Leggio in plexiglas	<b>R.D.</b>
	<b>PL34</b>	Leggio professionale in metallo preforato con appoggia-spartiti regolabile; poggia su ampia base tripode.	<b>50,90</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	L220	Leggio in metallo preforato utilizzabile su asta microfonica.	18,50
	L320	Leggio in metallo preforato utilizzabile su asta microfonica.	29,00
	L330	Leggio professionale in metallo utilizzabile su asta microfonica.	25,10
	L340	Leggio professionale in metallo preforato utilizzabile su asta microfonica.	27,80
	LM10N	Portalamпада pieghevole, facilmente agganciabile ad ogni leggio, dotato di cavo e spina. Finitura nera.	29,20
	LM10A	Come LM10N con finitura alluminio.	29,20
<b>Espositore per Chitarra a Parete</b>			
	SCF01PA	Supporto per chitarra elettrica con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma con attacco a parete (mediante viti con tassello ad espansione non incluse).	29,40
	SCF02PA	Supporto per chitarra acustica con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma con attacco a parete (mediante viti con tassello ad espansione non incluse).	25,00
<b>Espositori per Chitarra e Tastiera</b>			
	SCF	Struttura in ferro a totem per esposizione chitarre e tastiere per articoli SCF01/SCF02/SMT01/SMT02.	72,40
	SDS65	Staffa in ferro per display a parete lunghezza 65 cm. per articoli SCF01/SCF02 SMT01/SMT02.	23,50
	SDS108	Staffa in ferro per display a parete lunghezza 108 cm. per articoli SCF01/SCF02 SMT01/SMT02.	27,00
	SDS195	Staffa in ferro per display a parete lunghezza 195 cm. per articoli SCF01/SCF02 SMT01/SMT02.	40,10
	SCF01	Supporto per chitarra elettrica con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma, per articoli SCF/SDS65/SDS108/SDS195.	31,30
	SCF02	Supporto per chitarra acustica con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma, per articoli SCF/SDS65/SDS108/SDS195.	29,80
	SMT01	Supporto per tastiera regolabile, per articoli SCF/SDS65/SDS108/SDS195.	39,90
	SMT02	Ripiano in acciaio preforato per monitor, mixer, lettore dvd, strumenti o accessori, per articoli SCF/SDS65/SDS108/SDS195.	34,30

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Espositori per Guida Omega a Parete</b>			
	<b>SOMEGAPR</b>	Guida omega da incasso in alluminio per realizzare espositori a pannello da parete su misura. Barra da 240 mm.	<b>31,20</b>
	<b>SC51PR</b>	Supporto a parete per chitarre, con fermo di sicurezza e braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma. Compatibile con guida Omega in alluminio SOMEGAPR.	<b>12,50</b>
	<b>SC55PR</b>	Supporto regolabile a parete per chitarre, con fermo di sicurezza e braccio di appoggio interamente ricoperto in gomma. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	<b>14,90</b>
	<b>CYB24PR</b>	Supporto fisso a parete per piatti batteria, lunghezza 24 cm. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	<b>13,50</b>
	<b>CYB32PR</b>	Supporto fisso a parete per piatti batteria, lunghezza 32 cm. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	<b>13,70</b>
	<b>SMT01PR</b>	Supporto a parete universale per tastiere, a braccetto singolo. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	<b>15,00</b>
	<b>SMT01PRR</b>	Supporto a parete, con inclinazione regolabile, per tastiere. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	<b>47,10</b>
	<b>SMT02PR</b>	Piano appoggio a parete preforato, dimensioni 35x40, per monitor, mixer, lettore dvd, strumenti. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	<b>34,00</b>
	<b>SMT03PR</b>	Piano appoggio a parete preforato, dimensioni 30x65, per monitor, mixer, lettore dvd, strumenti. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	<b>48,00</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
<b>Ricambi e Accessori</b>			
	<b>RKITSUPPRO</b>	Kit viterie e chiavi per tutte le Serie SUPPRO e SUPP.PROQ	<b>15,20</b>
	<b>RRU80G</b>	Ruota diametro 80 mm. in gomma.	<b>7,20</b>
	<b>RRU50D</b>	Ruota in plastica doppia diametro 50 mm.	<b>3,80</b>
	<b>RRU50DF</b>	Ruota in plastica doppia diametro 50 mm. con freno.	<b>4,20</b>
	<b>RRU75GF</b>	Ruota in gomma diametro 75 mm con freno .	<b>14,30</b>
	<b>RRU50G</b>	Ruota in gomma diametro 50 mm.	<b>12,30</b>
	<b>RRU50GF</b>	Ruota in gomma diametro 50 mm. con freno.	<b>8,60</b>
	<b>RCEC</b>	Cerniera cromata.	<b>13,80</b>
	<b>RECZ</b>	Cerniera zincata.	<b>4,50</b>
	<b>SR19C</b>	Serratura.	<b>3,90</b>
	<b>RCO4X40</b>	Copiglia.	<b>0,90</b>
	<b>RSCRA</b>	Scrocco con anello.	<b>3,00</b>
	<b>RSCR P</b>	Scrocco con pomello.	<b>3,00</b>
	<b>RPECAT</b>	Perno con catenella.	<b>8,10</b>
	<b>RPECIN</b>	Perno con cinghietta.	<b>3,30</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>RMO15290</b>	Molla 1,5x29 mm.	<b>0,90</b>
	<b>RMO15190</b>	Molla 1,5x19 mm.	<b>0,80</b>
	<b>RMASCRI</b>	Maniglia a scatto.	<b>11,70</b>
	<b>RMAFI</b>	Manico.	<b>4,40</b>
	<b>RPOM6F</b>	Pomello femmina M6.	<b>1,90</b>
	<b>RPOM8F</b>	Pomello femmina M8.	<b>2,60</b>
	<b>RPO30M8X13A</b>	Pomello antigraffio M8x13.	<b>2,10</b>
	<b>RPO30M6X8</b>	Pomello diametro 30mm. M6x8.	<b>2,00</b>
	<b>RPO30M6X16</b>	Pomello diametro 30mm. M6x16.	<b>2,00</b>
	<b>RPO23M6X21</b>	Pomello diametro 23 mm. M6 x 21.	<b>1,60</b>
	<b>RPO40M8X15</b>	Pomello diametro 40 mm. M8 x 15.	<b>2,10</b>
	<b>RPO50M8X40</b>	Pomello diametro 50 mm. M8 x 40.	<b>2,20</b>
	<b>RPO50M8X50</b>	Pomello diametro 50 mm. M8 x 50.	<b>2,20</b>
	<b>RPO50M8X60</b>	Pomello diametro 50 mm. M8 x 60.	<b>2,20</b>
	<b>RPO50M10X20</b>	Pomello diametro 50 mm. M10 x 20	<b>2,20</b>
	<b>RPISO25M10X12</b>	Piedino snodato.	<b>2,50</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>RBA40M8X70</b>	Base/freno diametro 40mm. M8 x 70.	<b>2,10</b>
	<b>RBA80M10X28</b>	Base diametro 80mm. M10 x 28.	<b>2,50</b>
	<b>RBA40M10X26</b>	Base diametro 40mm. M10 x 26.	<b>2,30</b>
	<b>RBA30M8X55</b>	Base/freno diametro 30mm. M8 x 55.	<b>2,40</b>
	<b>RPUE40X20SO</b>	Puntale esterno semi ovale 40 x 20.	<b>2,20</b>
	<b>RPUE40X20R</b>	Puntale esterno rettangolare 40 x 20.	<b>1,90</b>
	<b>RPUE25</b>	Puntale esterno diametro 25mm.	<b>1,50</b>
	<b>RPUE35</b>	Puntale esterno diametro 35mm.	<b>2,20</b>
	<b>RBAT30-25</b>	Base nylon 30-25.	<b>4,50</b>
	<b>RMNAC20</b>	Manicotto aperto/chiuso diametro 20mm.	<b>1,60</b>
	<b>RMNAC25</b>	Manicotto aperto/chiuso diametro 25mm.	<b>1,50</b>
	<b>RMNAC28</b>	Manicotto aperto/chiuso diametro 28mm.	<b>1,50</b>
	<b>RMNACQ20X20</b>	Manicotto quadro aperto/chiuso 20x20mm.	<b>1,70</b>
	<b>RMNAA20</b>	Manicotto aperto/aperto diametro 20mm.	<b>1,60</b>
	<b>RMNAA25</b>	Manicotto aperto/aperto diametro 25mm.	<b>1,50</b>
	<b>RMNAA28</b>	Manicotto aperto/aperto diametro 28mm.	<b>1,50</b>

Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>RMO40/35</b>	Morsetto diametro 40/35 mm.	<b>4,60</b>
	<b>RMNAA30/25F</b>	Manicotto aperto/aperto diametro 30/25 mm con fermo.	<b>4,60</b>
	<b>RCU25/20</b>	Cuffia da 25mm. a 20mm.	<b>1,70</b>
	<b>RCU30/25</b>	Cuffia da 30mm. a 25mm.	<b>1,70</b>
	<b>RCU35/30</b>	Cuffia da 35mm. a 30mm.	<b>1,90</b>
	<b>RCU60/45</b>	Cuffia da 60mm. a 45mm.	<b>2,90</b>
	<b>RAA15</b>	Anello antivibrante diametro 35mm.	<b>1,90</b>
	<b>RCOQ45X45</b>	Copritesta quadro 45x45.	<b>1,70</b>
	<b>RPA8</b>	Paracolpi diametro 8mm.	<b>1,40</b>
	<b>RTA10</b>	Tappo per tubo diametro 10mm.	<b>1,40</b>
	<b>RPUA25</b>	Puntale con aletta diametro 25mm.	<b>1,70</b>
	<b>RPUA28</b>	Puntale con aletta diametro 28mm.	<b>1,70</b>
	<b>RCU8X19X25</b>	Cuffia gomma 8x19x25 con foro 3x14.	<b>1,60</b>
	<b>RCU9X30X28</b>	Cuffia in plastica 9x30x28x con foro 3x25.	<b>1,60</b>
	<b>RMAM8X16</b>	Manopola 8x16.	<b>1,90</b>
	<b>RMAM8X24</b>	Manopola 8x24.	<b>1,90</b>
	<b>RMAM8X30</b>	Manopola 8x30.	<b>1,90</b>
	<b>RMAM8X35</b>	Manopola 8x35.	<b>1,90</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>RMAM8X55</b>	Manopola 8x55.	<b>1,90</b>
	<b>RMAM8X70</b>	Manopola 8x70.	<b>1,90</b>
	<b>RCUXSC</b>	Cuffia plastica per supporti chitarra.	<b>1,70</b>
	<b>RPR45X23X25SC</b>	Protezione in gomma 45 x 23 x 25 con foro 40 x 18.	<b>1,60</b>
	<b>RRO20-8</b>	Rondella in plastica diametro 20 mm. e foro diametro 8mm.	<b>1,40</b>
	<b>RMOS</b>	Morsetto sostegno in plastica.	<b>1,90</b>
	<b>RGI23/23</b>	Giunto in alluminio 23-23mm.	<b>3,80</b>
	<b>RIN80</b>	Ingranaggio completo per supporti a X.	<b>3,70</b>
	<b>RIN20X20X40</b>	Inserto in PVC 20 x 20 x 40.	<b>3,00</b>
	<b>RKITIN</b>	Kit inserti forati per SPT80S.	<b>5,50</b>
	<b>RTA25X25F14AM</b>	Tassello per tubolare 25 x 25.	<b>1,70</b>
	<b>RTA25X25F14DAM</b>	Tassello per tubolare 25 x 25 con dado.	<b>1,90</b>
	<b>RMNAA10/14FAM</b>	Manicotto aperto/aperto diametro 10/14mm con fermo.	<b>1,80</b>
	<b>RMNAC15AM</b>	Manicotto aperto/chiuso diametro 15mm.	<b>2,00</b>
	<b>RSURAM</b>	Supporto rotativo.	<b>4,60</b>
	<b>RRO40-8AM</b>	Rondella in plastica diametro 40mm. con foro diametro 8mm.	<b>1,40</b>

# Listino Prezzi Price List



Immagine	Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo Pub. Euro cad.
	<b>RROS15AM</b>	Rondella stringitubo diametro 15mm.	<b>1,40</b>
	<b>RBOF22AM</b>	Boccola filettata diametro 22mm.	<b>1,60</b>
	<b>RRO25M5/8AM</b>	Rondella diametro 25mm. M 5/8 in alluminio.	<b>2,50</b>
	<b>RMNAA16/22AM</b>	Manicotto aperto/aperto stringitubo.	<b>4,70</b>
	<b>RGA20-6AM</b>	Gancio guidacavo.	<b>1,40</b>
	<b>RPUE25AM</b>	Puntale esterno diametro 25mm.	<b>1,90</b>
	<b>RELV100SPRP1</b>	1/2 perno esagonale portaruota per ELV80, ELV100, ELV120 e BST2540	<b>8,50</b>
	<b>RPRGM10X80</b>	Prigioniero per RELV100SPRP1.	<b>6,50</b>
	<b>KIT12VRD</b>	Set completo di 12 viti zincate nere, 12 rondelle in nylon e 12 dadi in gabbia zincati.	<b>6,40</b>
	<b>KIT24VRD</b>	Set completo di 24 viti zincate nere, 24 rondelle in nylon e 24 dadi in gabbia zincati.	<b>9,60</b>
	<b>KIT12V</b>	Set completo di 12 viti zincate nere.	<b>4,00</b>
	<b>KIT24V</b>	Set completo di 24 viti zincate nere.	<b>4,80</b>
	<b>KIT12R</b>	Set completo di 12 rondelle in nylon.	<b>4,00</b>
	<b>KIT24R</b>	Set completo di 24 rondelle in nylon.	<b>4,90</b>
	<b>KIT12D</b>	Set completo di 12 dadi in gabbia zincati.	<b>4,70</b>
	<b>KIT24D</b>	Set completo di 24 dadi in gabbia zincati.	<b>6,20</b>
	<b>RFA2900X48</b>	Set 100 fascette di cablaggio: lunghezza 290mm. larghezza 4,8mm.	<b>10,20</b>
	<b>RFA2000X36</b>	Set 100 fascette di cablaggio: lunghezza 200mm. largh. 3,6mm.	<b>5,10</b>
	<b>RFA1400X36</b>	Set 100 fascette di cablaggio: lunghezza 140mm. larghezza 3,6mm.	<b>3,40</b>
	<b>RFA980X26</b>	Set 100 fascette di cablaggio: lunghezza 98mm. larghezza 2,6mm.	<b>1,70</b>



Table with 10 columns and 20 rows, all cells are empty.



Professional Accessories



DISTRIBUTORE ACCESSORI MUSICALI MD

**HARDSOFT PRODUCTS**  
**VIA PESCARA, 2 - CHIETI Scalo - 66100**  
**TEL.0871-560.100 - FAX.0871-560.000**  
**E-Mail: [hsp@hsp.it](mailto:hsp@hsp.it)**  
**[WWW.HSP.IT](http://WWW.HSP.IT)**