

2009



CATALOGO ESTATE 2009 PRICE BOOK SUMMER 2009

TUTTI I PREZZI IN LISTINO SONO
IVA 20% ESCLUSA
E PURAMENTE INDICATIVI
CHIEDERE CONFERMA ED EVENTUALI
OFFERTE PER QUANTITATIVI

HAM RADIO ACCESSORIES

HARDSOFT PRODUCTS

VIA PESCARA, 2 - CHIETI Scalo - 66100

Tel. 0871-560.100 - Fax. 0871-560.000

Internet: WWW.HSP.IT - E-Mail: hsp@hsp.it

ACCESSORI HAM RADIO

Pagina

Auricolari e Microfoni Serie PJD	1
Microfoni per Radio Veicolari	6
Pacchi Batterie	6
Clip di Ricambio	9
Carica Batterie	9
Alimentatori Switching serie 800	10
Alimentatori Switching serie 6000	11
Strumenti SWR Rosmetri e Wattmetri	12
Commutatori Coassiali d'Antenna Daiwa e Proxel	12
Basi Magnetiche Universali, Tradizionali Proxel	13
Antenne Mobili Proxel Serie AZ, NR, SG, CR, PRO	13
Antenne VHF/UHF/Scanner, con Base Magnetica e Connettore BNC o SMA	14
Gommini Flex VHF e UHF Tarabili	14
Antenne per Portatili Amatoriali Serie RH, SRH, SHA, CH, SCH	15
Antenne VHF e UHF per Ponti Ripetitori	15
Antenne Fisse Amatoriali Serie WD, X...	16
Duplexer e Scaricatori	16
Supporti per Antenne e per Radio Portatili	17
Frequenzimetri Aceco	17
Microfoni da Base per Apparati Amatoriali e Professionali	17
Microfoni da Palmo Astatic	18
Microfoni di ricambio, Schede ECHO e BEEP, Cavi e Connettori Microfonici	18
Altoparlanti	19
Cavi di Alimentazione per Ricetrasmittenti	19
Filtri RF	19
Custodie per Apparati Portatili Serie CNC	19
Kit Vivavoce per Apparati CB e Radioamatoriali Veicolari	20

APPARATI

Apparati CB Omologati	21
Apparati Decametrici	21
Apparati Nautici	21
Apparati LPD-PMR	22

ANTENNE SIRIO e PROXEL

Antenne CB	23
Antenne 43 MHz Fisse e Mobili	26
Antenne VHF 30-300MHz	27
Antenne UHF 375-490MHz Mobili Sirio e Proxel	30
Antenne Bi-Banda Fisse e Veicolari Sirio e Proxel	33
Antenne per Scanner 25-3000MHz Fisse Sirio e Proxel	34
Antenne DECT, GSM, UMTS, DCS, PCS	34
Antenne W-Lan 2,4GHz Sirio e Proxel	35
Antenne 3,3GHz - 5,1/5,8GHz	36
Antenne Nautiche Sirio e Proxel ed accessori per Nautica	37
Antenne Radio-Allarmi e Periferiche Proxel	38
Basi Magnetiche Universali, Tradizionali Sirio e Proxel	39
Accessori Sirio	39
Connettori Sirio Wireless	40
Ricambi Sirio e Proxel	40
Antenne Multifunzione Proxel per TV, DVBT, GPS, GSM...	42

ZETAGI

Carica Batterie Uso Nautico	44
Carica Batterie Uso Generico	44
Convertitori e Riduttori di Tensione	45
Alimentatori Tradizionali a Trasformatore	46
Apparati a Valvole e Transistor Banda Decametrica	46
Microfoni	48
Rosmetri e Wattmetri	48
Articoli Vari	49

LAMPADINE A LED

Lampadine a LED di Ricambio	50
-----------------------------	----



Power Supply

Earphone



Professional
Job Devices





Power Supply

Earphone



Professional
Job Devices



ACCESSORI HAM RADIO

Pagina

PJD-1206S-S1	Proxel Micro Auricolare a Bottone per Maxon PMR S1	1
PJD-1306C-S1	Proxel Micro Auricolare con Supp per Maxon PMR S1 Cavo Spiralato	1
PJD-1306C-S5	Proxel Micro Auricolare con Supp per Maxon PMR S5 Cavo Spiralato	1
KENWOOD	Proxel Micro auricolari e Micro Altoparlanti per NX 200E/300E/300E4	1-2-4-5-6
PJD-2001-90°	Proxel M. A. Tubo Acustico per Standard, Yaesu, Icom, Alan HP450/446/445/70/06, Conn. L	2
PJD-2006-S1	Proxel M. A. Tubo Acustico per Maxon PMR S1	2
PJD-2006-S5	Proxel M. A. Tubo Acustico per Maxon PMR S5	2
PJD-3606-S1	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Maxon PMR S1	4
PJD-3606-S5	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Maxon PMR S5	4
PJD-4600	Proxel Micro Altoparlante Professionale serie 4600 CRISTAL AUDIO 94,3 Db	4
PJD-5600	Proxel Micro Altoparlante Professionale serie 5600 Heavy Duty IPX67	5
HMN / KMC Serie	Proxel Microfoni per Radio Veicolari Connettore RJ45	6
800 Serie	Proxel Alimentatori Switching Serie 800	10
6000 Serie	Proxel Alimentatori Switching Serie 6000	11
NR-2000S	Proxel Antenna Veicolare Tribanda 1200/430/144 MHz 43cm	14
NR-2000H	Proxel Antenna Veicolare Tribanda 1200/430/144 MHz 84cm	14
BC-100H	Proxel Antenna VHF Tarabile per Ponti Ripetitori	15
BC-200H	Proxel Antenna UHF Tarabile per Ponti Ripetitori	15
DPX-60	Proxel Duplexer Indoor con cavi 1,3/60(SO239)-125/470(N Male) MHz Conn. N Femmina	16
DPX-170	Proxel Duplexer Indoor con cavi 1,3/170(SO239)-350/540(N Male) MHz Conn. N Femmina	16
DPX-225	Proxel Duplexer Indoor s. cavi 1,3/225(N Femm)-350/540(N Femm) MHz Conn. N Femmina	16
DIN-MAXONCM	Proxel Plancia DIN per App. Maxon CM10 CM70, Alan 78 Multi, TCB770, Intek M110 M490	17
FC-5002	Aceco Tester Comunicaz. Radio (vhf/uhf) in FM da 30MHz a 900MHz, mod Icom CI-V O AOR	17
FC-6002MKII	Aceco Rilevatore RF da 1MHz a 6GHz Ver. MKII, con Allarme, RF Meter e Vibracall	17
CNC-WR	Proxel Custodia Universale Water Resistant per Apparati Portatili	19
MS5 Serie	Proxel Kit Vivavoce per CB e Apparati Radioamatoriali Veicolari	20

APPARATI

MAXON-CM10	Maxon Apparato CB	21
MAXON-CM70	Maxon Apparato CB	21
JMCRTP-1000	JMC Apparato Nautico Portatile	21
JMCRT-2500	JMC Apparato Nautico Veicolare	21
MAXON-S1	Maxon Apparato LPD-PMR	22

ANTENNE SIRIO e PROXEL

PROX-FH27	Proxel FH-27 Antenna CB Specifica per base Volvo	23
PRO-X27	Proxel PRO-X27 Antenna CB Hi-Gain Abbattibile	23
TURBO BLUE LINE	Sirio Nuova serie Turbo 2000 Blue Line	24
WILSON-1000	Wilson Antenna CB Made in USA	24
WILSON-5000	Wilson Antenna CB Made in USA	24
2112901.00	Sirio TOP ONE antenne CB stazione Fissa	25
2132520.00	Sirio SCO 3.3-7 dBi Omnidirezionale Collineare 3300-3800 MHz	36
2132620.00	Sirio SCO 3.3-10 dBi Omnidirezionale Collineare 3300-3800 MHz	36
AP-515823	Proxel Antenne a Pannello 23dB 5150-5875 MHz	36
ASP-5002N	Proxel Splitter 2 Uscite 2400-6000 MHz Connettore N	36

LAMPADINE A LED per TRUCK

Lampadine a LED di Ricambio	50
-----------------------------	----

(1) PJD-1300 AURICOLARI CON SUPPORTO IN GOMMA LATTICE E CAVO SCHERMATO

RIC-00020

CODICE: -01 e -S
 Connessione per
 Standard, Yaesu, Icom,
 Alinco, Intek serie
 MT/4040,
 Alan/Midland
 G7/G12/446



CODICE: G7
 Connessione
 specifica per ALAN
 G7/G12/446



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
PJD-1300K	Proxel Auricolare con Supporto In Gomma ,connettore 2.5mm Kenwood, Zodiac, Work, Intek	MT, KT, DX		6,14
PJD-1300S	Proxel Auricolare con Supporto In Gomma, connettore 3.5mm Standard, Hora, Yaesu			6,14
PJD-1300S-90°	Proxel Auricolare con Supporto In Gomma, connettore 3.5mm Standard, Hora, Yaesu conn 90°			6,76
RIC-00020	Proxel Spugnetta di Ricambio per Auricolari, confezione da 20 pezzi		NEW	tel

(12) PJD-1200 MICROFONI AURICOLARI SENZA SUPPORTO CON CAVO IN GOMMA SCHERMATO


CODICE: -02 e -K
 Connessione per
 Kenwood, Zodiac, Work,
 Intek Serie MT/KT/DX,
 Midland CT 210/410

CODICE: TK 280
 Connessione per
 Kenwood TK
 280/380/2140/2180
 ;140/3180/2604/3604



PJD-1201S	Proxel M. Auric. Pneumatico per Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446			9,65
PJD-1202S	Proxel Micro Auricolare a Bottone per Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410			9,65
PJD-1203S	Proxel Micro Auricolare Pneumatico per Motorola GP300,P110, XTN446,CP-040, HYT TC700, TAIT 5010/5018/5020			9,65
PJD-1204S	Proxel Micro Auricolare Pneumatico per Yaesu VX1R,VX10,FT50			9,65
PJD-1205-F3	Proxel Micro Auricolare a Bottone per Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T/V82/V85/T3 2pin 90°			9,65
PJD-1206S-S1	Proxel Micro Auricolare a Bottone per Maxon PMR S1		NEW	8,65

(13) PJD-130X MICROAURICOLARI PROF. CON SUPP. IN GOMMA LATTICE E CAVO SCHERMATO SPIRALATO/LISCIO E NERO/TRASPARENTE

RIC-00020

CODICE: -03 e -M
 Connessione per
 Motorola
 GP300,P110,
 XTN446/CP-040

CODICE: -03-TA5422
 Connessione per
 Motorola TA5422,
 TA288



PJD-1301S	Proxel M. Auric. con Supp per Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446 Liscio			13,47
PJD-1301C	Proxel M. Auric. con Supp per Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446 Spiral.			13,73
PJD-1301CT	Proxel M. Auric. con Supp per Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446 Spir. Tras			14,77
PJD-1302S	Proxel M. A. con Supp per Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410 Liscio			13,47
PJD-1302C	Proxel M. A. con Supp per Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410 Spiralato			13,73
PJD-1302CT	Proxel M. A. con Supp per Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410 Spir. Tras.			14,77
PJD-1302C-TK280	Proxel Micro Auricolare con Supp per Kenwood TK 280/380/2140/2180/3140/3180/2604/3604 NX200/300		NEW	28,60
PJD-1303C	Proxel M. A. con Supp per Motorola GP300,P110, XTN446,CP-040, HYT TC700, TAIT 5010/5018/5020 Spiralato			14,77
PJD-1303CT	Proxel M. A. con Supp per Motorola GP300,P110, XTN446,CP-040, HYT TC700, TAIT 5010/5018/5020 Spir. Trasparente			15,08
PJD-1303C-GP320	Proxel Micro Auricolare con Supp per Motorola GP320-328-340 Spiralato conn. Multipin			30,68
PJD-1303C-GP344	Proxel Micro Auricolare con Supp per Motorola GP344/388, GP328/388 Plus Spiralato			30,68
PJD-1303C-TA5422	Proxel Micro Auricolare con Supp per Motorola TA5422, TA288, T5 Spiralato			15,08
PJD-1303C-V	Proxel Micro Auricolare con Supp per Motorola Visar Spiralato			16,12
PJD-1304C	Proxel Micro Auricolare con Supp per Yaesu VX1R/2/3/5/10 VX110/150 FT 11/50/60E Spiralato			12,95
PJD-1304CT	Proxel Micro Auricolare con Supp per Yaesu VX1R/2/3/5/10 VX110/150 FT 11/50/60E Spiralato Trasparente			15,08
PJD-1304C-VX7	Proxel Micro Auricolare con Supp per Yaesu VX7/VX6/VX120/170/177 Alinco DJ-S 17/47 Spiralato			14,20
PJD-1304C-VX246	Proxel Micro Auricolare con Supp per Yaesu VX160, VX180,VX246 Spiralato			14,77
PJD-1305C-F3	Proxel M. A. con Supp per Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T/V82/V85/T3 2pin 90° Spiralato			14,47
PJD-1305C-F15	Proxel Micro Auricolare con Supp per Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T 2pin 90° e 2 Viti di Fissaggio Sp			16,12
PJD-1305C-F30	Proxel Micro Auricolare con Supp per Icom F31/41/3062T/4062T/M87/3162S/4162S Cavo Spiralato,conn. Multipin			28,60
PJD-1305C-F50	Proxel Micro Auricolare con Supp per Icom F51-61 Cavo Spiralato,conn. Multipin			30,68
PJD-1306C-S1	Proxel Micro Auricolare con Supp per Maxon PMR S1 Cavo Spiralato		NEW	14,77
PJD-1306C-S5	Proxel Micro Auricolare con Supp per Maxon PMR S5/S1000/Legacy PL1145/2215/5561 Cavo Spiralato		NEW	14,70
PJD-1307C-A777	Proxel Micro Auricolare con Supp per Midland/Alan 777/G5/K1, Intek SL01 conn 2.5mm Spiralato			14,47
PJD-1307CT-A777	Proxel Micro Auricolare con Supp per Midland/Alan 777/G5/K1, Intek SL01 conn 2.5mm Spiralato			15,08
PJD-1307C-A507	Proxel Micro Auricolare con Supp per Midland/Alan 507/SY101 conn 3.5mm Spiralato			14,47
PJD-1307C-G7	Proxel M. A. con Supp Specifico per Midland/Alan G7/G8/G6, Atlantic/Pacific, Intek 5050, 2 pin L-PLUG REV		NEW	14,77
RIC-00020	Proxel Spugnetta di Ricambio per Auricolari, confezione da 20 pezzi		NEW	tel

(14) PJD-1500 MICROFONI-AURICOLARI PTT-VOX CON SUPP. IN GOMMA LATTICE E CAVO SCHERMATO SPIRALATO NERO



CODICE: -03-GP320
Connessione per
Motorola
GP328/GP320/
GP340/HT750

CODICE: -03-GP344
Connessione per
Motorola
GP344/388,
GP328/388 Plus



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
PJD-1501C	Proxel M. A. con Supp PTT-VOX Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446			16,59
PJD-1502C	Proxel M. A. con Supp PTT-VOX Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410		NEW	17,63
PJD-1507-VOX	Proxel Micro Auricolare con Supp PTT-VOX Midland/Alan 777/G5/K1, Intek SL01 conn 2.5mm, cavo Liscio			16,59
PJD-1507C-G7	Proxel M. A. con Supp PTT-VOX per Midland/Alan G7/G8/G6, Atlantic/Pacific, Intek 5050, 2 pin L-PLUG REV		NEW	16,59
RIC-00020	Proxel Spugnetta di Ricambio per Auricolari, confezione da 20 pezzi		NEW	tel

(15) PJD-2000 MICROFONI-AURICOLARI A TUBO ACUSTICO E CAVO SCHERMATO SPIRALATO



RIC-00009

PJD-2001	Proxel M. A. Tubo Acustico per Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446			17,30
PJD-2002	Proxel M. A. Tubo Acustico per Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410			17,30
PJD-2002-TK280	Proxel Micro Auricolare Tubo Acustico per Kenwood TK 280/380/2140/2180/3140/3180/2604/3604 NX200/30		NEW	33,20
PJD-2003	Proxel M. A. Tubo Acustico per Motorola GP300,P110, XTN446,CP-040, HYT TC700, TAIT 5010/5018/5020		NEW	17,60
PJD-2003-GP320	Proxel Micro Auricolare Tubo Acustico per Motorola GP320-328-340 Conn. Multipin		NEW	34,53
PJD-2003-GP344	Proxel Micro Auricolare Tubo Acustico per Motorola GP344/388, GP328/388 Plus Conn. Multipin		NEW	34,53
PJD-2004	Proxel Micro Auricolare Tubo Acustico per Yaesu VX1R/2/3/5/10 VX110/150 FT 11/50/60E			17,30
PJD-2004-VX246	Proxel Micro Auricolare Tubo Acustico per Yaesu VX246/160		NEW	17,30
PJD-2004-VX7	Proxel Micro Auricolare Tubo Acustico per Yaesu VX7/VX6/VX120/170/177 Alinco DJ-S 17/47		NEW	17,30
PJD-2005-F3	Proxel M. A. Tubo Acustico per Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T/V82/V85/T3 2pin 90°			17,89
PJD-2006-S1	Proxel M. A. Tubo Acustico per Maxon PMR S1		NEW	17,60
PJD-2006-S5	Proxel M. A. Tubo Acustico per Maxon PMR S5/S1000/Legacy PL1145/2215/5561		NEW	17,60
PJD-2007	Proxel Micro Auricolare Tubo Acustico per Midland/Alan 777/G5/K1, Intek SL01 conn 2.5mm			18,63
PJD-2007-G7	Proxel M. A. Tubo Acustico per Midland/Alan G7/G8/G6, Atlantic/Pacific, Intek 5050, 2 pin L-PLUG REV		NEW	17,89
PJD-2007-A507	Proxel Micro Auricolare Tubo Acustico per Midland/Alan 507/SY101 conn 3.5mm Spiralato		NEW	18,63
RIC-00009	Proxel Ric. Completo in Silicone Traspar. Spiralato per Auricolari a Tubo Acustico confezione 5 pezzi		NEW	tel
RIC-00010	Proxel Auricolare di Ricambio in Silicone Color Carne per Auricolari a Tubo Acustico confezione 5 pezzi		NEW	tel

(16) GHOST AURICOLARE CON MICROFONO PIEZOELETTRICO INTEGRATO A VIBRAZIONE DOPPIO PTT



CODICE: -04
Connessione per
Yaesu mono-plug,
VX10, VX160, VX1R,
FT50



GHOST-02	Proxel M. A. a Vibr. Acustica Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410			38,90
GHOST-03	Proxel M. A. a Vibrazione Acustica Motorola GP300,P110, XTN446,CP-040, HYT TC700, TAIT 5010/5018/5020			38,90
GHOST-03-GP320	Proxel Micro Auricolare a Vibrazione Acustica Motorola GP320-328-340 Conn. Multipin			51,00
GHOST-03-TA5422	Proxel Micro Auricolare a Vibrazione Acustica Motorola TA 5422, TA 288, T5			38,90
GHOST-04	Proxel Micro Auricolare a Vibrazione Acustica Yaesu VX1R/2/3/5/10 VX110/150 FT 11/50/60E			38,90
GHOST-04-VX246	Proxel Micro Auricolare a Vibrazione Acustica Yaesu VX160, VX180,VX246			40,80
GHOST-05-F3	Proxel M. A. a Vibrazione Acustica Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T/V82/V85/T3 2pin 90°			38,90

(17) PJD-EB MICROAURICOLARI PROFESSIONALE CON CAVO SCHERMATO, BOOM E SUPPORTO A ORECCHIO REGOLABILI



PJD-EB



PJD-E-S1

CODICE: -04-VX246
Connessione per
Yaesu VX160,
VX180,VX246



CODICE: -F3
Connessione per
Icom F-3 / F-15/25 /
F-34/44 / F22SR
/F3G/F11 connettore
2 pin 90°



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
PJD-EB-S	Proxel M. A. con Boom e PTT per Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446			25,48
PJD-EB-K	Proxel M. A. con Boom e PTT per Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410			26,52
PJD-EB-M	Proxel M. A. con Boom e PTT per Motorola GP300,P110, XTN446,CP-040, HYT TC700, TAIT 5010/5018/5020			26,52
PJD-EB-F3	Proxel M. A. con Boom e PTT per Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T/V82/V85/T3 2pin 90°			25,48
PJD-E-S1	Proxel M. A. con Boom e PTT per Maxon PMR S1			22,40

(18) X-19 LARINGOFONI A TUBO ACUSTICO E CAVO SCHERMATO SPIRALATO E PTT AGGIUNTIVO CON VELCRO



RIC-0009



RIC-0010



X-19-S	Proxel Laring. con Tubo Ac. (2PTT) Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland G7/G12/446			29,12
X-19-K	Proxel Laring. con Tubo Acustico (2 PTT) Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410			29,12
X-19-M	Proxel Laring. con Tubo Ac. (Doppio PTT) Motorola GP300,P110, XTN446,CP-040, HYT TC700, TAIT 5010/5018/5020			29,12
X-19-A777	Proxel Laringofono con Tubo Acustico (Doppio PTT) Midland/Alan 777/G5/K1, Intek SL01 conn 2.5mm			29,12
RIC-00009	Proxel Ric. Completo in Silicone Trasp. Spiralato per Auricolari a Tubo Acustico confezione 5 pezzi		NEW	tel
RIC-00010	Proxel Auricolare di Ricambio in Silicone Color Carne per Auricolari a Tubo Acustico confezione 5 pezzi		NEW	tel

(19) MICROAURICOLARE ROBUSTO A TUBO ACUSTICO, CAVO SCHERMATO, DOPPIO PTT (POLSO E CINTURA)



RIC-0009



RIC-0010



PJD-2301 MAT	Proxel Robusto Micro Auricolare 2 PTT Rinforzato a Tubo Acustico Stand, Yaesu, Icom, Alinco, Midl. 42/G12/446			30,70
PJD-2301 MAT-L	Proxel Robusto M. A. 2 PTT Rinforzato a Tubo Acustico F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T/V82/V85/T3 2pin 9			30,70
PJD-2302 MAT	Proxel Robusto M. A. 2 PTT Rinforzato a Tubo Acustico per Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 21			30,70
RIC-00009	Proxel Ric. Completo in Silicone Trasp. Spiralato per Auricolari a Tubo Acustico confezione 5 pezzi		NEW	tel
RIC-00010	Proxel Auricolare di Ricambio in Silicone Color Carne per Auricolari a Tubo Acustico confezione 5 pezzi		NEW	tel

(10) PJD-HS MICROCUFFIA ULTRALEGGERA IN FILO METALLICO CON CAVO SCHERMATO E BOOM REGOLABILE



CODICE: F15
Connessione per
Icom Icom F3-
F15/25-F34/44-
F22SR F4029 conn
2pin A 90° e 2 Viti di
Fissaggio



PJD-HS-S	Proxel Micro-Cuffia Ultral. Con Boom e PTT Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446			24,44
PJD-HS-K	Proxel Micro-Cuffia Ultral. Boom e PTT Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410			24,44
PJD-HS-A777	Proxel Micro-Cuffia Ultraleggera Con Boom e PTT Midland/Alan 777/G5/K1, Intek SL01 conn 2.5mm			24,44

(11) PJD-3600 MICROALTOPARLANTE SUPERPIATTO CON CAVO SCHERMATO IN GOMMA SPIRALATA, ANTISPRUZZO



CLIP GIREVOLE
CON SUPP. IN
METALLO



CODICE: F30
Connessione per Icom
F31/41/3062T/4062T/
M87/3162S/4162S



CODICE: F5
Connessione per
Icom F-51 / F61 /
F-70 / F-80



NUOVA SERIE SLIM CON ALTOPARLANTE DA 88,2 dB

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
PJD-3601	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446			16,45
PJD-3602	Proxel Micro Altoparlante Prof. per Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410			16,45
PJD-3602-TK280	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Kenwood TK 280/380/2140/2180/3140/3180/2604/3604 NX200/3C		NEW	33,80
PJD-3603	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Motorola GP300,P110, XTN446,CP-040, HYT TC700, TAIT 5010/5018/5020			17,50
PJD-3603-GP320	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Motorola GP320-328-340,Conn. Multipin			35,15
PJD-3603-GP344	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Motorola GP344/388-328, Conn. Multipin		NEW	35,15
PJD-3603-TA5422	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Motorola TA5422, TA288, T5		NEW	16,85
PJD-3603-V	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Motorola Visar			17,50
PJD-3604	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Yaesu VX1R/2/3/5/10 VX110/150 FT 11/50/60E			16,45
PJD-3604-VX246	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Yaesu VX160, VX180,VX246			17,50
PJD-3604-VX7	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Yaesu VX7/VX6/VX120/170/177 Alinco DJ-S 17/47			17,50
PJD-3605-F3	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T/V82/V85/T3 2pin 90°			16,45
PJD-3605-F15	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T 2pin 90° e 2 Viti di Fissagg			23,00
PJD-3605-F30	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Icom F31/41/3062T/4062T/M87/3162S/4162S Conn. Multipin			35,15
PJD-3605-F50	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Icom F51-61,Conn. Multipin			35,15
PJD-3606-S1	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Maxon PMR S1		NEW	16,85
PJD-3606-S5	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Maxon PMR S5/S1000/Legacy PL1145/2215/5561		NEW	16,85
PJD-3607-G7	Proxel Micro Altoparlante Professionale per Midland/Alan G7/G8/G6, Atlantic/Pacific, Intek 5050, 2 pin L-PLU		NEW	16,85

(12) PJD-4600 MICROALTOPARLANTE PROFESSIONALE WATER RESISTANT CRISTAL AUDIO 94,3 Db, CAVO SCH. IN POLIURETANO




Clip girevole con
Supporto in
Metallo



"CRISTAL CLEAR AUDIO" Consigliato per ambienti molto rumorosi, ideale per il fissaggio a spalla. IP52, water resistant

94,3dB



PJD-4601	Proxel Micro Altoparlante Cristal Audio per Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42/G12/446			28,90
PJD-4602	Proxel Micro Altoparlante Cristal Audio per Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410			28,90
PJD-4603-GP320	Proxel Micro Altoparlante Cristal Audio per Motorola GP320-328-340,Conn. Multipin			42,85
PJD-4603-GP344	Proxel Micro Altoparlante Cristal Audio per Motorola GP344/388-328, Conn. Multipin			42,85
PJD-4604	Proxel Micro Altoparlante Cristal Audio per Yaesu VX7/VX6/VX120/170/177 Alinco DJ-S 17/47			28,90
PJD-4604-VX246	Proxel Micro Altoparlante Cristal Audio per Yaesu VX160, VX180,VX246,VX424/427,VX351/354			29,95
PJD-4605-F3	Proxel Micro Altoparlante Cristal Audio per Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T/V82/V85/T3 2pin 90°			28,90
PJD-4605-F30	Proxel Micro Altoparlante Cristal Audio per Icom F31/41/3062T/4062T/M87/3162S/4162S Conn. Multipin			42,85

(113) PJD-5600 MICROALTOPARLANTE PROFESSIONALE HEAVY DUTY, CAVO SCH. IN POLIURETANO INTERCAMBIABILE



Clip girevole con Supporto in Metallo

Qualità senza compromessi



CORPO PJD-5600

PJD-5600 Heavy Duty
IP67 Water Proof
Completamente sommergibile, ideale per l' utilizzo in ambienti particolarmente gravosi (acqua e fango), con inserti in gomma antiscivolo



CAVO DI RICAMBIO IN POLIURETANO



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
PJD-5600	Corpo Micro Altoparlante Robusto Water Proof IP67 In Policarbonato			20,30
PJD-5601R	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek Serie Mt/4040, Midland 42/G12/446			23,80
PJD-5602R	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410			23,80
PJD-5602R-TK280	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Kenwood TK 280/380/2140/2180/3140/3180/2604/3604 NX200/300			46,30
PJD-5603R	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Motorola GP300,P110, XTN446,CP-040, HYT TC700, TAIT 5010/5018/5020			23,80
PJD-5603R-DMR	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Motorola DMR Motot-Rbo DP3400-3401-3600-3601			45,90
PJD-5603R-GP320	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Motorola GP320/328/340			44,50
PJD-5603R-GP344	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Motorola GP344/388, GP328/388			44,50
PJD-5603R-GP900	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Motorola GP900, Ht1000			45,90
PJD-5603R-V	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Visar			23,80
PJD-5604R	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Yaesu VX1R/2/3/5/10 VX110/150 FT 11/50/60E			23,80
PJD-5604R-VX246	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Yaesu VX424/427, VX351/354, VX246/180/160			25,30
PJD-5604R-VX7	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Yaesu VX7/VX6/VX120/170/177 Alinco DJ-S 17/47			23,80
PJD-5604R-VX829	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Yaesu VX800 Serie, VX924			44,50
PJD-5605R-F3	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T/V82/V85/T3 2pin 90°			23,80
PJD-5605R-F15	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Icom F3/F15/F25/F34/44/F22SR/F11/F4029/F3022T 2pin 90° e 2 Viti di Fissaggio			24,50
PJD-5605R-F30	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Icom F31/41/3062T/4062T/M87/3162S/4162S Conn. Multipin			44,50
PJD-5606R-S5	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Maxon PMR S5/S1000/Legacy PL1145/2215/5561			24,50
PJD-5607R-G7	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano Midland/Alan G7/G8/G6, Atlantic/Pacific, Intek 5050, 2 pin L-PLUG REV			23,80
PJD-5608R-TC700	Cavo Ricambio Mike 5600 Poliuretano HYT TC700/600/500/2100/2108			23,80

(114) MICROFONO ALTOPARLANTE PROFESSIONALE CON REGOLAZIONE VOLUME



CODICE: -07 e A777
Connessione per Midland/Alan 777/G5/K1, Intek



CODICE: -A507
Connessione per Midland Alan 507 / SY-101 jack d. 3.5mm



KEP-36S (KEP-50S) Proxel M. Altop. con Reg. Volume Standard, Yaesu, Icom, Alinco, Intek serie MT/4040, Alan/Midland 42	NEW	19,80
KEP-36K Proxel M. Altop. con Reg. Volume Kenwood, Zodiac, Work, Intek Serie MT/KT/DX, Midland CT 210/410	NEW	19,80

(115) ADATTATORI MOTOROLA



PJD-AD1000



PJD-9716

PJD-AD1000 Proxel Adattatore per Microfono e Audio per Motorola HT-1000/GP900	29,63
PJD-9716 Proxel Adattatore per Microfono e Audio Motorola GP328/320/340/380	21,80

(116) MICROFONI PROXEL PER RADIO VEICOLARI CON CONNETTORE RJ

HMK/HMI

Connessione RJ

HMM-3413


Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
HMI-110	Proxel Mike RJ 8Pin compatibile HM100/152 per RTX Veicolari Icom IC-F110/210/510/610/1710/1810		NEW	35,90
HMM-3413	Proxel Mike RJ 8Pin compatibile HMN3413/MDRMN4025 per RTX Veicolari Motorola Serie GM e CM		NEW	32,40
HMK-22	Proxel Mike RJ 6Pin comp. KMC22 per RTX Veic. Kenwood TK705/709/715/752/759/859		NEW	35,90
HMK-30	Proxel M. RJ 8Pin c. KMC30 RTX Veic. Kenwood TK7160/80/751/851 TK7000/8000/NX700/800 Serie TM27		NEW	35,90

BATTERIE COMPATIBILI
(117) BATTERIE COMPATIBILI STANDARD

CNB-151

CNB-152

CNB-162

CNB-151-H	Proxel Batteria Standard C158, C228/528/628, HX240	7,2V 1200mah Ni-Mh	33,85
CNB-152-H	Proxel Batteria Standard C158, C228/528/628, HX240	12V 1000mah Ni-Mh	35,45
CNB-152-N	Proxel Batteria Standard C158, C228/528/628, HX240	12V 600mah Ni-Cd	33,00
CNB-162-H	Proxel Batteria Standard C162 /168/160	12V 700mah Ni-Mh	57,25
CNB-415	Proxel Batteria Standard C-112, H-112/412, C-130/430	7,2V 700mah Ni-Mh	46,41
CNB-412	Proxel Batteria Standard C-112, H-112/412, C-130/430	12V 1100mah Ni-Mh	52,99

(118) BATTERIE COMPATIBILI MOTOROLA

AP-10-H

AP-110-H

AP-300

AP-3000

AP-4023

AP-4851/4970

AP-10-H	Proxel Batteria Motorola 9044 P-10/50, SP 10, HT-10	7,5V 1100mah Ni-Mh	43,33
AP-110-H	Proxel Batteria Motorola 8148 P-110, RADIUS	7,5V 1800mah Ni-Mh	44,44
AP-200-N	Proxel Batteria Motorola 5447 MT-1000, HT-800/600	9,6V 1200mah Ni-Cd	42,50
AP-200-H	Proxel Batteria Motorola 5447 MT-1000, HT-800/600	9,6V 1800mah Ni-Cd	44,44
AP-2000-H	Proxel Batteria Motorola 7143 GP-1200/900	7,5V 1800mah Ni-Mh	44,44
AP-300-H	Proxel Batteria Motorola 9628 GP-300/600	7,5V 1800mah Ni-Mh	39,80
AP-328-H	Proxel Batteria Motorola 9009R GP-320/340/380	7,5V 1650mah Ni-Mh	49,20
AP-328LI (AP-318)	Proxel Batteria Motorola 9013R GP-320/340/380	7,4V 1800mah Li-Ion	69,00
AP-350-H	Proxel Batteria Motorola 9360 GP-350	7,2V 1800mah Ni-Mh	44,44
AP-3000-H	Proxel Batteria Motorola 8294 XTS-3000, XTS-3500	7,2V 2100mah Ni-Mh	44,44
AP-4002-H	Proxel Batteria Motorola 4002 PMR, TALKABOUT 5422/5522/5532	3,6V 1600mah Ni-Mh	19,45
AP-4023-H	Proxel Batteria Motorola 4023R GP-344/388	7,5V 700mah Ni-Mh	45,56
AP-4023-LI	Proxel Batteria Motorola 4024LI GP-344/388	7,4V 1800mah Li-Ion Con Clip	75,50
AP-4851	Proxel Batteria Motorola 4851/4496 CP-040/200, EP-450	7,2V 1650mah Ni-Mh	45,80
AP-50-H	Proxel Batteria Motorola 9018 SP-50	7,2V 1800mah Ni-Mh	35,56
AP-68-H	Proxel Batteria Motorola 4000/4001 GP-68	7,5V 1800mah Ni-Mh	45,78
AP-7395-H	Proxel Batteria Visar NTN-7395/7394	7,2V 1800mah Ni-Mh	49,90
AP-8971	Proxel Batteria Motorola 8971 XTN, XY, XU, Talkabout 7000 Series, Nextel	4,8v 1500mah Ni-Mh	19,20

(I19) BATTERIE COMPATIBILI KENWOOD

PB-13

PB-17

PB-32

PB-42-LI

UPB-1-H

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
KNB-11-H (KNB-12)	Proxel Batteria Kenwood TK-250/259/350/353/359/430/431	7,2V 1200mah	Ni-Mh	39,50
KNB-15-H (KNB-14)	Proxel Batteria Kenwood TK-3101/260/360/270/370	7,2V 1800mah	Ni-Mh	43,78
KNB-17-H (KNB-16)	Proxel Batteria Kenwood TK-280/290/380/390/480/481	7,2V 1800mah	Ni-Mh	41,20
KNB-24-LI (KNB-35)	Proxel Batteria Kenwood TK-2140/3140/2160/3160	7,4V 1800mah	Li-Ion	64,10
KNB-26-H (KNB-25)	Proxel Batteria Kenwood TK-2140/3140/2160/3160 FTH1010	7,2V 2000mah	Ni-Mh	48,25
KNB-29-H (KNB-29)	Proxel Batteria Kenwood TK-3201, PROTALK, TK-2206/3206	7,2V 1600mah	Ni-Mh	38,50
KNB-30-N (KNB-29A)	Proxel Batteria Kenwood TK-3201, PROTALK, TK-2206/3206	7,2V 1100mah	Ni-Cd	41,33
KNB-33-LI	Proxel Batteria Kenwood TK-2180/3180 Series	7,2V 1900mah	Li-Ion	75,00
KNB-45-LI	Proxel Batteria Kenwood Protalk 3201	7,4 1700mah	Li Ion	55,35
PB-10-H	Proxel Batteria Kenwood TH55/25/45/26/46AT/77 TK248	7.2v 600mah	Ni-Mh	36,67
PB-13-H	Proxel Batteria Kenwood TH-27/28/78	7,2V 1500mah	Ni-Mh	38,22
PB-17-H	Proxel Batteria Kenwood TH-27/28/78	12V 1000mah	Ni-Mh	44,60
PB-17-N	Proxel Batteria Kenwood TH-27/28/78	12V 600mah	Ni-Cd	41,78
PB-18-H	Proxel Batteria Kenwood TH-27/47/28/48/78, TK-288/308	7,2V 1200mah	Ni-Mh	37,33
PB-32-H	Proxel Batteria Kenwood TH-22/79, TK-288/308	6V 1100mah	Ni-Mh	34,33
PB-34-H	Proxel Batteria Kenwood TH-22/42AT, TH-79, TK-208/308	9,6V 1100mah	Ni-Mh	34,10
PB-34-N	Proxel Batteria Kenwood TH-22/42AT, TH-79, TK-208/308	9,6V 600mah	Ni-Cd	26,67
PB-36-H	Proxel Batteria Kenwood TH-235A	7,2V 1650mah	Ni-Mh	37,33
PB-38-H	Proxel Batteria Kenwood TH-G71/D7	6V 700mah	Ni-Mh	31,00
PB-39-H	Proxel Batteria Kenwood TH-G71/D7	9,6V 1100mah	Ni-Mh	41,20
PB-42-LI	Proxel Batteria Kenwood TH-F7E	7,4V 1800mah	Li-Ion	59,85
PB-42-H	Proxel Batteria Kenwood TH-F7E	7,2V 1100mah	Ni-Mh	39,80
PB-43-H	Proxel Batteria Kenwood TK-K2AT/K4AT	7,2V 1100mah	Ni-Mh	42,35
UPB-1-H (UPB-5N)	Proxel Batteria Kenwood LJ8, LH-68, UBZ LF14 FRS	3,6V 1400mah	Ni-Mh	22,85

(I20) BATTERIE COMPATIBILI ALINCO

EBP-28

EBP-26

EBP-36


EBP-51

EBP-53

EBP-16-H	Proxel Batteria Alinco DJ-FIT, DJ-P2	7,2V 1550mah	Ni-Mh	42,78
EBP-26-H (24-H)	Proxel Batteria Alinco DJ-180/280/480/580, TJ582	7,2V 1500mah	Ni-Mh	38,50
EBP-28-H (22-H)	Proxel Batteria Alinco DJ-180/280/580	12V 1200mah	Ni-Mh	43,60
EBP-36-N	Proxel Batteria Alinco DJ G5, DJ 191	9,6V 800mah	Ni-Mh	46,90
EBP-50-H	Proxel Batteria Alinco DJ 195	9,6V 1000mah	Ni-Mh	39,95
EBP-51-H	Proxel Batteria Alinco DJ 195	9,6V 1650mah	Ni-Mh	45,40
EBP-53	Proxel Batteria Alinco DJ S40, 800	7V 500mah	Ni-Mh	25,70

(I21) BATTERIE COMPATIBILI MAXON,ALAN

AP-0513

SRP-1000

SA-1155A

AP-1200

AP-1200-H	Proxel Batteria Maxon SLP55-130-140-150, MPA-1200	7,2V 1800mah	Ni-Mh	43,33
SA-1155A-H	Proxel Batteria Maxon SL70/80, SA1155/1170/1255/1270, SP2000 Series	10,8V 1100mah	Ni-Mh	39,78
AP-0513-H	Proxel Batteria Alan PMR446/HP105/405	7,2V 1650mah	Ni-Mh	39,56
AP-4002-H	Proxel Batteria Midland G12	3,6V 1600mah	Ni-Mh	19,45

(122) BATTERIE COMPATIBILI YAESU



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
FNB-2-H	Proxel Batteria Yaesu FT-207/208, FTC-2203/2003/703A	10,8V 1100mah	Ni-Mh	39,25
FNB-10-H	Proxel Batteria Yaesu FT-23/411/470, FTH-2005/8	7,2V 1400mah	Ni-Mh	33,85
FNB-12-H	Proxel Batteria Yaesu FT-23/411/470, FTH 2005/10	12V 1200mah	Ni-Mh	41,50
FNB-27-H	Proxel Batteria Yaesu FT-11, FT-26, FT-530	12V 1100mah	Ni-Mh	41,25
FNB-38-H	Proxel Batteria Yaesu FT-11/41/51	9,6V 650mah	Ni-Mh	47,61
FNB-41-H	Proxel Batteria Yaesu FT-10/50	9,6V 1000mah	Ni-Mh	41,50
FNB-47-H	Proxel Batteria Yaesu FT-10/50, VX-10	7,2V 1800mah	Ni-Mh	47,78
FNB-49-H	Proxel Batteria Yaesu FT-10/40/50, VX-10	7,2V 1400mah	Ni-Mh	45,89
FNB-52-LI	Proxel Batteria Yaesu VX-1R	3,6V 700mah	Li-Ion	42,55
FNB-53-H	Proxel Batteria Yaesu VX-F2	3,6V 1200mah	Ni-Mh	32,22
FNB-57-H (FNB-64)	Proxel Batteria Yaesu VX-110/120/150/160/180/210/246/400, FT-60R, VXA-170	7,2V 1650mah	Ni-Mh	37,56
FNB-62-LI	Proxel Batteria Yaesu VX-110/120/150/160/180/210/246/400/ 800/900	7,4V 1700mah	Li-Ion	59,20
FNB-67-Li	Proxel Batteria Yaesu VX-424E/427E, VX-60R	7,4V 1800mah	Li-Ion	64,70
FNB-80-LI	Proxel Batteria Yaesu VX-5E, VX-6E, VX-7R	7,4V 1500mah	Li-Ion	55,25
FNB-82-LI	Proxel Batteria Yaesu VX-2E VX-3E	3,7V 1100mah	Li-Ion	38,89
FNB-83-H	Proxel Batteria Yaesu VX-110/120/150/160/170/177/180E FT-60E	7,2V 1600mah	Ni-Mh	37,56
FNB-87-LI	Proxel Batteria Yaesu VX-829/824/821, VX-924	7,4V 2000mah	Li-Ion	62,10

(123) BATTERIE COMPATIBILI ICOM



BP-7-H	Proxel Batteria Icom IC-02AT, 2GAJ, H16, CT-1600	13,2V 1100mah	Ni-Mh	54,50
BP-8-H	Proxel Batteria Icom IC-02AT, 2GAJ, H16, CT-1600	8,4V 1200mah	Ni-Mh	44,50
BP-83-H	Proxel Batteria Icom IC-2SAT, 24AT, ICWZA, IC2RSA	7,2V 1650mah	Ni-Mh	43,44
BP-132-N (BP-174)	Proxel Batteria Icom IC-2/3/4GXAT, IC-F10/F12/W21A/E/ET	12V 700mah	Ni-Cd	38,00
BP-132-H (BP-174)	Proxel Batteria Icom IC-2/3/4GXAT, IC-F10/F12/W21A/E/ET IC-X21A	12V 1100mah	Ni-Mh	43,80
CM-142-H (BP-140)	Proxel Batteria Icom F30/F30LT/F40/F40LT	7,2V 1800mah	Ni-Mh	39,90
BP-160-H	Proxel Batteria Icom IC-2GXAT, IC-F10/F12	7,2V 1650mah	Ni-Mh	43,95
BP-166-H (CM-166-H)	Proxel Batteria Icom A3, A22	12V 1100mah	Ni-Mh	60,90
CM-166-H	Proxel Batteria Icom A3, A22	12V 1100mah	Ni-Mh	60,90
BP-173-H	Proxel Batteria Icom W32A/E/TZ, W32A/E, T-22A/E, T42A	9,6V 800mah	Ni-Mh	51,11
BP-174-H (BP-132-H)	Proxel Batteria Icom IC-2/3/4GXAT, IC-F10/F12/W21A/E/ET/X21A	12V 1100mah	Ni-Mh	43,80
BP-180-H	Proxel Batteria Icom W32A/E/TZ, W32A/E, T-22A/E, T42A, T7E/H, W31E, Z1A	7,2V 1100mah	Ni-Mh	36,67
BP-196-H	Proxel Batteria Icom F3, F4, T2H	9,6V 1650mah	Ni-Mh	41,60
BP-200-H	Proxel Batteria Icom T8, T81, A5 MAGGIORATA	9,6V 1200mah	Ni-Mh	47,33
BP-202-HR	Proxel Batteria Icom 4008AFRS 4088 SE/R, MAGGIORATA	3,6V 1400mah	Ni-Mh	17,75
BP-209-N	Proxel Batteria Icom F3GT, F4GT, F30GT, F40GT, T3H, F12, F22, V82	7,2V 1000mah	Ni-Cd	37,78
BP-210-N	Proxel Batteria Icom F3GT, F4GT, F30GT, F40GT, T3H, F12, F22, V82	7,2V 1650mah	Ni-Mh	39,50
BP-211-LI	Proxel Batteria Icom F3GT, F4GT, F30GT, F40GT, T3H, F22	7,4V 2000mah	Li-Ion	54,22
BP-217-LI	Proxel Batteria Icom A90, T90, E90, E91 Digital	7,4V 1400mah	Li-Ion	58,20
BP-227-LI	Proxel Batteria Icom F50, F51, F61, M87, F51	7,4V 1800mah	Li-Ion	59,50
BP-231-LI (BP-230)	Proxel Batteria Icom F15, F34	7,4V 1070mah	Li-Ion	48,50
BP-232-LI	Proxel Batteria Icom F15, F34	7,4V 2000mah	Li-Ion	55,56
BP-235-LI	Proxel Batteria Icom F70S/F80S,70/80T, DS, DT	7,4V 1600mah	Li-Ion	71,11
BP-236-LI	Proxel Batteria Icom F70S/F80S,70/80T, DS, DT	7,4V 2400mah	Li-Ion	84,44

(124) CLIP DI RICAMBIO



BC-1



BC-2



BC-3



BC-4



BC-209

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
BC-1	Proxel Clip Da Cintura Per Motorola AP-328		NEW	4,10
BC-2	Proxel Clip Da Cintura Per Motorola AP-300		NEW	3,95
BC-3	Proxel Clip Da Cintura Per Icom BP-196 BP-209 BP-210 Vecchia Serie		NEW	3,80
BC-4	Proxel Clip Da Cintura Per Yaesu FNB-49		NEW	3,95
BC-209	Proxel Clip Da Cintura Per Icom BP-209-N BP-210-N		NEW	4,22

(125) CARICA BATTERIE



KSC-26L



EMS-30

KSC-26L	Proxel Caricatore Intelligente Per HNN-4496/4851/4970/4497	48,50
EMS-30L	Proxel Caricatore Rapido Da Tavolo Per BP-211-LI	36,00
EMS-30K	Proxel Caricatore Rapido Da Tavolo Per Serie PB-34-N	36,00
EMS-30K1	Proxel Caricatore Rapido Da Tavolo Per Serie KNB-14	36,00



**DISPONIBILI ALLA RICERCA DI
BATTERIE PER LE SEGUENTI
MARCHE DI APPARATI**

**ALCATEL, ASCOM, BENDIX,
ERICSSON/GE, MAXON, NOKIA,
NEXTEL, PHILIPS, SEPURA, SIMOCO,
AEG, TAIT, VERTEX**





(126) ALIMENTATORE "SWITCHING NFA"



Il modello PROXEL 832-NFA è dotata della funzione **NFA (NOISE FREQUENCY ADJUSTMENT)** in grado di traslare l'eventuale disturbo causato dalla commutazione switching. Funzione indispensabile se abbinato a Ricetrasmittenti

Selettore per lettura Volt / Ampere

Presca Accendisigari



SOLO 6 cm

Strumento Classe 5

832-NFA Prezzo 84,95€

Noise Frequency Adjust

Fusibile di rete

Boccole d'Uscita 30Amp



Ventola di Raffreddamento

Dati Tecnici Generali

Voltaggio di Entrata	220VAC
Voltaggio di Uscita	13,8VDC
Corrente in Uscita	30Amp. Continui - 32Amp. Max
Protezione	per corto circuito, limitatore automatico della corrente
Propagazione	< 80mVp-p al carico nominale
Fusibile	4A
Strumento	retro-illuminato
Dimensioni WxHxD e peso	150x60x180 - 1,3 kg

(128) ALIMENTATORI "SWITCHING" serie 800 Piccoli dalle Grandi Prestazioni



807 Prezzo 34,90€



809 Prezzo 42,50€

Dati Tecnici Generali

Voltaggio di Entrata	220VAC
Voltaggio di Uscita	13,8VDC
Corrente in Uscita	807 5Amp. Continui - 7Amp. Max 809 7Amp. Continui - 9Amp. Max
Prot. Carico	Amp. Continui - 10%
Protezione	Elettronica + Fusibile su rete
Fusibile	a seconda del modello
Dimensioni WxHxD e peso	807 110x80x195 - 1,1 kg 809 150x110x250 - 1,3 kg



825 Prezzo 89,70€
regolabile 4/15V
2 strumenti Volt/Ampere



825BC Prezzo 89,95€
Alimentatore e Caricabatterie
con ingresso batteria in
tampone

Dati Tecnici Generali

Voltaggio di Entrata	220VAC
Voltaggio di Uscita	825 regolabile 4-15VDC 825BC fisso 13,8VDC
Corrente in Uscita	825 18mp. Continui - 22Amp. Max 825BC 18mp. Continui - 22Amp. Max
Protezione	Elettronica + Fusibile su rete
Fusibile	a seconda del modello
Dimensioni WxHxD e peso	147x51x140 - 0,95 kg



La serie 6000-NFA è dotata della funzione **NFA (NOISE FREQUENCY ADJUSTMENT)** in grado di traslare l'eventuale disturbo causato dalla commutazione switching. Funzione indispensabile se abbinato a Ricetrasmittenti

Doppio Strumento Volt /Ampere

Prese a Morsetto



Presca Accendisigari

Noise Frequency Adjust

Voltaggio Regolabile 9/15V



Boccole d'Uscita

Fusibile di Rete

Selettore Tensione Fissa/Regolabile

Ventola di Raffreddamento

Dati Tecnici Generali

Voltaggio di Entrata	220VAC
Voltaggio di Uscita	9-15VDC - 4-16VDC (6065-NFA)
Regolazione Volt. Out.	< 2%
Protezione	per corto circuito, limitatore automatico della corrente in funzione del modello
Propagazione	< 100mVp-p al carico nominale
Fusibile	a seconda del modello
Strumento	retro-illuminato



6017-NFA Prezzo 78,80

15A Cont. - 17A Max Dimensioni
W170 x H125 x D265 Peso 2.2 kg



6025-NFA Prezzo 94,90

20A Cont. - 25A Max Dimensioni
W170 x H125 x D265 Peso 2.2 kg



6035-NFA Prezzo 109,60

30A Cont. - 35A Max Dimensioni
W170 x H125 x D295 Peso 2.3 kg



6045-NFA Prezzo 164,80

40A Cont. - 45A Max Dimensioni
W170 x H125 x D295 Peso 2.85 kg



6055-NFA Prezzo 199,80

50A Cont. - 55A Max Dimensioni
W170 x H125 x D295 Peso 3.0 kg



6065-NFA Prezzo 276,80

60A Cont. - 65A Max Dimensioni
W270 x H140 x D225 Peso 5.5 kg



SWR-2462

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
SWR-2462	Proxel Rosmetro e Wattmetro 4-60 MHz 50W			18,20

(129) SWR-ROSMETRI/WATTMETRI SERIE DAIWA (MADE IN JAPAN)



CN-101/102/103



CN-801HP



CN-801VN



CN-801G

	CN-102L	CN-103L	CN-801HP	CN-801V	CN-801G
Frequency	1.8~150MHz	140~525MHz	*1.8~200MHz	140~525MHz	900~1300MHz
Power range(Forward)	20/200/2KW	20/200W	20/200/2KW	20/200W	2/20W
Tolerance	±10%(OF FULL SCALE)				
Power rating	2KW(1.8~60MHz) 1KW(144MHz)	200W (144~525MHz)			
SWR measurement	1 : 1 ~ 1 : ∞				
SWR detection sensitivity	4W MIN		5W		0.4W
Input/Output impedance	50Ω				
Input/Output connectors	SO-239	N	SO-239	N	N
DC Power supply	DC13.8V(70mA)				
Dimensions	155(W)×80(H)×100(D)mm		157(W)×117(H)×117(D)mm		
Weight	670g		1kg		

*Add 15% of full scale at 160~200MHz - Power Rating 1KW(144MHz)

CN-102L	DAIWA Rosmetro e Wattmetro 1.8-150 MHz 20-200-2000W	NEW	138,90
CN-103L	DAIWA Rosmetro e Wattmetro 140-525 MHz 20-200W	NEW	139,90
CN-801HP	DAIWA Rosmetro e Wattmetro 1.8-200 MHz 20-200-2000W con P.E.P.	NEW	187,95
CN-801VN	DAIWA Rosmetro e Wattmetro 140-525 MHz 2-200W	NEW	182,60
CN-801G	DAIWA Rosmetro e Wattmetro 900 MHz - 1,3 GHz 2-20W	NEW	322,60

(130) SWR-ROSMETRI/WATTMETRI SERIE PROXEL SX 20,40,200,400,600,1000



PROXEL SX-20/40



PROXEL SX-200/400/600



PROXEL SX-1000(1100)

SX-20	Proxel Rosmetro e Wattmetro 1.8-200 MHz 0.5-300W Aghi Incrociati	66,80
SX-40	Proxel Rosmetro e Wattmetro 145-525 MHz 0.5-150W Aghi Incrociati	66,80
SX-200	Proxel Rosmetro e Wattmetro 1.8-200 MHz 5-20-200-1KW	89,90
SX-400	Proxel Rosmetro e Wattmetro 140-525 MHz 5-20-200-400W	89,90
SX-600	Proxel Rosmetro e Wattmetro 1.8-160/450-525 MHz 5-20-200-1KW	130,89
SX-1000(1100)	Proxel Rosmetro e Wattmetro 1,8-200/420-450/800-930/1240-1300MHz 2 Sensori 5-20-200-400W conn PL(Vhf)/N(Uhf)	139,89

(131) COMMUTATORI COASSIALI D'ANTENNA PROXEL E DAIWA



CS-201A



CS-201GII



CO-201



CX-201



CX-301



CX-301/N

CS-201A	Daiwa Commutatore per 2 Antenne PL (Made in Japan)	NEW	39,40
CS-201GII	Daiwa Commutatore per 2 Antenne Professionale N (Made in Japan)	NEW	62,60
CO-201	Proxel Commutatore per 2 Antenne PL (Made in Taiwan)	NEW	26,89
CX-201	Proxel Commutatore per 2 Antenne PL (Made in Cina)		21,80
CX-3	Proxel Commutatore per 3 Antenne PL (Made in Cina)		13,80
CX-301-N	Proxel Commutatore per 3 Antenne N (Made in Cina)		35,56

(132) BASI MAGNETICHE TRADIZIONALI ED UNIVERSALI PROXEL

MB-MJ11


MB-MJ12

MB-MJ13

MB-MJ14

MB-MXL

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
BM-UNI110	Proxel BASE UNIVERSALE senza cavo e conn. d. 115mm	c/ guarnizione in gomma		31,50
BM-UNI140	Proxel BASE UNIVERSALE senza cavo e conn. d. 145mm	c/ guarnizione in gomma		37,85
MB-MJ11	Proxel Base Magnetica Attacco PL d. 115mm con cavo e connettore	c/ guarnizione in gomma		12,95
MB-MJ13	Proxel Base Magnetica Attacco PL d. 128mm con cavo e connettore	c/ guarnizione in gomma		14,85
MB-MJ14	Proxel Base Magnetica Attacco PL d. 140mm con cavo e connettore	c/ guarnizione in gomma		15,40
MB-MJ12	Proxel Base Mag. "STRONG" Att. MJ d. 120mm con cavo e PL/MP	c/ protezione in feltro		18,50
MB-MJXL	Proxel Base Mag. "STRONG" Att. MJ d. 145mm con cavo e PL/MP	c/ protezione in feltro		27,50

(133) ANTENNE MOBILI PROXEL USO AMATORIALI SERIE AZ, NR, PRO


PRO-X1	Proxel Ant. HF 11 Bande Veicol. 3,55-7,08-14,15-21,25-24,95-27,50-28,30-50,15-145-430-118/136MHz 120W PL		61,50
PRO-X5	Proxel Ant. Veicol.HF 5 Bande 7-21-50MHz (120Watt), 145-430-455 MHz(200Watt) PL	NEW	94,30
PRO-X7	Proxel Ant .Veicol.HF 7 Bande Combinabili 7-14-21-28,8-50MHz (120Watt), 145-430-455 MHz(200Watt) PL	NEW	111,95


AZ-505

AZ-506

AZ-505	Proxel Ant. Veicolare 0dB (144) 3.8dB (430) 47cm B 144-430 Senza piano di massa	NEW	34,00
AZ-506	Proxel Ant. Veicolare 0dB (144) 4.5dB (430) 67cm B 144-430 Senza piano di massa	NEW	37,50


NR-77HB/H

NR-770R

NR-770S

NR-77B

NR-77B	Proxel Ant. Veicolare 2.15dB (144) 3.8 dB(430) 41 Cm B 144-430	NEW	24,00
NR-770H	Proxel Ant. Veicolare 3dB (144) 5 .5 dB(430) 98 cm B 144-430		28,15
NR-770HB	Proxel Ant. Veicolare "Black" 3dB (144) 5 .5 dB(430) 98 Cm B 144-430		28,15
NR-770R	Proxel Ant. Veicolare 3dB (144) 5 .5 dB(430) 98 Cm B 144-430		26,80
NR-770S	Proxel Ant. Veicolare 2.15dB (144) 3.8 dB(430) 43 Cm B 144-430		26,80

(134) ANTENNE MOBILI PROXEL USO AMATORIALI SERIE SG, CR



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
SG-7100R	Proxel Ant. Veicolare 2.15dB (144)4.8dB(430) 68 Cm B 144-430 100W			45,90
SG-7500R	Proxel Ant. Veicolare 3.5dB (144) 6dB (430) 108 Cm B 144-430 150W			45,90
SG-7900R	Proxel Ant. Veicolare 5dB (144) 7,6dB (430) 152 Cm B 144-430 200W			50,95





CR-627	Proxel Ant. Veicol.Tribanda 50/144/430 MHz 2,6/4,6/7,3dB 151 Cm Inclinabile Conn. PL			63,90
--------	--	--	--	-------

(135) ANTENNE MOBILI PROXEL 1200-430-144 MHz SERIE NR-2000



NR-2000S	Proxel Ant. Veicol.Tribanda 1200/430/144 MHz 7,6/5,6/2,8 dBi 43 Cm Conn. PL		NEW	49,50
NR-2000H	Proxel Ant. Veicol.Tribanda 1200/430/144 MHz 8,5/6,2/3,15 dBi 84 Cm Inclinabile Conn. PL		NEW	68,80

(136) ANTENNE VHF/UHF E SCANNER CON MINI BASE MAGNETICA CON CONNETTORE SMA/BNC



EX-108-UV/SMA	Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 2,8cm,Con 3mt Di Rg174 Conn. SMA B 144-430			16,00
EX-108-UV/BNC	Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 2,8cm,Con 3mt Di Rg174 Conn. BNC B 144-430			16,00
EX-211-UV/SMA	Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 3,8cm,Con 3mt Di Rg174 Conn. SMA B 144-430			16,00
EX-211-UV/BNC	Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 3,8cm,Con 3mt Di Rg174 Conn. BNC B 144-430			16,00
EX-107-UVSMA	Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 5,4cm,Con 3mt Di Rg58 Conn. SMA B 144-430		NEW	19,80
EX-107-UV/BNC	Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 5,4cm,Con 3mt Di Rg58 Conn. BNC B 144-430			19,80
EX-301-VUCM/SMA	Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 2,8cm Con 3mt Di Rg58 Conn. SMA B 144-430-446 MHz Cellular-Scanner			16,70
MR-77M	Proxel Ant. Veic. Magn. Diam. 7,3cm 3,45dB (430) 50Cm Cavo RG58 Conn. PL B 144-430 70W		NEW	27,60

(137) GOMMINI FLEX 1/4 D'ONDA VHF E UHF (con diagramma di taglio)




H-100-B	Proxel Ant. per Portatili 20 Cm Tarabile Da 134-175 MHz, Gain 2,15 dBi Connettore BNC			15,50
H-100-S	Proxel Ant. per Portatili 20 Cm Tarabile Da 134-175 MHz, Gain 2,15 dBi Connettore SMA			15,50
H-100-M	Proxel Ant. per Portatili Motorola, 20 Cm Tarabile Da 134-175 MHz, Gain 2,15 dBi Conn. A Vite GP-300/320/380			16,10
H-200-B	Proxel Ant. per Portatili 20 Cm Tarabile Da 354-520 MHz, Gain 2,15 dBi Connettore BNC			15,50
H-200-S	Proxel Ant. per Portatili 20 Cm Tarabile Da 354-520 MHz, Gain 2,15 dBi Connettore SMA			15,50
H-200-M	Proxel Ant. per Portatili Motorola, 20 Cm Tarabile Da 354-520 MHz, Gain 2,15 dBi Conn. A Vite GP-300/320/380			16,10

(138) ANTENNE PER PORTATILI AMATORIALI SERIE RH, SRH, SHA, CH



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
RH-519-J	Proxel Antenna per Portatili 21 Cm Connettore BNC	144-430 MHz		14,95
RH-536-J	Proxel Antenna per Portatili 42 Cm Connettore BNC	144-430 e 300/800/900 MHz		14,95
RH-701-J	Proxel Antenna per Portatili 21 Cm Connettore BNC	144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz		13,50
RH-771-J	Proxel Antenna per Portatili 40 Cm Connettore BNC	144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz		13,50
RH-775-J	Proxel Antenna per Portatili Telescopica 41 Cm BNC	144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz		14,50
RH-795-J	Proxel Antenna per Portatili Telescopica 115 Cm BNC	Per Scanners - RX 70-1000MHz		16,96
CH-32-J	Proxel Antenna per Portatili 4 Cm Tribanda Connettore BNC	144-430-900 MHz		14,90
SRH-519-J	Proxel Antenna per Portatili 21 Cm Connettore SMA	144-430 MHz		14,90
SRH-536-J	Proxel Antenna per Portatili 42 Cm Connettore SMA	144-430 e 300/800/900 MHz		15,40
SRH-701-SJ	Proxel Antenna per Portatili 22 Cm Connettore SMA	144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz		14,90
SRH-771-J	Proxel Antenna per Portatili 40 Cm Connettore SMA	144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz		14,40
SRH-775-J	Proxel Antenna per Portatili Telescopica 41 Cm SMA	144-430 e 120-150-300-446-800-900 MHz		16,95
SRH-789-J	Proxel Antenna per Portatili Telescopica 80,5 Cm SMA AM*FM	Inclinabile - RX e TX 95-1100 MHz	NEW	19,85
SRH-795-J	Proxel Antenna per Portatili Telescopica 115 Cm SMA	Per Scanners - RX 70-1000 MHz	NEW	17,50
SRH-805	Proxel Antenna per Portatili Tribanda 4,5 Cm Connettore SMA	144-430-1200 MHz		15,90
SRH-940-S	Proxel Antenna per Portatili 45 Cm Connettore SMA	50-144-430 MHz	NEW	29,90
SHA-1720	Proxel Antenna per Port. 43 Cm 2,15dB (144MHz) 3,4dB (440MHz)	50-144-430 MHz	NEW	32,20
SRH-999-S	Proxel Antenna per Portatili 49 Cm Connettore SMA AM-FM	50-144-430-1200 e 150-300-446-900 MHz	NEW	29,90
SCH-32-J	Proxel Antenna per Portatili 4 Cm Tribanda Connettore SMA	144-430-900 MHz	NEW	16,96
BNCJ-SMAP	Proxel Adattatore BNC-Femmina / SMA-Maschio		NEW	5,40

(139) ANTENNE PROXEL VHF E UHF TARABILI PER PONTI RIPETITORI




Antenne ad alto guadagno tarabili per Ponti Ripetitori



BC-100H	Proxel Ant. Base Tarabile 136-174 MHz 4.7dB 1.65mt Connettore PL Made In Japan	NEW	83,00
BC-200H	Proxel Ant. Base Tarabile 430-490MHz 6.7dB 1.55mt Connettore PL Made In Japan	NEW	83,00

(140) ANTENNE FISSE USO AMATORIALI SERIE WD, X 30,50,200,300.....



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
X-30-NW	Proxel Ant. Base Bibanda 4dB (144MHz) 5.5dB (430MHz) 1.3mt Conn. N Made In Japan			53,90
X-50-NW	Proxel Ant. Base Bibanda 4.5dB (144MHz) 7. 2dB (430MHz) 1.7mt Conn. N Made In Japan			67,00
X-200-NW	Proxel Ant. Base Bibanda 7dB (144MHz) 8 dB (430MHz) 2.5mt Conn. N Made In Japan			87,90
X-300-NW	Proxel Ant. Base Bibanda 6.5dB (144MHz) 9dB (430MHz) 3.1mt Conn. N Made In Japan			108,80
X-510M-NW	Proxel Ant. Base Bibanda 8.3dB (144MHz) 11 .7dB (430MHz) 5.2mt Conn. N Made In Japan			146,50
X-700-NH	Proxel Ant. Base Bibanda 9.3dB (144MHz) 13.0dB (430MHz) 7.25mt Conn. N Made In Japan		NEW	228,70
X-5000-NW	Proxel Ant. Base Tribanda 4.5dB (144MHz) 8. 3dB (430MHz) 11.7dB (1200MHz) N Made In Japan			114,50
V-2000-NW	Proxel Ant. Base Tribanda 2.5dB (50MHz) 6. 2dB (144MHz) 8.4dB (430MHz) 2.5mt Made In Japan			129,50
CP-6R	Diamond Ant. Base 6 Bande 3,5, 7, 14, 21, 28, 50MHz + kit 80mt 4.6mt Made In Japan		Su Richiesta	
D-130	Proxel Ant. Base Wideband 0.5-1300 (Rx) 50/144/430/900/1200 MHz (Tx) S/Cavo Made In Japan			75,90
F-22-HG	Proxel Ant. Base Hi-Gain 6.7dB 3,2mt 144/148 MHz Conn N Made In Japan			99,80
F-23-HG	Proxel Ant. Base Hi-Gain 11,5dB 4,6mt 144/148 MHz Conn N Made In Japan			126,50
BU-55	Proxel Balun per Antenne Filari 3-75MHz, 50 Ohm, 500W PeP, Connettore PL		NEW	33,50
WD-330	Proxel Ant. Base Dipolo Filare Da 2 a 30MHz 25mt Conn. N Made In Japan		NEW	249,50

(141) DUPLEXER, SCARICATORI



DPX-60	Proxel Duplexer Indoor con cavi 1,3/60(SO239)-125/470(N Male) MHz Conn. N Femmina		NEW	46,50
DPX-170	Proxel Duplexer Indoor con cavi 1,3/170(SO239)-350/540(N Male) MHz Conn. N Femmina		NEW	46,50
DPX-225	Proxel Duplexer Indoor senza cavi 1,3/225(N Femm)-350/540(N Femm) MHz Conn. N Femmina		NEW	40,50
MX-72 N	Proxel Duplexer Indoor con cavi 1,6/150(SO239)-400/460(N Male) MHz Conn. N Femmina			49,50
CA-35R	Proxel Scaricatore - Parafulmine Con Connettore PL			34,40


CDB-300

CDB-400

AM-213 inox

DIN-MAXONCM

MB-470 inox black

MB-TRW

MB-CR inox

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
CDB-300	Proxel Supporto Portatili da Tavolo con Attacco Antenna			18,90
CDB-400	Proxel Supporto Walkies Per Griglia Di Ventilazione In Automobile			14,95
AM-213	Proxel Supporto a Baule/Cofano/Portiera Inox Inclinabile in 2 Sensi Foro 16mm			19,50
MB-470	Proxel Supporto a Baule/Cofano/Portiera Regolabile In 3 Sensi Inox Black, Foro 16mm			25,80
MB-TRW	Proxel Supporto Ribassato a Baule e Cofano In Acciaio Cromato, Foro 16mm		NEW	14,95
MB-CR	Proxel Supporto a Specchio/Barre/Off-Road 4x4. Multi Posizione Inox, Foro 16mm			14,95
DIN-MAXONCM	Proxel Plancia DIN per Apparat Maxon CM10 CM70, Alan 78 Multi, TCB770, Intek M110 M490		NEW	31,95

(143) FREQUENZIMETRI ACECO

FC-1001
FC-1002
FC-1003
FC-2002
FC-3001MKII
FC-6002MKII
FC-5002
HUNTER
SC1plus

FC-1001	Aceco Frequenzimetro da 10MHz a 3GHz Risoluzione 100Hz Display 8 Cifre			124,70
FC-1002	Aceco Frequenzimetro da 1MHz a 3GHz Risoluzione 0.1Hz Display 10 Cifre			165,03
FC-1003	Aceco Frequenzimetro da 1MHz a 3GHz Risoluzione 0.1Hz Filtro antidisturbo, Display 10 Cifre			186,23
FC-2002	Aceco Frequenzimetro da 10Hz a 3GHz Filtro antirumore, Display Illuminato, Buzzer			261,00
FC-3001PLUS	Aceco Frequenzimetro da 10MHz a 3GHz Ultrasensibile (< 2 µV) con modulo Icom CI-V O AOR , filtro, Display 7 Cifre			259,40
FC-5002	Aceco Tester di Comunicaz. Radio (vhf/uhf) in FM da 30MHz a 900MHz, con modulo Icom CI-V O AOR		NEW	279,00
FC-6001MKII	Aceco Rilevatore di Deboli Emissioni RF (Sicur. Ambientale) da 1MHz a 6GHz Ver. MKII, con Tono di Allarme e RF Meter			278,50
FC-6002MKII	Come FC-6001MKII ma con presa auricolare esterno e vibrazione		NEW	283,50
HUNTER	Aceco Rilevatore di Intensità di Campi Elettromagnetici da 1MHz a 3GHz Display 7 Cifre		NEW	269,50
SC-1PLUS	Aceco Contatore di Radiofrequenza Per Trasmissioni Digitali e Analogiche. da 30MHz a 2.8 GHz con Vibracall			274,60

(144) MICROFONI DA BASE PER APPARATI PROFESSIONALI E AMATORIALI , ACCESSORI

DM-5000

DM-6000

AV-73A
AV-24

DM-5000	Proxel Microfono da Base Amplificato per Apparat Amatoriali			84,60
DM-6000	Proxel Microfono da Base con Compressore , equalizzatore e strumento			144,45
AV-73 A	Proxel Cavo Microf. di Collegam. alla Staz. Base Connettore RJ-45 / RJ-45(Icom-Yaesu-Kenwood)			9,00
AV-24K	Proxel Cavo Microf. di Collegamento alla Stazione Base 8 Pin Tondo Kenwood			9,40
AV-24S	Proxel Cavo Microf. di Collegamento alla Stazione Base 8 Pin Tondo Standard/Icom			9,40
AV-24Y	Proxel Cavo Microf. di Collegamento alla Stazione Base 8 Pin Tondo Yaesu			9,40

(145) "ASTATIC " MICROFONI AMERICANI ORIGINALI



AST-D104M6-4B AST-RD104E AST-636L AST-636L-SE4B AST-636L-C4B AST-636L-WG4B

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
AST-D104M6-4B	Astatic Mike A Capsula Ceramica Ampl. Con Reg. Volume Per Magnum, Cobra, Galaxi.Blister			113,00
AST-RD104E-4B	Astatic Red Road Devil Mike Ampl. Ed A Canc. di Rumore, Reg. Vol, Per Magnum, Cobra, Galaxi. Blister			99,50
AST-636L-4B	Astatic Classic Edition Black, Mike A Canc. di Rumore, Per Magnum,Cobra,Galaxi. Blister			89,50
AST-636L-SE4B	Astatic Silver Edition (DX1), Mike A Canc. di Rumore, C. Inox Flex, Per Magnum, Cobra, Galaxi.Blister			88,70
AST-636L-C4B	Astatic Chrome Edition (DX1), Mike A Canc. di Rumore, Cromato Per Magnum, Cobra, Galaxi. Blister			89,90
AST-636L-WG4B	Astatic Wood Grain Edition, Mike A Canc. di Rumore, Per Magnum, Cobra, Galaxi.Blister			72,00

(146) MICROFONI CON CAVO IN GOMMA LATTICE, SCHEDE BEEP, ECHO, CAVI E CONNETTORI MICROFONICI



DM-4190-6190 DM-555 DM-523 DM-630 DM-453 DM-1000 DM-2000



ECHO-2D ROGER-BEEP MC6-10 C-8M C-4 RT-2/3 S-MIC S-MICPRO

DM-4190-M	Proxel Microfono di Ricambio Conn. 4 Poli Alan, Cavo In Gomma	10,35
DM-4190-P	Proxel Microfono di Ricambio Conn. 4 Poli President, Cavo In Gomma	11,25
DM-6190-M	Proxel Microfono di Ricambio Conn. 6 Poli President, Cavo In Gomma	11,25
DM-555	Proxel Microfono "Electred" Slim Conn. 6 Poli President, Alan	10,80
DM-555 6DIN*	Proxel Microfono "Electred" Slim Conn. 6 Poli DIN tipo Alan 100	12,80
DM-523	Proxel Microfono di Ricambio HQ, Rinforzato, 4 Poli Alan, Cavo In Gomma	15,25
DM-630	Proxel Microfono di Ricambio, HQ PTT,4 Poli Alan, Cavo In Gomma	15,25
DM-453-RKM	Proxel Microfono Preamplificato "ROAD KING" Con Regolaz. Batt.9v 4poli Alan	23,00
DM-1000	Proxel Microfono HQ Preamplificato "Echo" con Doppia Regolazione. Pila 9v, Conn. 4 Poli Alan	33,70
DM-2000	Proxel Microfono Preamplificato "Echo"+"Beep" Regolabile. Pila 9v, Conn. 4 Poli Alan	37,25
ECHO-2D	Proxel Modulo Eco "2DCO.LT" Completo Di Manopole e Potenziom.,On/Off, Doppia Reg. - Universale -	52,90
ROGER-BEEP	Proxel Modulo Roger Beep 1 Tono - Universale -	16,00
MC6-10	Proxel Cavo Microfonico Universale di Ricambio 6 Poli (5+Schermo), Spiralato	5,98
MC8-10	Proxel Cavo Microfonico Universale di Ricambio 8 Poli (7+Schermo), Spiralato	6,50
C-4	Proxel Connettore Microfonico Circolare 4 Pin Femmina Volante	1,75
C-5	Proxel Connettore Microfonico Circolare 5 Pin Femmina Volante	1,86
C-6	Proxel Connettore Microfonico Circolare 6 Pin Femmina Volante	1,95
C-8	Proxel Connettore Microfonico Circolare 8 Pin Femmina Volante	2,16
C-8M	Proxel Connettore Microfonico Circolare 8 Pin Maschio Volante	4,00
RT2	Proxel Supporto Retrattile per Microfono Standard	26,80
RT3	Proxel Supporto Retrattile per Microfono Heavy Duty Bloccabile	33,90
S-MIC	Proxel Supporto Microfono Portatile	1,05
S-MICPRO	Proxel Supporto Microfono Portatile Professionale	1,60

*Allestibile su richiesta

(147) ALTOPARLANTI


Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
SP-300	Proxel Altoparlante Rettangolare con Staffa	80x65x55		9,95
SP-5	Proxel Altoparlante Quadrato con Staffa	65x65x70		8,40
PMR-218	Proxel Altoparlante Esterno Inclinato	80x80x50		8,80
CB-250-M	Proxel Altoparlante Rettangolare Inclinabile 8 Ohm 4/6 W	100x75x65		10,30
SP-80-M	Proxel Altoparlante Extrapiatto con Mute, Filtro e Staffa	125x106x39		13,50
PA-HORN	Proxel Altoparlante a Tromba 15Watt/8 Ohm	134x121		13,80

(148) CAVI DI ALIMENTAZIONE PER RICETRASMITTENTI


CB-2	Proxel Cavo Alim. 2 Fili (1,5mmq) per COBRA e RTX veicolari. Con Doppio Portafusibile	NEW	14,30
CB-3	Proxel Cavo Alim. 2 Fili (0,60mmq) per Alan 48/68 e Similari Conn. 3 PIN Molded e Fusibile 3A		2,60
CB-4	Proxel Cavo Alim. 2 Fili (1,40mmq) per Alan 48/68, Magnum S9 Conn. 3 PIN Molded e Fusibile 4A	NEW	3,70
CB-6	Proxel Cavo 2 Fili Per Alan18/48/78 Multi Excel, Intek M490/790, Melchioni TCB770/880 Conn. 2 Pin, Fusibile 2A		3,80
CB-7	Proxel Cavo Alimentazione (5mmq), 3mt, 4poli, Doppio Fusibile 30A. Icom, Kenwood ,Yaesu (Nuova Serie)		29,80
CB-8	Proxel Cavo Alimentazione (5mmq), 3mt, 6poli, Doppio Fusibile 30A. Icom, Kenwood ,Yaesu (Vecchia Serie)		27,95
PLF-10C	Proxel Cavo Alimentazione (2mmq) con Filtro Antidisturbo Per Magnum S3-6-9, Alan 48/68 e Similari		39,90

(149) FILTRI RF


PDC-1089	Proxel Filtro Anti TVI 0-30MHz 1000W		51,92
PNR-400	Proxel Filtro Soppressore di Rumori D'antenna 27MHz + Interruttore ON/OFF e 2 livelli di Attenuazione		31,40
PLF-10C	Proxel Cavo Alimentazione (2mmq) con Filtro Antidisturbo Per Magnum S3-6-9, Alan 48/68 e Similari		39,90

(150) CUSTODIE "CNC" UNIVERSALI PER APPARATI PORTATILI


CNC-3	Proxel Custodia Universale in Nylon Per Portatili (H 88/130 - L 55 - P 25) Attacco 3 Punti, Multiposizione		22,90
CNC-5	Proxel Custodia Universale in Nylon Per Portatili (H 120/155 - L 55 - P 25) Attacco 5 Punti, Multiposizione		23,50
CNC-S	Proxel Custodia Universale in Cordura Per Portatili (H 123 - L 62 - P 61) Tracolla e Cintura		17,80
CNC-M	Proxel Custodia Universale in Cordura Per Portatili (H 146 - L 63 - P 64) Tracolla e Cintura		18,00
CNC-L	Proxel Custodia Universale in Cordura Per Portatili (H 160 - L 67 - P 64) Tracolla e Cintura		18,20
CNC-WR	Proxel Custodia Universale WATER RESISTANT Completa di Cinghia a Tracolla	NEW	9,90

MS5

KIT VIVA VOCE "MANI LIBERE"


Il nostro kit Proxel MS5 è stato realizzato per poter utilizzare i ricetrasmittitori veicolari in osservanza delle disposizioni di legge. Tali norme (le stesse che riguardano l'uso dei cellulari) obbligano l'utilizzo in auto del kit MS5. Infatti il kit può interfacciarsi con quasi tutti i ricetrasmittitori CB e amatoriali delle migliori marche oggi in commercio. In esso troviamo un microfono remoto con braccio metallico snodabile da installare sull'aletta parasole ed una unità centrale di controllo con le seguenti funzioni: regolazione volume microfono, cambio canali (esclusi i modelli a 4 poli), e comando di commutazione RX/TX, e segnalazione della trasmissione con led. Abbiamo realizzato le seguenti connessioni



**mette al riparo da sicure
molte e perdita punti
patente**



MS5-4A	4 POLI ALAN/MIDLAND
MS5-4P	4 POLI MAGNUM/COBRA/PRESIDENT
MS5-6A	6 POLI ALAN/PRESIDENT/MAXON
MS5-8I	8 PIN RJ45 ICOM
MS5-8K	8 PIN RJ45 KENWOOD
MS5-6Y	6 PIN RJ45 YAESU



IL KIT SI INSTALLA SENZA ALCUNA MODIFICA AI CONNETTORI ED AGLI APPARATI

Codice	Descrizione	Listino
MS5-4A	Proxel Kit "Vivavoce" Mani Libere per apparati CB, connessione 4 Poli Alan/Midland	59,40
MS5-4P	Proxel Kit "Vivavoce" Mani Libere per apparati CB, connessione 4 Poli Magnum/Cobra/President	59,00
MS5-6A	Proxel Kit "Vivavoce" Mani Libere per apparati CB, connessione 6 Poli Alan/President/Maxon	59,40
MS5-8I	Proxel Kit "Vivavoce" Mani Libere per apparati Amatoriali, connessione 8 Pin RJ45 Icom	59,00
MS5-8K	Proxel Kit "Vivavoce" Mani Libere per apparati Amatoriali, connessione 8 Pin RJ45 Kenwood	59,00
MS5-6Y	Proxel Kit "Vivavoce" Mani Libere per apparati Amatoriali, connessione 6 Pin RJ45 Yaesu	59,00



(A1) APPARATI CB OMOLOGATI



maxon



MAXON CM10

Apparato CB Multistandard, che ha nella robustezza e nella facilità di utilizzo i punti cardine di una sicura soddisfazione nell'utilizzo. Regolazione volume, regolazione Squelch, tasto rapido di selezione dei canali 9/19, programmabile per il funzionamento a 36 o a 40ch

Tipi di modulazione	AM / FM
Range di Frequenza	40Ch 26,965 - 27,405
Potenza in Uscita	4W
Dimensioni/Peso	3,5H x 18W - 14D cm / 0,75 KG
Prezzo	95,90 €



MAXON CM70

Apparato CB multistandard 36/40ch AM/FM. Funzioni ASQ (Automatic Squelch), SCAN (scansione automatica dei canali occupati), EMG (seleziona i canali 9/19), ESP (compressore in trasmissione ed espansore in ricezione), memorizzazione dei canali preferiti.

Tipi di modulazione	AM / FM
Range di Frequenza	40Ch 26,965 - 27,405
Potenza in Uscita	4W
Dimensioni/Peso	3,5H x 18W - 14D cm / 0,85 KG
Prezzo	139,80 €

maxon

(A2) APPARATO DECA METRICO




MAGNUM-S9 CE

Apparato Decametrico, per uso amatoriale, caratterizzato da elevata qualità di modulazione. Echo regolabile con brevetto Magnum, Roger Beep, doppia presa microfonica su entrambi i lati dell'apparato, contatore di frequenza a 6 cifre, funzione ANL (Automatic Noise Limiter), avviso per Ros elevato.

Tipi di modulazione	AM / FM / SSB / CW
Range di Frequenza	28.5 MHz (10 MT)
Potenza in Uscita	45W SSB
Dimensioni/Peso	6,35H x 19,69W x 27,30D cm / 1,81 KG
Prezzo	Richiedere Quotazione

(A3) APPARATI NAUTICI



JMC RTP-1000

Apparato nautico portatile, waterproof IPX4, display retro-illuminato, tasto canali 9/19, controllo volume e squelch. La confezione contiene, oltre al caricatore da tavolo, la batteria, il pacco batterie vuoto, il cavo di alimentazione 12V, la clip di fissaggio a cintura.

Tipi di modulazione	FM
Range di Frequenza	156-163MHz - 88 canali
Potenza in Uscita	Low 1W, High 5W
Dimensioni/Peso	144H x 67W x 42D cm / 0,430 KG
Prezzo	Richiedere Quotazione



JMC RT-2500

Apparato nautico da plancia di alta gamma, waterproof IPX7, microfono con DTMF a capsula electred per la miglior qualità di emissione della voce ed altoparlante ricoperto da speciale membrana impermeabile. Funzioni DSC, ATIS, PA, entrata per GPS

Tipi di modulazione	FM
Range di Frequenza	156-163MHz - 55 canali
Potenza in Uscita	Low 1W, High 25W
Dimensioni/Peso	6,3H x 16W x 16,8D cm / 1 KG
Prezzo	Richiedere Quotazione

maxon

CE 0678 !

DUAL BAND

8CH PMR / 69CH LPD

10 CALL TONE

38 CTSS PRIVACY CODES

83 DCS DIGITALY PRIVACY CODES

10 MEMORY CHANNELS

SCAN ALL MODE

VIBRO ALERT E CALL ALERT

T o T (TIME OUT TIMER)

AUTOSQUELCH / MAXIMUM RANGE

VOX (5 LEVEL SETTINGS)

ROGER BEEP (ON-OFF)

DIGITAL SIGNAL METER (5 BAR)

BATTERY LOW INDICATOR

AUTOMATIC BATTERY SAVER

KEY STROKE TONES ON-OFF

KEY LOCK

HI-LOW POWER

DIMENSIONS 119x45x26 WITHOUT ANTENNA

HI-PERFORMANCE ANTENNA

HI-POWER LI-ION BATTERY

Prezzo 139,50€

- MEM 10
- 8ch
- 38 CTSS
- 69 LPD
- 83 Dcs
- Call
- Signal Meter
- SCAN
- Vox
- Call Alert
- Lith-ion
- LCD
- Key Lock
- Battery Low
- ToT



La confezione include

- 2 x S1 PMR/LPD
- 2 x Batterie Li-Ion
- 1 x Caricatore Doppio
- 2 x Clips
- 1 x Manuale

ACCESSORIES



PJD-1206S-S1



PJD-1306C-S1



PJD-2006-S1



PJD-E-S1




PJD-3606-S1



SIRIO
antenne
HI-QUALITY ANTENNAS MADE IN ITALY

Sirio Antenne, la tranquillità del Made in Italy

La costante ricerca, gli elevati standard qualitativi, reparti tecnici, di collaudo e di produzione ai massimi livelli, sono la migliore garanzia per prodotti senza eguali



Sirio Antenne, Qualità Certificata!





Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2211724.76	Sirio GL-27 BLACK PER CARAVAN h. 1140mm	con attacco a specchio ASP-1		73,01
2211505.05	Sirio MEGAWATT 3000 "PL" h. 1740mm	watt 1200 (CW) S.T. - 6,1 dBi	Su Richiesta	60,57
2211505.23	Sirio MEGAWATT 3000 N "N-PL" h. 1740mm	watt 1200 (CW) S.T. - 6,1 dBi	Su Richiesta	71,73
2211605.05	Sirio MEGAWATT 4000 2PL" h. 2030mm	watt 1800 (CW) S.T. - 6,9 dBi	Su Richiesta	63,76
2211605.23	Sirio MEGAWATT 4000 N "N-PL" h. 2030mm	watt 1800 (CW) S.T. - 6,9 dBi	Su Richiesta	75,44
2202305.05	Sirio HI-POWER 3000 "PL" h. 1740mm	watt 1200 (CW) S.T. - 6,1 dBi	Su Richiesta	59,60
2202305.23	Sirio HI-POWER 3000 N "N-PL" h. 1740mm	watt 1200 (CW) S.T. - 6,1 dBi	Su Richiesta	71,50
2230006.08	Sirio SUPER 9 NE h.1415mm			46,49
2204106.08	Sirio CARBONIUM 27 BLACK "NE" h.1130mm			52,46
2204206.07	Sirio SUPER CARBONIUM 27 "NE" h. 1400mm			53,80
2206106.08	Sirio MYTHOS 900 S "NE" h. 640mm			55,95
2206206.02	Sirio MYTHOS 9000 "N" h. 1410mm		Su Richiesta	55,95
2206206.08	Sirio MYTHOS 9000 "NE" h. 1410mm			55,45
2204506.08	Sirio TITANIUM 1400 BLACK "NE" h. 1365mm			45,56
2204306.07	Sirio SNAKE 27 BLACK "NE" h. 1125mm			41,11
2204406.07	Sirio MINI SNAKE 27 BLACK "NE" h. 650mm			37,50
2204406.61	Sirio MINI SNAKE 27 MAG M12 h. 650mm	con base magnetica		63,00
2204905.74	Sirio MINI MAG 27 h. 630mm	con base magnetica		37,85
2204715.00	Sirio TAIFUN 27 h. 530mm			47,15
2206428.38	Sirio CELLULAR 33 S "CE-S" h. 310mm			37,21
2206428.73	Sirio CELLULAR 33 S MAG h. 310mm	con base magnetica		48,88
2206506.73	Sirio MICRO 30 S MAG h. 310mm	con base magnetica		48,62
2206508.38	Sirio MICRO 30 S "CE-S" h. 310mm			36,66
2216215.00	Sirio TRIFLEX CB/FM/900 h. 500mm			85,60
2206306.02	Sirio OMEGA 27 "N" h. 945mm		Su Richiesta	44,85
2206306.08	Sirio OMEGA 27 "NE" h. 945mm			44,32
2206306.64	Sirio OMEGA 27 MAG h. 945mm	con base magnetica	Su Richiesta	75,98
2201405.05	Sirio AS 145 PL Inox h. 1400mm		Su Richiesta	34,85
2201405.23	Sirio AS 145 N Inox "N-PL" h. 1400mm			46,00
2201605.05	Sirio AS 170 PL Inox h. 1670mm		Su Richiesta	41,34
2201605.23	Sirio AS 170 N Inox "N-PL" h. 1670mm		Su Richiesta	51,60
2201805.05	Sirio ML 145 PL Inox h. 1420mm			37,06
2201805.23	Sirio ML 145 N Inox "N-PL" h. 1420mm		Su Richiesta	48,88
2201805.63	Sirio ML 145 N Inox MAG h. 1420mm	con base magnetica	Su Richiesta	69,00
2200115.01	Sirio CB 27 S BLACK "N" h. 1315mm		Su Richiesta	31,90
2200605.07	Sirio CB 27 U "NE" h. 690mm			45,00
2200606.02	Sirio CB 27 U BLACK "N" h. 690mm		Su Richiesta	49,60
2200606.08	Sirio CB 27 U BLACK "NE" h. 690mm			49,60
2200405.08	Sirio CB 27 AF "NE" h. 1215mm		Su Richiesta	45,80
2200724.08	Sirio CB 27 SPECIAL "NE" h. 1810mm		Su Richiesta	48,00
2201015.07	Sirio T 27 "NE" h. 550mm			31,90
2201115.07	Sirio T2 27 "NE" h. 550mm		Su Richiesta	49,94
2207015.01	Sirio T3 27 "N" h. 550mm		Su Richiesta	45,00
2211305.05	Sirio SG-CB 1000 h. 1000mm		Su Richiesta	66,14
2211405.05	Sirio SG-CB 1400 h. 1400mm		Su Richiesta	67,67
2213105.05	Sirio SG-CB/VHF 27-145 MHz h. 1355mm	bibanda	Su Richiesta	70,13
2203315.01	Sirio DELTA 27-95 "N" h. 970mm		Su Richiesta	34,90
2203415.01	Sirio DELTA 27-M-95 "N" h. 950mm		Su Richiesta	44,80
2203515.01	Sirio DELTA 27-120 "N" h. 1220mm		Su Richiesta	35,10
2203615.01	Sirio DELTA 27-M-120 "N" h. 1200mm		Su Richiesta	44,20
2203724.07	Sirio SM27 NE h. 1190mm			38,79
PROX-FH27	Proxel FH-27 h. 1310mm attacco specifico per base originale Volvo, stilo Inox, con Stub di Taratura		NEW	48,75
PRO-X27	Proxel antenna CB HI-GAIN 4 dB h. 840mm Abbattibile, Connettore PL. Identica ad Antenna Amatoriale		NEW	44,95

(S2) VEICOLARI SERIE PERFORMER

Performer Series



SIRIO
5000



SEZIONE DELLA BOBINA



FILO DI RAME DELLA BOBINA DI 2.5mmq, PER ELEVATE POTENZE

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2218005.50	Sirio P-600 h. 1250mm	watt 1000 (CW) S.T. - 4,2 dBi		49,90
2218105.50	Sirio P-800 h. 1650mm	watt 1000 (CW) S.T. - 4,7 dBi		56,05
2218205.50	Sirio P-1000 h. 1950mm	watt 1000 (CW) S.T. - 6,5 dBi		65,08
2218505.50	Sirio P-5000 h. 1965mm con stilo da 5 mm	watt 5000 (CW) S.T. - 7,2 dBi		110,12
2218005.51	Sirio P-600 "PL" h. 1250mm	watt 1000 (CW) S.T. - 4,2 dBi		49,90
2218105.51	Sirio P-800 "PL" h. 1650mm	watt 1000 (CW) S.T. - 4,7 dBi		56,05
2218205.51	Sirio P-1000 "PL" h. 1950mm	watt 1000 (CW) S.T. - 6,5 dBi		65,08
2218505.51	Sirio P-5000 "PL" h. 1965mm con stilo da 5 mm	watt 5000 (CW) S.T. - 7,2 dBi		104,50

(S3) VEICOLARI SERIE TURBO

Turbo Blue Line



SIRIO
5000



SEZIONE DELLA BOBINA



FILO DI RAME DELLA BOBINA DI 2.5mmq, PER ELEVATE POTENZE

2201905.40	Sirio TURBO 800 S Blue Line h. 840mm	watt 1000 (CW) S.T. - 3,6 dBi		65,75
2202005.40	Sirio TURBO 1000 Blue Line h. 1150mm	watt 1000 (CW) S.T. - 4,1 dBi		60,44
2202105.40	Sirio TURBO 2000 Blue Line h. 1450mm	watt 1000 (CW) S.T. - 4,5 dBi		62,43
2202405.40	Sirio TURBO 3000 Blue Line h. 1710mm	watt 1000 (CW) S.T. - 5,4 dBi		65,42
2202205.50	Sirio TURBO 5000 h. 1965mm con stilo da 4,2 mm	watt 5000 (CW) S.T. - 7,2 dBi		99,00
2201905.41	Sirio TURBO 800 S Blue Line "PL" h. 840mm	watt 1000 (CW) S.T. - 3,6 dBi		63,09
2202005.41	Sirio TURBO 1000 "PL" h. 1150mm	watt 1000 (CW) S.T. - 4,1 dBi		57,78
2202105.41	Sirio TURBO 2000 Blue Line "PL" h. 1450mm	watt 1000 (CW) S.T. - 4,5 dBi		59,77
2202405.41	Sirio TURBO 3000 Blue Line "PL" h. 1710mm	watt 1000 (CW) S.T. - 5,4 dBi		62,90
2202205.43	Sirio TURBO 5000 "PL" h. 1965mm con stilo da 4,2 mm	watt 5000 (CW) S.T. - 7,2 dBi		92,00

(P1) VEICOLARI WILSON MADE IN USA



Wilson Antenna

Division of Barjan, LLC



Made in USA

WILSON-1000W	Wilson 1000 White h. 1680mm	watt 3000 AM/FM - watt 5000 SSB	119,80
WILSON-5000W	Wilson 5000 Black h. 1700mm	watt 5000 AM/FM - watt 20000 SSB	157,50



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2104801.00	Sirio 827	watt 3500 (CW) S.T.		192,50
2104801.00T	Sirio 827 TURBO HI-GAIN con anello antivibrazioni	watt 4000 (CW) S.T.	NEW	199,00
2100201.00	Sirio 2008	watt 2000 (CW) S.T.	Su Richiesta	183,40
2100101.00	Sirio 2012	watt 2000 (CW) S.T.	Su Richiesta	189,70
2103101.00	Sirio 2016	watt 2000 (CW) S.T.		198,60
2100501.00	Sirio TORNADO 27 5/8	watt 3000 (CW) S.T.		108,90
2100701.00	Sirio VECTOR 4000 7/8	watt 3000 (CW) S.T.		182,30
2107902.00	Sirio THUNDER 27	watt 300 (CW) S.T.		42,50
2100301.00	Sirio GPE 27 5/8	watt 750 (CW) S.T.		90,19
2112901.00	Sirio TOP ONE	watt 3000 (CW) S.T.	NEW S.R.	176,80

(S4) ANTENNE CB 27 MHz STAZIONE FISSA

SD27 DIPOLE

SY 27-4

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2100401.00	Sirio GPS 27 1/2	watt 750 (CW) S.T.		81,43
2100801.00	Sirio GPA 27-45	watt 1500 (CW) S.T.		62,00
2101301.00	Sirio SIGNAL KEEPER 27	watt 300 (CW) S.T.		72,20
2103201.00	Sirio STARDUSTER M-400	watt 3000 (CW) S.T.	NEW	79,80
2113001.00	Sirio BALCONY 27A	watt 600 (CW) S.T.	NEW S.R.	49,60
2113015.00	Sirio BALCONY 27W	watt 450 (CW) S.T.	NEW S.R.	53,00
2113101.00	Sirio BALCONY 27-200	watt 1500 (CW) S.T.	NEW	49,60
2101101.00	Sirio BOOMERANG 27 A	watt 600 (CW) S.T.		54,50
2101115.00	Sirio BOOMERANG 27 W	watt 450 (CW) S.T.		64,60
2105101.00	Sirio SY 27-3 DIRETT.	watt 2000 (CW) S.T.	Su Richiesta	174,80
2105201.00	Sirio SY 27-4 DIRETT.	watt 2000 (CW) S.T.		215,80
2105301.00	Sirio SD 27 DIPOLE DIRETT.	watt 3000 (CW) S.T.		100,95

ANTENNE 43 MHz FISSE E MOBILI SIRIO
(S5) ANTENNE 43 MHz

BOOMERANG 43

TORNADO 43

TITANIUM 43

MICRO 43

2107101.00	Sirio BOOMERANG 43 stazione fissa	watt 600 (CW) S.T.		43,70
2108701.00	Sirio TORNADO 43 stazione fissa	watt 1000 (CW) S.T.		109,50
2101401.00	Sirio GPA 40-70 Tarabile stazione fissa	watt 1000 (CW) S.T.		55,00
2100801.00	Sirio GPA 27-45 Tarabile stazione fissa	watt 1000 (CW) S.T.		62,00
2210806.38	Sirio MICRO 43 "CE-S" h. 550mm uso mobile			36,49
2210906.08	Sirio TITANIUM 43 BLACK "NE" h. 1090mm uso mobile	watt 100 (CW) S.T.		44,60
2213006.43	Sirio TURBO 2000 "D" PL da 40,6 a 51,5 MHz uso mobile	watt 200 - 4,5 dBi	Su Richiesta	64,90
2304305.80	Sirio TA 43 Inox "M-1" nautica testa d'albero h. 1070mm	watt 50 (CW) S.T.	Su Richiesta	65,88
2304020.85	Sirio MARINER 43 S2 "M-43" nautica h. 1420mm	watt 50 (CW) S.T.	Su Richiesta	102,27
2304120.83	Sirio CRUISER 43 "M-8" NY nautica h. 1505	watt 50 (CW) S.T.	Su Richiesta	110,25

(S6) ANTENNE VHF VEICOLARI


Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2205824.28	Sirio MG 75 "S" Fibreglass	66-88 MHz	Su Richiesta	39,80
2205024.28	Sirio SM 48/140 "S" ex SM 2/S "S" Fibreglass	Tarabile 47,5-60,5 oppure 140-175 MHz	NEW	52,80
2205224.28	Sirio SM 140-175 "S" ex SM 4/S "S" Fibreglass	Tarabile 140-175 MHz	NEW	32,50
PVX2F	Proxel PVX2F HQ VHF 5/8" Fibreglass	154-175 MHz		60,00
COBRA-VHF	Proxel COBRA-VHF tarabile, Inox	Tarabile 115-175 MHz	NEW	29,98
2209605.32	Sirio SMA 55-550 "SL" tarabile, Inox	Tarabile 55-550 MHz	NEW	43,50
2205105.28	Sirio SMA 47/135 "S" ex SMA 2 CONIC "S" Inox	Tarabile 46,5-61,5 oppure 135-175 MHz	NEW	49,73
2205105.32	Sirio SMA 47/135 "SL" ex SMA 2 CONIC "SL" Inox	Tarabile 46,5-61,5 oppure 135-175 MHz	NEW S.R.	50,00
PVX2	Proxel PVX2 HQ VHF 5/8" Inox Conico	154-175 MHz		66,60
2205305.28	Sirio SMA 108-550 "S" ex SMA 4/S "S" Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	37,50
2205305.32	Sirio SMA 108-550 "SL" ex SMA 4 "SL" Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	38,50
2430205.05	Sirio Stilo + Bobina per SMA 108-550 PL ex MAG 144 PL Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	15,22
PVX1	Proxel PVX1 HQ VHF 1/4" Inox	145-175 MHz		48,10
2205905.28	Sirio MGA 55-550 "S" ex MGA 75 C "S" Inox	Tarabile 55-550 MHz	NEW	43,80
2213805.32	Sirio MGA 108-550 "SL" ex MGA 140-175 "SL" Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	41,00
2431505.05	Sirio Stilo con molla MGA 108-550 ex PL 144 M Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	20,45
2206606.34	Sirio SKA 108-500 "SL-S" ex SKA 140-230 "SL-S" Inox	Tarabile 108-500 MHz	NEW	44,70
2209706.48	Sirio SKB 108-960 "ML" ex SKB 140-175 1/4 "ML" Inox black	Tarabile 108-960 MHz	NEW	39,85
2204715.00/VHF	Sirio TAIFUN tarabile per VHF-UHF	Tarabile 118-480 MHz	NEW	43,90
2214806.26	Sirio MD 118-137 "ML" + cavo + FME AVIATION	118-137 MHz	NEW	60,12
2430505.05	Sirio Stilo MAG 45/135 PL 5/8 ex MAG 160 5/8 PL Inox	Tarabile 45-60 oppure 135-175 MHz	NEW	33,25
GPS-VHF	Proxel Ant. Professionale Veicolare Dual Band GPS (1575 ,42) Active - VHF (130-230)Per Rtx		Su Richiesta	117,00
2210105.05	Sirio HP-2000 MONOBAND Inox	144-148 MHz	Su Richiesta	63,79
2210205.05	Sirio HP-2000 C MONOBAND Inox	144-148 MHz	Su Richiesta	73,37
2213105.05	Sirio SG-CB/VHF 27-145 MHz	27 MHz e 145 MHz	Su Richiesta	70,13



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2100801.00	Sirio GPA 27-45 Tarabile	27-45 MHz		62,00
2101401.00	Sirio GPA 40-70 Tarabile	40-70 MHz		55,00
2101501.00	Sirio GPA 66-108	66-108 MHz		47,00
2108501.00	Sirio GPA 108-136	108-136 MHz		46,89
2101601.00	Sirio GPA 135-175	135-175 MHz		47,00
2105001.00	Sirio GPA 170-230	170-230 MHz		43,00
2101801.00	Sirio GP 3-E 135-175	135-175 MHz		65,08
2108020.00	Sirio GP 3 F 137-175	135-175 MHz		117,42
2108101.00	Sirio GP 6 E 140-175	140-175 MHz		74,38
2105601.00	Sirio GP 66-78 LB/UHF	66-78 MHz		129,80
2105601.00/N	Sirio GP 66-78 LB/N	66-78 MHz	Su Richiesta	131,80
2105701.00	Sirio GP 76-88 LB/UHF	76-88 MHz	Su Richiesta	129,90
2105701.00/N	Sirio GP 76-88 LB/N	76-88 MHz	Su Richiesta	129,90
2105801.00	Sirio GP 87-108 LB/UHF	87-108 MHz	Su Richiesta	129,90
2105801.00/N	Sirio GP 87-108 LB/N	87-108 MHz		129,90
2101901.00	Sirio GP 108-136 LB/UHF	108-136 MHz		116,00
2101901.00/N	Sirio GP 108-136 LB/N	108-136 MHz	Su Richiesta	120,00
2102001.00	Sirio GP 160 LB/UHF 145/175	145-175 MHz		116,00
2102001.00/N	Sirio GP 160 LB/N 145/175	145-175 MHz	Su Richiesta	120,00
2104301.00	Sirio CX-4-68	68-73 MHz		96,80
2104401.00	Sirio CX-4-73	73-78 MHz	Su Richiesta	96,80
2104501.00	Sirio CX-4-78	78-83 MHz	Su Richiesta	96,80
2104601.00	Sirio CX-4-83	83-88 MHz	Su Richiesta	96,80
2107201.00	Sirio CX 140	140-144 MHz		56,00
2102201.00	Sirio CX 144	144-148 MHz		56,00
2103501.00	Sirio CX 148	148-152 MHz		56,00
2103901.00	Sirio CX 152	152-156 MHz		56,00
2102301.00	Sirio CX 156	156-160 MHz		56,00
2102401.00	Sirio CX 160	160-164 MHz		56,00
2103601.00	Sirio CX 164	164-168 MHz		56,00
2108401.00	Sirio CX 168	168-172 MHz		56,00
2104001.00	Sirio CX 172	172-176 MHz	Su Richiesta	56,00
2106101.00	Sirio CX 220	216-229 MHz	Su Richiesta	52,46
2106001.00	Sirio CX 260	255-267 MHz	Su Richiesta	52,46
2109720.00	Sirio GPF 21 N	135-175 MHz		104,93
2109820.00	Sirio GPF 22 N	135-175 MHz		161,37
2106220.00	Sirio SA 22 N	145 MHz		184,63
F-22-HG	Proxel HI-GAIN 6,9 dBi Fibreglass	144-148 MHz		99,80
F-23-HG	Proxel HI-GAIN 9 dBi Fibreglass	144-148 MHz		126,50

(S7) ANTENNE VHF OMNIDIREZIONALI STAZIONE FISSA

**BASE e ACCESSORI
SERIE BC**
**Antenna ad alto
guadagno tarabile
137-174 MHz per
Ponti Ripetitori**

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
BC-100H	Proxel Ant. Base Tarabile 136-174 MHz 4.7dB 1.65mt Connettore PL Made In Japan		NEW	83,00

(S8) ANTENNE COLLINEARI VERTICALI OMNIDIREZIONALI - VHF STAZIONE FISSA "PROFESSIONAL WIRELESS" SERIE "SPO"


2115020/145	Sirio SPO 145-2 DIPOLO 2,15 dBi Fibreglass	145-175 MHz		225,42
2115120/135	Sirio SPO 135-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	135-147 MHz		306,69
2115120/145	Sirio SPO 145-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	145-160 MHz		295,55
2115120/150	Sirio SPO 150-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	150-165 MHz	NEW	295,89
2115120/158	Sirio SPO 158-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	158-175 MHz		295,89

(S9) ANTENNE "SWT" COLLINEARI OMNIDIREZIONALI PROFESSIONALI VHF, IN FIBERGLASS CONICO VERDE SERIE "CATC"

CATC

Antenne omnidirezionali, collineari, professionali, con base in alluminio e staffa di montaggio integrata per montaggio in testa-palo o bordo-palo. Cavo da 85cm e connettore N-m

per l'offerta completa dei prodotti "SWT" vi invitiamo a visitare il ns. sito www.proxelsrl.com




CATC155	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 3dBd(5,2dBi) 263cm	147-157 MHz	NEW	tel
CATC160	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 3dBd(5,2dBi) 263cm	152-163 MHz		tel
CATC165	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 3dBd(5,2dBi) 263cm	158-168 MHz		tel
CATC170	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 3dBd(5,2dBi) 263cm	163-174 MHz		tel
WDTC70	Antenna Omnidir. Dipolo Vert. 0dBd 236cm	70-83 MHz		tel
WDTC160	Antenna Omnidir. Dipolo Vert. WIDEBAND 0dBd 146cm	145-175 MHz		tel


(S10) ANTENNE DIRETTIVE YAGI - VHF STAZIONE FISSA "PROFESSIONAL WIRELESS" SERIE "WY"


2108801/68	Sirio SD 68 DIPOLO 4 dBi	68-78 MHz	Su Richiesta	95,13
2108801/78	Sirio SD 78 DIPOLO 4 dBi	78-88 MHz	Su Richiesta	95,13
2105901/68	Sirio SY 68-2 DIRETT. YAGI 2 ELEMENTI 5 dBi	68-78 MHz	Su Richiesta	130,55
2105901/78	Sirio SY 78-2 DIRETT. YAGI 2 ELEMENTI 5 dBi	78-88 MHz	Su Richiesta	130,55
2105101/68	Sirio SY 68-3 DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 7 dBi	68-78 MHz	Su Richiesta	170,02
2105101/78	Sirio SY 78-3 DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 7 dBi	78-88 MHz	Su Richiesta	170,02

(S10) ANTENNE DIRETTIVE YAGI - VHF STAZIONE FISSA "PROFESSIONAL WIRELESS" SERIE "WY"



Optional Tilting bracket
P/N 2519803.00
 Materiali & Hardware: zinc plated steel
 Dimensions: 110 x 150 x 6 mm
 Weight: 800 gr



Standard Mounting bracket
 Materiali: extruded aluminium
 Hardware: stainless & zinc plated steel
 Dimensions: 80 x 76 x 65 mm
 Weight: 460 gr



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2113301/140	Sirio WD 140 DIPOLO 4 dBi	140-160 MHz		158,86
2113301/155	Sirio WD 150 DIPOLO 4 dBi	155-175 MHz		158,86
2113401/140	Sirio WY 140-2N DIRETT. YAGI 2 ELEMENTI 4,5 dBi	140-160 MHz		175,33
2113401/155	Sirio WY 155-2N DIRETT. YAGI 2 ELEMENTI 4,5 dBi	155-175 MHz		175,33
2113501/140	Sirio WY 140-3N DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 6,5 dBi	140-160 MHz		188,50
2113501/155	Sirio WY 155-3N DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 7 dBi	155-175 MHz		188,50
2113801/140	Sirio WY 140-4N DIRETT. YAGI 4 ELEMENTI 8 dBi	140-160 MHz		209,80
2113801/155	Sirio WY 155-4N DIRETT. YAGI 4 ELEMENTI 8 dBi	155-175 MHz		209,80
2113601/140	Sirio WY 140-6N DIRETT. YAGI 6 ELEMENTI 10 dBi	140-160 MHz		256,35
2113601/155	Sirio WY 155-6N DIRETT. YAGI 6 ELEMENTI 10 dBi	155-175 MHz		256,35
2519803.00	Sirio STAFFA TILTABILE +/-20°			32,94

ANTENNE UHF 375-490 MHz SIRIO e PROXEL

(S12) ANTENNE UHF VEICOLARI



2205505.32	Sirio SU 370-490 "SL" Inox ex SU 4 "SL", SU 6 "SL"	370-490 MHz	NEW	43,00
2205406.33	Sirio SU 3 5/8 BLACK "SL" Inox	400-470 MHz		39,80
PUX2	Proxel PUX2 HQ UHF 4 dB Collineare	440-470 MHz		58,95
PUX3	Proxel PUX3 HQ 5/8" UHF	450-470 MHz		52,42
GPS-UHF	Proxel Ant. Professionale Veicolare Dual Band GPS (1575 ,42) Active - UHF (400-470)Per Rtx		Su Richiesta	117,00
2209605.32	Sirio SMA 55-550 "SL" tarabile, Inox	Tarabile 55-550 MHz	NEW	43,50
2205305.28	Sirio SMA 108-550 "S" ex SMA 4/S "S" Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	37,50
2205305.32	Sirio SMA 108-550 "SL" ex SMA 4 "SL" Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	38,50
2430205.05	Sirio Stilo + Bobina per SMA 108-550 PL ex MAG 144 PL Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	15,22
2205905.28	Sirio MGA 55-550 "S" ex MGA 75 C "S" Inox	Tarabile 55-550 MHz	NEW	43,80

(S12) ANTENNE UHF VEICOLARI

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2213805.32	Sirio MGA 108-550 "SL" ex MGA 140-175 "SL" Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	41,00
2431505.05	Sirio Stilo con molla MGA 108-550 ex PL 144 M Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW	20,45
2206606.34	Sirio SKA 108-500 "SL-S" ex SKA 140-230 "SL-S" Inox	Tarabile 108-500 MHz	NEW	44,70
2209706.48	Sirio SKB 108-960 "ML" ex SKB 140-175 1/4 "ML" Inox black	Tarabile 108-960 MHz	NEW	39,85
2430405.05	Sirio Stilo SU 375-480 COLLINEARE PL Inox	375-480 MHz	NEW	19,66
2204715.00/VHF	Sirio TAIFUN tarabile per VHF-UHF	Tarabile 118-480 MHz	NEW	43,90
2216320.80	Sirio MC 380-400 MOTOCICLARE CON STAFFA	380-400 MHz	NEW S.R.	102,00
2210505.05	Sirio HP-7000 MONOBANDA COLLINEARE Inox	435 MHz	Su Richiesta	56,85
2210605.05	Sirio HP-7000 C MONOBANDA COLLINEARE Inox	435 MHz	Su Richiesta	72,79

(S13) ANTENNE OMNIDIREZIONALI UHF STAZIONE FISSA

Serie CX

GP 365-470

GP 430 LB

2104101.00	Sirio CX 380	380-395 MHz	Su Richiesta	60,57
2107301.00	Sirio CX 395	395-410 MHz	Su Richiesta	58,12
2102501.00	Sirio CX 410	410-425 MHz		53,00
2102601.00	Sirio CX 425	425-440 MHz		53,00
2102701.00	Sirio CX 440	440-455 MHz		53,00
2102801.00	Sirio CX 455	455-470 MHz		53,00
2107701.00	Sirio CX 470	470-485 MHz		55,12
2102105.00	Sirio GP 365-470 C COLLINEARE	365-470 MHz	NEW	90,32
2103701.00	Sirio GP 430 LB/UHF 380-480	380-480 MHz		116,50
2103701.00/N	Sirio GP 430 LB/N 380-480	380-480 MHz	Su Richiesta	116,89
2106320.00	Sirio SA 703 N 435 COLLINEARE MONOBANDA	435 MHz		139,46
2106820.00	Sirio SA 705 N 435 COLLINEARE MONOBANDA	435 MHz		209,87

(S13) ANTENNE OMNIDIREZIONALI UHF STAZIONE FISSA

BC-200H
**BASE e ACCESSORI
SERIE BC**

**Antenna ad alto
guadagno tarabile
430-490 MHz per
Ponti Ripetitori**

BC-200H	Proxel Ant. Base Tarabile 430-490MHz 6.7dB 1.55mt Connettore PL Made In Japan	NEW	83,00
---------	---	-----	-------

 Per ulteriori informazioni tecniche visitare il ns. sito www.proxelsrl.com

(S14) ANTENNE COLLINEARI VERTICALI OMNIDIREZIONALI - UHF STAZIONE FISSA "PROFESSIONAL WIRELESS" SERIE "SPO"



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2115020/380	Sirio SPO 380-2 DIPOLO 2,15 dBi Fibreglass	380-470 MHz		182,34
2115120/380	Sirio SPO 380-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	380-430 MHz		239,12
2115120/420	Sirio SPO 420-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	420-470 MHz		239,12
2115320/380	Sirio SPO 380-8 COLLINEARE VERTICALE 8 dBi fibr.	380-406 MHz		307,13
2115320/400	Sirio SPO 400-8 COLLINEARE VERTICALE 8 dBi fibr.	400-430 MHz		307,13
2115320/420	Sirio SPO 420-8 COLLINEARE VERTICALE 8 dBi fibr.	420-450 MHz		307,13
2115320/440	Sirio SPO 440-8 COLLINEARE VERTICALE 8 dBi fibr.	440-470 MHz		307,13

(S15) ANTENNE "SWT" COLLINEARI OMNIDIREZIONALI PROFESSIONALI UHF, IN FIBERGLASS CONICO VERDE SERIE "CATC"



CATC

Antenne omnidirezionali, collineari, professionali, con base in alluminio e staffa di montaggio integrata per montaggio in testa-palo o bordo-palo. Cavo da 85cm e connettore N-m



per l'offerta completa dei prodotti "SWT" vi invitiamo a visitare il ns. sito www.proxelsrl.com

CATC410	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 5dBd(7,2dBi) 263cm	403-421 MHz		tel
CATC420	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 5dBd(7,2dBi) 263cm	412-430 MHz		tel
CATC440	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 5dBd(7,2dBi) 263cm	430-450 MHz		tel
CATC450	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 5dBd(7,2dBi) 263cm	441-460 MHz		tel
CATC460	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 5dBd(7,2dBi) 263cm	450-470 MHz		tel
WDTTC440	Antenna Omnidir. Dipolo Vert. WIDEBAND 0dBd 86cm	400-480 MHz		tel


(S16) ANTENNE DIRETTIVE YAGI - UHF STAZIONE FISSA "PROFESSIONAL WIRELESS" SERIE "WY"



2113301/380	Sirio WD 380 DIPOLO 4,5 dBi	380-470 MHz		146,64
2113501/380	Sirio WY 380-3N DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 7 dBi	380-440 MHz		175,33
2113501/400	Sirio WY 400-3N DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 7 dBi	400-470 MHz		175,33
2113601/380	Sirio WY 380-6N DIRETT. YAGI 6 ELEMENTI 11 dBi	380-440 MHz		200,57
2113601/400	Sirio WY 400-6N DIRETT. YAGI 6 ELEMENTI 11 dBi	400-470 MHz		200,57
2113701/380	Sirio WY 380-10N DIRETT. YAGI 10 ELEMENTI 14 dBi	380-440 MHz		259,01
2113701/400	Sirio WY 400-10N DIRETT. YAGI 10 ELEMENTI 14 dBi	400-470 MHz		259,01
2519803.00	Sirio STAFFA TILTABILE +/-20°			32,94

The frequencies table for the most common systems / Tabella delle bande di frequenze dei sistemi più utilizzati

Band	Frequency	System / Name	Band	Frequency	System / Name
VHF	30 - 68 MHz	LowBand	UHF	450 - 470 MHz	NMT 450
VHF	68 - 87.5 MHz	4m band	UHF	824 - 896 MHz	AMPS
VHF	87.5 - 108 MHz	FM radio	UHF	810 - 958 MHz	DoCoMo
VHF	108 - 136 MHz	Aircraft radio	UHF	880 - 960 MHz	GSM 900
VHF	146 - 174 MHz	2m band	UHF	890 - 960 MHz	NMT 900, Natel C
UHF	225 - 380 MHz	Aircraft radio	VHF	1575.42 MHz	GPS
UHF	380 - 400 MHz	TETRA (Terrestrial Trunked Radio)	UHF	1710 - 1880 MHz	PCN / GSM 1800, DCS 1800
UHF	400 - 470 MHz	70 cm band	UHF	1850 - 1990 MHz	PCS, DCS 1900 / GSM 1900
UHF	410 - 430 MHz	Trunking system, Chekker, Modacom, Mobitex	UHF	1920 - 2170 MHz	UMTS




(S18) ANTENNE BI-BANDA 144/432 MHz


2207506.34	Sirio SKA DB 144-432 BLACK "SL -S"	Veicolare 145-435 MHz	39,32
2209906.34	Sirio SDB 270 "SL-S"	Veicolare 145-435 MHz	39,05
PDBX	Proxel PDBX HQ VHF/UHF	Veicolare 145-430 MHz	53,50
2210305.05	Sirio HP-2070 DUALBAND	Veicolare 145-435 MHz	62,17
2210405.05	Sirio HP-2070 H DUALBAND	Veicolare 145-435 MHz	79,43
2210705.05	Sirio HP-2070 R DUALBAND	Veicolare 145-435 MHz	76,77
2106420.00	Sirio SA 270 SN DUALBAND 1325mm	Da Base 145-435 MHz	129,60
2103420.00	Sirio SA 270 MN DUALBAND 1780mm	Da Base 145-435 MHz	159,80
2106520.00	Sirio SA 270 LN DUALBAND 2790mm	Da Base 145-435 MHz	229,60

Comunicazione alla clientela

Abbiamo il piacere di comunicare alla Ns. Clientela che è iniziata la produzione dell' intera gamma di antenne professionali, civili SWT (Sigma Wireless Tecnology) nei nuovi stabilimenti produttivi in Gran Bretagna. Il prodotto è quello già noto agli installatori professionisti, con i medesimi standard prestazionali e qualitativi che da sempre contraddistinguono il marchio SWT. La gamma sarà disponibile da metà maggio, e la Proxel continuerà la distribuzione del marchio SWT anche per il 2009.


Per la documentazione completa visitate l'apposita sezione dedicata del ns. sito www.proxelsrl.com


SERIE CATC-WDTC-RDTC

SERIE SWIFT

SERIE SWAN

SERIE LP

SERIE LHA

(S19) ANTENNE PER SCANNER 25-3000 MHz


Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2105405.00	Sirio SD-1300/UHF RX 25-1300 MHz	TX vedi catalogo		134,80
2105505.00	Sirio SD-1300/N RX 25-1300 MHz	TX vedi catalogo		135,80
D-130	Proxel Ant. Base Wideband 0.5-1300 (Rx) 50/144/430/900/1200 MHz (Tx) S/Cavo Made In Japan			75,90
2109005.00	Sirio SD-2000/UHF RX 100-2000 MHz	TX vedi catalogo	Su Richiesta	127,00
2109105.00	Sirio SD-2000/N RX 100-2000 MHz	TX vedi catalogo	Su Richiesta	128,00
2109205.00	Sirio SD-3000/UHF RX 300-3000 MHz	TX vedi catalogo		98,30
2109305.00	Sirio SD-3000/N RX 300-3000 MHz	TX vedi catalogo		100,28

ANTENNE DECT - GSM - UMTS - DCS - PCS SIRIO
(S20) ANTENNE 900-1800 VEICOLARI


2209706.48	Sirio SKB 108-960 "ML" ex SKB 140-175 1/4 "ML" Inox black	Tarabile 108-960 MHz	NEW	39,85
2207130.26	Sirio SKA900 1/4 ML/5M RG58/FME	824-960 MHz		31,61
2207228.26	Sirio SKA900 C ML/5M RG58/FME	880-960 MHz		36,99
2208830.26	Sirio SKA901 1/4 ML/5M RG58/FME	824-960 MHz		31,15
2208830.75	Sirio SKA901 1/4 MAG 3M RG58/FME	824-960 MHz		39,58
2208906.26	Sirio SKA901 C ML/5M RG58/FME	880-960 MHz		35,20
2215306.93	Sirio TG918 1/4 A VETRO	880-960/1800 MHz		29,08
2215606.93	Sirio TG918 C COLLINEARE A VETRO	880-960/1800 MHz		35,33
2215902/3FME	Sirio INGLASS918 3M FME-F	GSM-UMTS		30,29
2217106/3FME	Sirio MICROMAG918 1/4 BASE MAG D.2,8 FME-F	824-960/1710-1880 MHz		30,29
2217106/3SMA	Sirio MICROMAG918 1/4 BASE MAG D.2,8 SMA-M	824-960/1710-1880 MHz	Su Richiesta	31,75
2216115.00	Sirio CELLFLEX FM/900/1800	GSM-AM/FM		65,88
2216215.00	Sirio TRIFLEX CB/FM/900 h. 500mm	CB/FM/900		85,60

(S21) ANTENNE 900-1800 STAZIONE FISSA



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2107401.00	Sirio CX 840	824-894 MHz	Su Richiesta	0,00
2106601.00	Sirio CX 900	870-960 MHz		48,50
2110420.80	Sirio OMNI 900 6dB	880-960 MHz		92,80
2107006.00	Sirio GP 900 C COLLINEARE	870-960 MHz		79,50
2107606.00	Sirio GP 901 C COLLINEARE	870-960 MHz		87,65
2109901.00	Sirio SY 906 6 ELEMENTI DIRETT. YAGI 11.5 dBi	824-960 MHz		46,78
2110001.00	Sirio SY 910 10 ELEMENTI DIRETT. YAGI 15 dBi	824-960 MHz		57,54
PROX-ARRAY918	Proxel Omnidirezionale ARRAY 5.1dBi	880-1800 MHz	NEW	149,42
2110320.00	Sirio SO-918-2 OMNI918 DUALBAND	880/1700-2170 MHz		69,75
2110920.80	Sirio SO-918-2 staffa M1 OMNI918 DUALBAND	880/1700-2170 MHz		78,37
2110620.00	Sirio SCO 1.93-6	1880-1980 MHz		83,59
2110703.00	Sirio SCM-918-2 OMNIDIR. INTERNO	880/1700-2170 MHz	Su Richiesta	89,97
2110203.00	Sirio SPB 918-10/DECT/UMTS 30C M/SMA-M PLANAR	880/1700-2170 MHz		132,40
2111003.00	Sirio SMP 918-9/DECT/UMTS MINI PLANAR	880/1700-2170 MHz		138,81
2110103.00	Sirio SPB-1,7-2,5-10 30CM/SMA- M DIRETT. PLANAR	1700-2500 MHz		104,58
2130103.00	Sirio SLP 1,7-2,5-11 DIRETT. LOG-PERIODIC SMA-F	1700-2500 MHz		84,14

ANTENNE 2,4 GHZ WIRELESS-LAN SIRIO e PROXEL

(S22) ANTENNE 2,4 GHZ



(S22) ANTENNE 2,4 GHZ

ASP-1002N

ASP-1002SMA-F

ASP-1003N

INGLASS W-LAN

MINI-2.4

PA 2.4

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2130220.00	Sirio SCO-2,4-6 OMNIDIR. COLLINEARE - Gain 6dBi	2300-2500 MHz		76,50
23311520.83	Sirio SCO-2,4-6 OMNI-COLL MARINER "M-8" NY - Gain 6dBi	2300-2500 MHz		118,23
2130320.00	Sirio SCO-2,4-9 OMNIDIR. COLLINEARE - Gain 9dBi	2300-2500 MHz		99,62
2130403.00	Sirio SMS 2,4X2-8 OMNI-SECTOR 2X180° - Gain 7,4dBi	2400-2500 MHz		210,00
2130603.00	Sirio SMS 2,4X3-9 OMNI-SECTOR 3X120° - Gain 9,3dBi	2400-2500 MHz		238,00
2130803.00	Sirio SMS 2,4X4-11 OMNI-SECTOR 4X90° - Gain 11dBi	2400-2500 MHz		325,00
2131103.00	Sirio SMS 2,4X6-12 OMNI-SECTOR 6X60° - Gain 12dBi	2400-2500 MHz		419,00
2110103.00	Sirio SPB-1,7-2,5-10 30CM/SMA- DIR. PLANAR - Gain 10dBi	1700-2500 MHz		104,58
2111203.00	Sirio SDC 2.4-15 DIRETT. CAVITY - Gain 15dBi	2400-2500 MHz		107,27
2130103.00	Sirio SLP 1,7-2,5-11 DIRETT. LOG-PERIODIC - Gain 11dBi	1700-2500 MHz		84,14
AG-24024	Proxel "GRID" 24dB Griglia in fusione 1000x600 N-F - Gain 24dBi	2400-2500 MHz	NEW	107,33
AY-24018	Proxel "YAGI" 18dB Radomizzata a Tubo 880x66 N-F - Gain 18dB	2400-2500 MHz	NEW	87,05
MINI-2,4	Proxel OMNIDIR. 2,4GHz con staffa da tavolo/muro - Gain 6dBi	2400-2500 MHz	NEW	56,93
2216802.93	Sirio INGLASS W-LAN 2,4Ghz 3M/ SMA-M - Gain 2,1dBi	2300-2500 MHz		25,50
2450002.21RP	Sirio PA 2.4-2 TNC-M RP abbattibile per ACCESS POINT - Gain 2,	2400-2500 MHz		15,94
2450102.15RP	Sirio PA 2.4-2 SMA-M RP abbattibile per ACCESS POINT - Gain 2	2400-2500 MHz		14,88
ASP-1002N	Proxel Splitter 2 Uscite Connettore N	800-2500 MHz		94,62
ASP-1002SMAF	Proxel Splitter 2 Uscite Connettore SMA-F	800-2500 MHz		87,54
ASP-1003N	Proxel Splitter 3 Uscite Connettore N	800-2500 MHz		112,59

ANTENNE 3,3 - 5,1/5,8 GHZ WIRELESS-LAN SIRIO
(S23) ANTENNE 3,3 - 5,47 GHZ

SCO 3.3-7

SCO 3.3-10

SCO 5.47-10

AP-515823

ASP-5002N

2132520.00	Sirio SCO 3.3-7 dBi Omnidirezionale Collineare	3300-3800 MHz	NEW S.R.	104,67
2132620.00	Sirio SCO 3.3-10 dBi Omnidirezionale Collineare	3300-3800 MHz	NEW S.R.	117,50
2132020.00	Sirio SCO-5,47-10 Omnidirezionale Collineare	5470-5875 MHz	NEW	104,67
AP-515823	Proxel Antenna a Pannello 23 Db Connettore N Dim 30,5x30,5x25c	5150-5875 MHz	NEW	199,87
ASP-5002N	Proxel Splitter 2 Uscite Connettore N	2400-6000 MHz	NEW	117,50

(S24) ANTENNE NAUTICHE

KS-7 + PA3E

KM-3A

KM-32

KS-42

Serie MARINER

SCO 2.4 MARINER

KM-3

KM-3F

KS-22

KS-108

Serie TA Fibra

Serie TA Inox

Serie CRUISER

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2300105.80	Sirio TA 27 Inox "M-1" 1050mm	27 MHz		62,43
2300120.80	Sirio TA 27 "M-1" 1070mm	27 MHz		85,00
2300220.81	Sirio MARINER 27 S2 "M-27" 1415mm	27 MHz		101,61
2301220.83	Sirio CRUISER 2000 5M/RG58 "M8 " NY 1505mm	27 MHz		104,00
2304020.85	Sirio MARINER 43 S2 "M-43" 1420mm	43 MHz watt 50 (CW) S.T.	Su Richiesta	102,27
2304120.83	Sirio CRUISER 43 "M-8" NY 1110mm	43 MHz watt 50 (CW) S.T.	Su Richiesta	110,25
2304305.80	Sirio TA 43 Inox "M-1" 1070mm	43 MHz watt 50 (CW) S.T.	Su Richiesta	65,88
2301520.83	Sirio CRUISER VHF 5,5M/RG58 "M-8" NY 1100mm	154-162,6 MHz		106,50
2300320.82	Sirio MARINER 160 S2 "M-160" 900mm	154-162,6 MHz		89,60
2300420.80	Sirio SB 1 S "M-1" VHF 1060mm	154,4-163,5 MHz		82,30
2301105.80	Sirio SB 2 S Inox "M-1" VHF 1050mm	154,4-163,5 MHz		68,54
2300520.80	Sirio SB 3 U "M-1" VHF 1465mm	155,8-160,1 MHz		76,51
2300720.80	Sirio SB 3 S/18 "M-1" VHF 1465mm	155,5-160,5 MHz		94,30
2300820.83	Sirio SB 3 M 5M/RG58 "M-8" NY VHF 1480mm	155,5-160 MHz		109,60
2300920.84	Sirio SB 6 M 7M/RG58 "M-3" OT VHF 2600mm	154-162,6 MHz		225,00
2331220.83	Sirio CELL900 MARINER 5M/FME-F "M-8" NY	880-960 MHz		86,33
2331420.83	Sirio CELL918 MARINER 5M/FME-F "M-8" NY	900/1700-2170 MHz		90,06
23311520.83	Sirio SCO-2,4-6 OMNI-COLL MARINER "M-8" NY	2300-2500 MHz	Su Richiesta	118,23
KS-7 + PA-3E	Proxel Antenna CB 27 MHz, H 150Cm in Fibreglass, Attacco 1"X14, Base PA3E in dotazione, Cavo 5mt			66,50
KS-70 + PA-3E	Proxel Antenna 70-80 MHz, H 250Cm in Fibreglass, Attacco 1"X14, Base PA3E in dotazione, Cavo 5mt			157,80
KM-3	Proxel Antenna VHF 3dB, H 150Cm in Fibreglass, Testa d'Albero con Staffa			59,95
KM-3A	Proxel Antenna VHF 3dB, H 100Cm in Acciaio Inox Conico, Testa d'Albero con Staffa			49,05
KM-3F	Proxel Antenna VHF 3dB, H 90Cm in Fibreglass, Testa d'Albero con Staffa			47,23
KM-32	Proxel Antenna VHF 3dB, H 100Cm in Acciaio Inox Conico, con Staffa Alluminio 30Cm			74,48
KS-22 + PA-3E	Proxel Antenna VHF, H 150Cm in Fibreglass, Attacco 1"X14, Base PA3E in dotazione, Cavo 5mt			65,95
KS-42 + PA-3E	Proxel Antenna VHF, H 240Cm in Fibreglass, Attacco 1"X14, Base PA3E in dotazione, Cavo 5mt			107,80
KS-108 + PA-3E	Proxel Antenna FM 88-108 MHz, H 90Cm in Fibreglass, Attacco 1"X14, Base PA3E in dotazione, Cavo 5mt		Su Richiesta	46,90


VEDI PAGINA 21 PER I NOSTRI APPARATI NAUTICI


(S25) ACCESSORI NAUTICA


Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
PA-3	Proxel Base Nautica Doppio Snodo Nylon Lucidato Bianco Passo 1"X14 + Accessori con Bulloneria Montata			20,34
PA-3E	Proxel Base Nautica Doppio Snodo Nylon Bianco Passo 1"X14 + Accessori con Bulloneria Smontata		NEW	11,90
PA-3C	Proxel Base Nautica 1 Snodo Nylon Bianco Passo 1"X14			6,98
PA-3F	Proxel Base Nautica Doppio Snodo Nylon Bianco Passo 1"X14, Foro Passante			21,80
PA-13	Proxel Prolunga Nautica Fibreglass Passo 1"X14 Cm 30 Diam. 28		Su Richiesta	34,52
PA-10	Proxel Prolunga Nautica Fibreglass Passo 1"X14 Cm 50 Diam. 28		Su Richiesta	40,69
PA-12	Proxel Prolunga Nautica Fibreglass Passo 1"X14 Cm 100 Diam. 28		Su Richiesta	50,86
PA-81	Proxel Staffa Inox Testa d'Albero per KS 7			22,89
2503503.00	Sirio STAFFA MARINA "M1" ACCIAIO Inox			11,76
2503203.00	Sirio STAFFA MARINA "M2" ACCIAIO Inox			20,45
2503301.00	Sirio BASE MARINA "M-8" NYLON			29,50
2503406.00	Sirio BASE MARINA "M-10" OTTONE			69,60
2503606.00	Sirio BASE MARINA "M-3" OTTONE			69,50
2503701.01	Sirio BASE MARINA "M-27"			55,00
2503801.01	Sirio BASE MARINA "M-160"			55,00

ANTENNE RADIOALLARMI E PERIFERICHE PROXEL
(S26) ANTENNE RADIO ALLARMI, PERIFERICHE ed ACCESSORI


PSR-V10N	Proxel Antenna 1/2 Onda VHF Connettore N	154/174 MHz	37,42
PSR-V10PL	Proxel Antenna 1/2 Onda Connettore PL	154/174 MHz	35,97
PSR-V12N	Proxel Antenna 1/4 Onda Connettore N	154/174 MHz	21,80
PSR-V12PL	Proxel Antenna 1/4 Onda Connettore PL	154/174 MHz	21,07
PSR-V13PL	Proxel Antenna 1/4 Onda in Vetroresina Connettore PL	154/174 MHz	18,17
PSR-V15PL	Proxel Antenna 1/2 Onda Connettore PL e Staffa	154/174 MHz	71,93
PSR-U11N	Proxel Antenna 1/2 Onda Connettore N	450/470 MHz	32,70
PSR-U11PL	Proxel Antenna 1/2 Onda Connettore PL	450/470 MHz	30,89
PSR-U14N	Proxel Antenna 1/4 Onda Connettore N	450/470 MHz	21,80
PSR-U52N	Proxel Antenna 1/2 Onda Connettore N	450/470 MHz	94,46
PSR-U15RC	Proxel Antenna 1/4 Onda in Vetroresina Connettore FME	Cavo Opzionale, 433 MHz	13,08
PSR-U15RCA	Proxel Antenna 1/4 Onda in PVC FLEX Connettore RCA	433 MHz	10,53
PSA-20N	Proxel Staffa Angolare In Alluminio Anodizzato 20 Cm Attacco N		23,92
PSA-20PL	Proxel Staffa Angolare In Alluminio Anodizzato 20 Cm Attacco PL		23,92
PSA-42N	Proxel Staffa Angolare In Alluminio Anodizzato 42 Cm Attacco N		32,70
PSA-42PL	Proxel Staffa Angolare In Alluminio Anodizzato 42 Cm Attacco PL		34,70

(S27) BASI MAGNETICHE SIRIO e PROXEL

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
	MAG H12			
	MAG 125			
	MAG 145			
	MAG 160			
	Attacco S			
	Attacco PL			
2502502.01	Sirio BASE MAG H12 S d. 90mm	c/ guarnizione in gomma		36,46
2502502.03	Sirio BASE MAG H12 3/8 d. 90mm	c/ guarnizione in gomma	Su Richiesta	36,46
2502502.05	Sirio BASE MAG H12 PL d. 90mm	c/ guarnizione in gomma		36,46
2502602.01	Sirio BASE MAG 125 S d. 125mm	c/ guarnizione in gomma		39,71
2502602.02	Sirio BASE MAG 125 S BLACK d. 125mm	c/ guarnizione in gomma	Su Richiesta	41,70
2502602.05	Sirio BASE MAG 125 PL d. 125mm	c/ guarnizione in gomma		39,71
2502702.01	Sirio BASE MAG 145 S d. 145mm	c/ guarnizione in gomma		48,08
2502702.05	Sirio BASE MAG 145 PL d. 145mm	c/ guarnizione in gomma		48,08
2502802.01	Sirio BASE MAG 160 S d. 160mm	c/ guarnizione in gomma extra piatta		44,30
2502802.03	Sirio BASE MAG 160 3/8 d. 160mm	extra piatta	Su Richiesta	44,30
2502802.05	Sirio BASE MAG 160 PL d. 160mm	extra piatta		44,30
BM-UNI110	Proxel BASE UNIVERSALE senza cavo e conn. d. 115mm	c/ guarnizione in gomma		31,50
BM-UNI140	Proxel BASE UNIVERSALE senza cavo e conn. d. 145mm	c/ guarnizione in gomma		37,85
MB-MJ11	Proxel Base Magnetica Attacco PL d. 115mm con cavo e connettor	c/ guarnizione in gomma		12,95
MB-MJ13	Proxel Base Magnetica Attacco PL d. 128mm con cavo e connettor	c/ guarnizione in gomma		14,85
MB-MJ14	Proxel Base Magnetica Attacco PL d. 140mm con cavo e connettor	c/ guarnizione in gomma		15,40
MB-MJ12	Proxel Base Mag. "STRONG" Att. MJ d. 120mm con cavo e PL/MP	c/ protezione in feltro		18,50
MB-MJXL	Proxel Base Mag. "STRONG" Att. MJ d. 145mm con cavo e PL/MP	c/ protezione in feltro		27,50

ACCESSORI SIRIO
(S28) SUPPORTI


2503503.00	Sirio STAFFA per CAMION "M1" ACCIAIO Inox			11,76
2503203.00	Sirio STAFFA per CAMION "M2" ACCIAIO Inox			20,45
2504004.00	Sirio ASP-1 ATTACCO A SPECCHIO			7,90
2504011.00	Sirio ASP-3 ATTACCO A SPECCHIO NERO			10,80
2504105.00	Sirio ABN-BLK ATTACCO A BAULE			8,20
2504205.00	Sirio KF BLACK			16,20
2504306.05	Sirio TRUNK-TOP CROME attacco SO239			35,50
2504502.01	Sirio MAG-DV ADAPTER per TRUNK-TOP CROME o centrotetto SO239			13,29
2504502.02	Sirio MAG-DV ADAPTER BLACK per TRUNK-TOP BLACK o centrotetto SO239		Su Richiesta	13,29
2504407.13	Sirio TRUNK-TOP con adattatore 2DV/PL BLACK			47,50
2510004.00	Sirio FT-2 FIXING BRACKET d. 38mm	per pali da 45 a 50mm		19,80
2511301.00	Sirio FT-3 FIXING BRACKET d. 30mm	per pali da 35 a 54mm		25,24
2510805.00	Sirio HP-AC/U + 5M CAVO centro-tetto professionale			41,44
2513005.00	Sirio SG-AC/U + 4MCAVO/PL centro-tetto semi-prof.			29,82
2506105.00	Sirio 4M CAVO +SO239 centro-tetto			18,60
CAVO+SO239	Proxel Cavo 4mt + SO239		made in Cina	11,65

(S29) ACCESSORI VARI


Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2505000.00	Sirio Connettore "N"			3,45
2505100.00	Sirio Connettore "NE"			3,19
2505200.00	Sirio Connettore TURBO-PERFORMER			3,45
2505300.00	Sirio Connettore Angolare SO239			10,89
2506206.00	Sirio Vite e Galletto CB Chrome			3,45
2506207.00	Sirio Vite e Galletto CB NERO			3,45
2506306.00	Sirio Vite e Galletto VHF Chrome			3,45
2506307.00	Sirio Vite e Galletto VHF Nero			3,45
2506506.00	Sirio Set Sicurezza Chrome			5,05
2506507.00	Sirio Set Sicurezza Nero			5,05
2506806.00	Sirio Adattatore DV/PL 259			11,56
2506906.00	Sirio Adattatore RTX			11,56
2511001.00	Sirio Anello in Nylon Antirumore per S-827			15,27
2510605.00	Sirio 5M cavo RG58/2FME	per TRIFLEX/CELLFLEX		15,01
2511805.00	Sirio 5M cavo Autoradio	per TRIFLEX/CELLFLEX		13,22
2513305.00	Sirio 5M cavo CB FME/PL259-R	per TRIFLEX		14,80
2508008.00	Sirio Espositore da tavolo			89,00

CONNETTORI "SIRIO WIRELESS"
(S30) CONNETTORI

2505600.00	Connettore PL-259R (ridotto) per RG-58 teflon			1,25
2505500.00	Connettore PL-259 per RG-213 teflon			2,00
30.AD002.00	Sirio Adattatore FME-MAS/UHF-MAS		Su Richiesta	8,17
30.AD003.00	Sirio Adattatore FME-MAS/TNC-MAS		Su Richiesta	8,17
30.AD004.00	Sirio Adattatore FME-MAS/MINI UHF		Su Richiesta	7,18
30.AD005.00	Sirio Adattatore FME-MAS/BNC-MAS		Su Richiesta	8,24
30.AD006.00	Sirio Adattatore FME-MAS/N-MAS		Su Richiesta	10,16
30.BNC001.00	Sirio Connettore BNC MASCHIO per RG 58	crimpare		6,83
30.FME001.00	Sirio Connettore FME MASCHIO per RG 58	crimpare		4,55
30.FME002.00	Sirio Connettore FME FEMMINA per RG 58	crimpare		3,80
30.FME003.00	Sirio Connettore FME FEMMINA per RG 174	crimpare		3,80
30.FME004.00	Sirio Connettore FME FEMMINA per LOW LOSS	crimpare		4,81
30.FME005.00	Sirio Connettore FME MASCHIO per RG 174	crimpare		4,55
30.N001.00	Sirio Connettore "N" MASCHIO per RG 58	crimpare		12,95
30.N002.00	Sirio Connettore "N" FEMMINA per RG 58	crimpare		11,13
30.SMA001.00	Sirio Connettore SMA MASCHIO per RG 58	crimpare		7,08
30.SMA002.00	Sirio Connettore SMA MASCHIO per RG 174	crimpare		7,08
30.SMA003.00	Sirio Connettore SMA FEMMINA per RG 58	crimpare		7,08
30.SMA004.00	Sirio Connettore SMA FEMMINA per RG 174	crimpare		7,08
30.SMA005.00	Sirio Connettore SMA MASCHIO REVERSE per RG 58	crimpare		7,08
30.SMA006.00	Sirio Connettore SMA MASCHIO REVERSE per RG 174	crimpare		7,08
30.TNC001.00	Sirio Connettore TNC MASCHIO per RG 58	crimpare		8,86
30.TNC002.00	Sirio Connettore TNC MASCHIO REVERSE per RG 58	crimpare		11,30

(S31) RICAMBI SIRIO E PROXEL


2504705.00	Sirio CAVO 50CM PL/PL			9,90
2504805.00	Sirio CAVO 90CM PL/PL			11,76
2505705.00	Sirio CAVO "N"			9,15
2505805.00	Sirio CAVO "NE"			9,15
2505905.00	Sirio CAVO TURBO-PERFORMER			9,95
2509605.00	Sirio CAVO "HIGH-POWER" RG 303			65,75
2503503.00	Sirio STAFFA MARINA "M1"			11,76
2503203.00	Sirio STAFFA PER CAMION "M2"			20,45
2519803.00	Sirio STAFFA TILTABILE +/-20°			32,94
2510405.00	Sirio Prolunga 1,5M CAVO/2FME			9,96
2510505.00	Sirio Prolunga 3,5M CAVO/2FME			13,15
2400606.02	Sirio Stilo + Bobina per CB 27 U BLACK			36,66
2401905.07	Sirio Stilo + Bobina per TURBO 800 S Blue Line			39,57

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
2402005.07	Sirio Stilo + Bobina per TURBO 1000 Blue Line			38,19
2402105.07	Sirio Stilo + Bobina per TURBO 2000 Blue Line			39,57
2402405.07	Sirio Stilo + Bobina per TURBO 3000 Blue Line			45,66
2404106.02	Sirio Stilo + Bobina per CARBONIUM 27 BLACK			38,90
2404206.01	Sirio Stilo + Bobina per SUPER CARBONIUM 27			39,80
2404306.01	Sirio Stilo + Bobina per SNAKE 27 BLACK			33,50
2404406.01	Sirio Stilo + Bobina per MINI SNAKE 27 BLACK			27,00
2404506.02	Sirio Stilo + Bobina per TITANIUM 27 BLACK			35,50
2405024.01	Sirio Stilo + Molla per SM 48/140 ex SM 2	Tarabile 47,5-60,5 / 140-175 MHz	NEW	29,50
2405105.01	Sirio Stilo + Molla per SMA 47/135 ex SMA 2	Tarabile 46,5-61,5 / 135-175 MHz	NEW	26,25
2405305.01	Sirio Stilo + Semi-Snodo per SMA 108/550 ex SMA 4	Tarabile 108-550 MHz	NEW	13,92
2405306.02	Sirio Stilo + Semi-Snodo per SMA 108/550 ex SMA 4 black	Tarabile 108-550 MHz	NEW	15,82
2405824.01	Sirio Stilo + Molla per MG 75			20,19
2405905.01	Sirio Stilo + Molla per MGA 50-550 ex MGA75C	Tarabile 55-550 MHz	NEW	19,08
2406206.02	Sirio Stilo + Bobina per MYTHOS 9000			39,71
2406306.02	Sirio Stilo + Bobina per OMEGA 27			33,48
2413805.01	Sirio Stilo + Bobina per MGA 108-550 ex MGA 140-175	Tarabile 108-550 MHz	NEW	15,09
RST-PDBX	Stilo Ricambio Bibanda 1/4 Vhf 5/8" Uhf 145-430			20,34
RST-PUX2	Stilo Ricambio Uhf Collineare Acciaio 440-470			28,70
RST-PVX1	Stilo Ricambio Vhf 1/4 Onda Acciaio 145-175			14,53
RST-PVX2	Stilo Ricambio Vhf 5/8" Onda Acciaio 145-175			33,43
RST-PVX2F	Stilo Ricambio Vhf 5/8" Onda Fibreglass 145-175			26,89
2500202.01	Sirio Base "NE" CROME			6,38
2500202.02	Sirio Base "NE" BLACK			6,64
2500502.05	Sirio Base "N-PL" -AS			10,29
2500602.05	Sirio Base "NE-PL" -AS			10,29
2501002.01	Sirio Base "S" CHROME			13,55
2501102.01	Sirio Base "SL" CHROME			16,50
2501102.02	Sirio Base "SL" BLACK			17,50
2501102.04	Sirio Base "SL-S" BLACK			18,46
2501202.06	Sirio Base "ML"			11,82
2501402.07/BLUE	Sirio Base TURBO 800 S Blue Line			25,00
2501502.07/BLUE	Sirio Base TURBO 1000 Blue Line			25,00
2501602.07/BLUE	Sirio Base TURBO 2000 Blue Line			25,00
2501702.07/BLUE	Sirio Base TURBO 800 S PL Blue Line			25,00
2501802.07/BLUE	Sirio Base TURBO 1000 PL Blue Line			25,00
2501902.07/BLUE	Sirio Base TURBO 2000 PL Blue Line			25,00
2502002.07/BLUE	Sirio Base TURBO 3000 Blue Line			25,00
	Sirio Base PERFORMER P-600			24,00
	Sirio Base PERFORMER P-800			24,00
	Sirio Base PERFORMER P-1000			24,00
BASE-P600PL	Sirio Base PERFORMER P-600 "PL"			24,00
	Sirio Base PERFORMER P-800 "PL"			24,00
BASE-P1000PL	Sirio Base PERFORMER P-1000 "PL"			24,00
2507003.00	Sirio ST. 3,0X1000X1,5 Inox TURBO 1000 Blue Line			13,84
2507103.00	Sirio ST. 3,0X1300X1,5 Inox TURBO 2000 Blue Line			17,57
2507303,00	Sirio ST. 3,5X1600X1,5 Inox TURBO 3000 Blue Line			19,17
2507403.00	Sirio ST. 3,5X2000X1,5 Inox			19,66
BM14300	Sirio Stilo TURBO 5000 D4 mm			18,95
BM13800	Sirio Stilo PERFORMER 600			11,60
2507203.00	Sirio Stilo PERFORMER 800			16,87
BM14300	Sirio Stilo PERFORMER 1000 D 4mm			18,95
BM14400	Sirio Stilo PERFORMER 5000 D 5mm			29,50
	Sirio Bobina TURBO 800 S Blue Line			26,04
	Sirio Bobina TURBO 1000 Blue Line			26,04
	Sirio Bobina TURBO 2000 Blue Line			26,04
	Sirio Bobina TURBO 3000 Blue Line			26,04
2530201.00	Sirio Radiale Sirio 2008			6,24
2530301.00	Sirio Radiale Sirio 2012			6,24
2530401.00	Sirio Radiale Sirio 2016			6,24
2530601.00	Sirio Radiale Sirio 827			6,24



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note	Listino
GPS-MMCX	Proxel Ant. GPS Active SIRF II, Magnetica, 3,5mt di RG174, Gain 4dBi(ANT)27dBi(AMP), MMCX/M			33,05
GPS-MCX	Proxel Ant. GPS Active SIRF II, Magnetica, 3,5mt di RG174, Gain 4dBi(ANT)27dBi(AMP), MCX/M			32,44
GPS-SMA	Proxel Ant. GPS Active SIRF II, Magnetica, 3,5mt di RG174, Gain 4dBi(ANT)27dBi(AMP), SMA			32,44
GPS-SMB/F	Proxel Ant. GPS Active SIRF II, Magnetica, 3,5mt di RG174, Gain 4dBi(ANT)27dBi(AMP), SMB/F			32,44
GPS-MCXI	Proxel Ant. Professionale Veicolare Interna a Vetro GPS Active, MCX 90°		Su Richiesta	74,64
GPS-MCXO	Proxel Ant. Professionale Veicolare Esterna GPS Active Magnetica, MCX 90°		Su Richiesta	77,17
GPS-G	Proxel Ant. Professionale Veicolare GPS Active + GSM + UMTS Da Esterno, SMB/F		Su Richiesta	110,00
GPS-FM	Proxel Ant. Professionale Veicolare GPS Active + GSM + UMTS + AM/FM Amplificata (Tipo Golf 16v)		Su Richiesta	144,50
GPS-VHF	Proxel Ant. Professionale Veicolare Dual Band GPS (1575 ,42) Active - VHF (130-230)Per Rtx		Su Richiesta	117,00
GPS-UHF	Proxel Ant. Professionale Veicolare Dual Band GPS (1575 ,42) Active - UHF (400-470)Per Rtx		Su Richiesta	117,00
GPS-DVB-T	Proxel Ant. GPS Active Con TV Digitale e Analogica e AM/FM Amplificata (Tipo Golf 16v)			98,77
PROX-DVB-T3	Proxel Ant. Veic. TV Digitale e Analogica Doppia Polariz. Active, da Interno			51,36
PROX-DVB-T4	Proxel Ant. Veic. Esterna TV Digitale e Analogica Active ,AM/FM Amplificata.(Tipo Golf 16v)			75,65
PROX-DVB-T5	Proxel Ant. Veic. TV Digitale e Analogica Polariz. Orizz. Amplif. Da Interno			44,91
PROX-DVB-T8	Proxel Ant. Veic. Esterna TV Digitale e Analogica Active Per Camper Amplificata Omnid. Diam 36cm		NEW	59,46
PROX-DVB-T10	Proxel Ant. Veic. Esterna TV Digitale e Analogica Active Per Veicoli Amplificata Omnid. Diam. 25cm		NEW	98,72
PROX-SHARK1	Proxel Ant. a Pinna Di Squalo - TV Digitale e Analogica Omnid con AM/FM Amplif. Per Esterno.		NEW	119,92
PROX-SHARK2	Proxel Ant. a Pinna Di Squalo - GPS Active Con UMTS/GSM e AM/FM Amplif. Per Esterno		NEW	119,92
PROX-SHARK3	Proxel Ant. a Pinna Di Squalo - AM/FM Amplificata Con Cavi, Per Esterno		NEW	50,40
PROX-MINIFM	Proxel Ant. AM/FM Amplificata a Vetro Da Interno ,Mini Baffo			9,49
UMTS1	Proxel Ant. Veicolare Interna Adesiva GSM-UMTS , SMA			13,66
GSM1	Proxel Ant. Veicolare Mini Baffo, Interna ,Adesiva GSM Dual Band Per Radioallarmi, Conn. SMA			9,61





I015	Cavo Coax RG 58 E nero		per 100mt	54,50
I012	Cavo Coax RG 58 A/U		per 100mt	61,00
I181	Cavo Coax RG 213/U nero		per 100mt	215,00
I217	Cavo Coax RG 213/U MIL C17 nero		per 100mt	252,50
I212	Cavo Coax RG 174/U MIL M17/119 nero	Mil M17 Standard	per 100mt	62,30
I204	Cavo Coax RG 58 C/U MIL M17/028 nero	Mil M17 Standard	per 100mt	83,00
I013	Cavo Coax RG 58 C/U MIL M17/028 bianco	Mil M17 Standard	per 100mt	79,80
I218	Cavo Coax RG 213/U MIL M17/074 nero	Mil M17 Standard	per 100mt	285,00
I213	Cavo Coax RG 214/U MIL M17/077 nero	Mil M17 Standard	per 100mt	596,00
I014	Cavo Coax RG 58 C/U Foam Low Loss nero	Professionale Low Loss	per 100mt	76,50
I158	Cavo Coax RG 8/XX Low Loss nero	Professionale Low Loss	per 100mt	142,00
I999	Cavo Coax FOAM XT 2.400 Low Loss bianco	Professionale Low Loss	per 100mt	152,20
RG02817/M	Cavo Coax Sirio CO100 Low Loss bianco	Professionale Low Loss	per 100mt	215,20
I114	Cavo Coax RG 213/XS Low Loss nero Flessibile	Professionale Low Loss	per 100mt	327,00
I019	Cavo Coax RT 50/20 Low Loss nero	Professionale Low Loss	per 100mt	356,00
I035	Cavo Coax RT 50/200 AIR PLUS Low Loss nero	Professionale Low Loss	per 100mt	356,00
I112	Cavo per Dipoli 1x4,00 Trasparente		per 100mt	131,00
G024	Piattina Rosso/Nera 2x1,00		per 100mt	49,00
G026	Piattina Rosso/Nera 2x2,00		per 100mt	100,00
G043	Piattina Rosso/Nera 2x2,50		per 100mt	116,00

TUTTI I CAVI SONO DI PRODUZIONE ITALIANA

	Schermatura	Guaina	Attenuazione dB/100mt									
			50MHz	100MHz	200MHz	400MHz	800MHz	1GHz	1,7GHz	2GHz	2,2GHz	2,4GHz
I015	CU 66%	PVC Ø 5,00	11,00	16,50	24,30	36,20	55,50	63,00	-	-	-	-
I012	ST 70%	PVC Ø 5,00	9,80	14,20	23,50	34,20	52,80	57,60	-	-	-	-
I204/X	ST 75%	PVC Ø 5,00	9,60	13,70	23,00	33,90	50,50	57,10	-	-	-	-
I181	CU 85%	PVC Ø 10,3	4,80	6,80	10,10	15,60	23,20	28,90	-	-	-	-
I217	CU 92%	PVC Ø 10,3	4,70	6,60	9,90	14,50	22,60	27,20	-	-	-	-
I212	ST 95%	PVC Ø 2,70	19,10	28,10	39,40	57,40	69,50	98,50	-	-	-	-
I204	ST 95%	PVC Ø 5,00	9,50	13,60	22,80	33,60	50,10	56,90	-	-	-	-
I013	ST 95%	PVC Ø 5,00	9,50	13,60	22,80	33,60	50,10	56,90	-	-	-	-
I218	CU 97%	PVC Ø 10,3	4,50	6,30	9,40	13,80	21,70	25,70	-	-	-	-
I213	CA85%+CA92%	PVC Ø 10,8	4,40	6,20	9,10	13,40	20,90	24,90	-	-	-	-
I014	ST75%+AL100%	PVC Ø 5,00	9,21	13,10	20,94	29,98	38,33	43,12	-	-	-	-
I158	ST95%+AL100%	PVC Ø 6,00	6,49	9,24	14,83	21,32	27,35	30,82	40,98	44,95	-	-
I999	ST98%+AL100%	PVC Ø 5,00	3,37	6,91	19,04	27,25	31,85	35,20	49,84	52,76	54,30	56,20
CO100	ST98%+AL100%	PVC Ø 5,00	4,30	9,00	13,00	16,80	28,00	33,00	45,00	48,00	50,00	53,00
I114	ALU100%+CU92%	PVC Ø 10,3	3,80	5,50	7,80	11,50	18,00	20,20				
I019	CU97% + FCU100%	PE Ø 10,00	3,38	4,85	7,89	11,50	14,94	16,94	22,93	25,32	-	-
I035	CU97% + FCU100%	PE Ø 10,00	3,20	4,50	7,40	10,90	13,20	15,40	22,10	24,30	-	-

(Z1) ZETAGI: CARICA BATTERIE PER USO NAUTICO SWITCHING MODE


Sistema di caricabatteria a 3 stadi, per garantire il massimo rendimento dalle batterie. Può gestire fino a 3 batterie in carica separata. Qualora collegato alla tensione di rete funziona da alimentatore.

Codice	Descrizione	Note	Listino
MSC2012	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 12 V 20 A 2 Uscite. Alimentazione 115/230V		318,46
MSC2612	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 12 V 26 A 3 Uscite. Alimentazione 115/230V		398,46
MSC4012	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 12 V 40 A 3 Uscite. Alimentazione 115/230V		795,38
MSC6012	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 12 V 60 A 3 Uscite. Alimentazione 115/230V		953,85
MSC8012	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 12 V 80 A 3 Uscite. Alimentazione 115/230V		1152,31
MSC3024	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 24 V 30 A 3 Uscite. Alimentazione 115/230V		953,85
MSC5024	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 24 V 50 A 3 Uscite. Alimentazione 115/230V		1112,31
MSC8024	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 24 V 80 A 3 Uscite. Alimentazione 115/230V		1827,69
MSC10024	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 24 V 100 A 3 Uscite. Alimentazione 115/230V		1907,69
MSC14024	Carica Batterie per Uso Nautico Pb Automatico 24 V 140 A 3 Uscite. Alimentazione 115/230V		2615,38
MSC2012A	Quadro distr. 220 V; 2 uscite; 3 disgiuntori termici, carica batt. mod. MSC2012 incorporato.		453,85
PR005	Pannello Remote per Carica Batterie MSC2612		184,62
PR006	Pannello Remote per Carica Batterie MSC3024-5024-4012-6012-8012		184,62
PR007	Pannello Remote per Carica Batterie MSC8024-10024		184,62
SC010	Sensore di compensazione di carica		40,00

(Z2) ZETAGI: CARICA BATTERIE TRADIZIONALI A TRASFORMATORE


MBC1512	Carica Batterie Tradizionali Pb Automatico 12 V 15 A 1 Uscita	223,08
MBC2512D	Carica Batterie Tradizionali Pb Automatico 12 V 25 A 2 Uscite	306,15
MBC4012D	Carica Batterie Tradizionali Pb Automatico 12 V 40 A 2 Uscite	509,23

(Z3) ZETAGI: DIVISORI DI BATTERIA

SB702	1 Generatore 2 Batterie 70 A Bassa caduta di tensione	60,00
SB1203	2 Generatori 3 Batterie 120 A Bassa caduta di tensione	111,23

(Z4) ZETAGI: CARICA BATTERIE PER USO GENERICO


BC0512	Carica Batterie Pb Automatico 6-12 V5 Amp. 1 Uscita	84,62
BC4	"DURABATT" Mantentore di Carica per Batterie al Pb 4 uscite	111,54
BC9	Carica Batterie con Scarica per Modellismo 2 uscite	118,46
BC13	Carica Batterie Automatico Con Scarica Ni-Cd, Ni-MH, Li	195,38

(Z5) ZETAGI: ACCESSORI PER BATTERIE

BT7000	Misuratore Digitale di Capacità per Batterie fino a 7 Ah	128,00
KB13	Combinatore Alimentatore-Batterie in Tampone	32,31

(Z6) ZETAGI: STACCA-BATTERIA AUTOMATICO

Codice	Descrizione	Note	Listino
BB12V	Per Batterie 12 V		84,62

(Z7) ZETAGI: CONVERTITORI DC → AC

DPS150-12	Convertitore 12 VDC → 230 VAC 150 W soft start; onda sinusoidale modificata		107,69
DPS300-12	Convertitore 12 VDC → 230 VAC 300 W soft start; onda sinusoidale modificata		150,77
DPS500-12	Convertitore 12 VDC → 230 VAC 500 W soft start; onda sinusoidale modificata		215,38
DPS750-12	Convertitore 12 VDC → 230 VAC 750 W soft start; onda sinusoidale modificata		369,23
DPS1000-12	Convertitore 12 VDC → 230 VAC 1000 W soft start; onda sinusoidale modificata		843,85
DPS1500-12	Convertitore 12 VDC → 230 VAC 1500 W soft start; onda sinusoidale modificata		1350,77
DPS750-24	Convertitore 24 VDC → 230 VAC 750 W soft start; onda sinusoidale modificata		384,62
DPS1000-24	Convertitore 24 VDC → 230 VAC 1000 W soft start; onda sinusoidale modificata		723,08
DPS1500-24	Convertitore 24 VDC → 230 VAC 1500 W soft start; onda sinusoidale modificata		1261,54
DPS2000-24	Convertitore 24 VDC → 230 VAC 2000 W soft start; onda sinusoidale modificata		2000,00
DSPS450-12	Convertitore 12 VDC → 230 VAC 450 W soft start; onda sinusoidale pura		569,23
DSPS1000-12	Convertitore 12 VDC → 230 VAC 1000 W soft start; onda sinusoidale pura		1140,00
DSPS450-24	Convertitore 24 VDC → 230 VAC 450 W soft start; onda sinusoidale pura		569,23
DSPS1000-24	Convertitore 24 VDC → 230 VAC 1000 W soft start; onda sinusoidale pura		1190,77

(Z8) ZETAGI: RIDUTTORI DI TENSIONE

R-2

R-5

R-35

R-18SM

R-30SM

TP007	Riduttore di Tensione per "TELEPASS" 1,2 A		10,00
R2	Riduttore di Tensione 12 , 30 V → 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V 2 A Autoprotetto		16,77
R5	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V 5 A Autoprotetto		19,25
R10	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V 10 A Autoprotetto		30,00
R20	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V 20 A Autoprotetto		50,77
R35	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V 35 A Autoprotetto		187,69
R18SM	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V SWITCHING MODE 18 A Autoprotetto		101,54
R30SM	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V SWITCHING MODE 30 A Autoprotetto		176,92
GV1	Gruppo Ventilatori per Modd. R10 e R20		40,00
GV2	Gruppo Ventilatori per Mod. R35		56,92

(Z9) ZETAGI: RIDUTTORI DI TENSIONE ISOLATI GALVANICAMENTE

RIPC012-10A	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V SWITCHING MODE 10 A Autoprotetto		150,00
RIPC012-20A	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V SWITCHING MODE 20 A Autoprotetto		207,69
RIPC012-30A	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V SWITCHING MODE 30 A Autoprotetto		306,15
RIPC012-40A	Riduttore di Tensione 24 V → 12 V SWITCHING MODE 40 A Autoprotetto		390,77

(Z10) ZETAGI: ELEVATORI DI TENSIONE ISOLATI GALVANICAMENTE

EIPC024-05A	Elevatore di Tensione 12 V → 24 V SWITCHING MODE 5 A Autoprotetto		150,00
EIPC024-10A	Elevatore di Tensione 12 V → 24 V SWITCHING MODE 10 A Autoprotetto		204,62
EIPC024-15A	Elevatore di Tensione 12 V → 24 V SWITCHING MODE 15 A Autoprotetto		306,15
EIPC024-20A	Elevatore di Tensione 12 V → 24 V SWITCHING MODE 20 A Autoprotetto		387,69

(Z11) ZETAGI: STABILIZZATORI DC → DC ISOLATI GALVANICAMENTE

SIPC012-20A	Stabilizzatore 12 V → 12 V SWITCHING MODE 20 A Autoprotetto		230,77
SIPC024-20A	Stabilizzatore 24 V → 24 V SWITCHING MODE 20 A Autoprotetto		378,46

(Z12) ZETAGI: ALIMENTATORI STABILIZZATI CON TRASFORMATORE

HP-12S

1240-1

1250S

FT-146

FT-1426

Codice	Descrizione	Note	Listino
AF125	Alimentatore Stabilizzato 12 V 5 A per Frigorifero		79,23
AU79	Alimentatore Stabilizzato 1 A Universale		10,00
142	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 2,5 A		46,15
143	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 3,5 A		50,77
HP145	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 5 A		70,77
HP147	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 7A		95,38
HP12	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 12 A		140,00
1240-1	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 40 A		325,38
1250-1	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 50 A		509,23
2420	Alimentatore Stabilizzato 24 V 20 A		338,46
152	Alimentatore Stabilizzato 3-16 V 2,5 A Tensione Variabile		55,38
HP156S	Alimentatore Stabilizzato da 4 a 16 V 7 A con 2 strumenti; Tensione regolabile		123,08
HP12S	Alimentatore Stabilizzato da 4 a 17 V 12 A con 2 strumenti; Tensione regolabile		172,31
1240S	Alimentatore Stabilizzato da 5 a 17 V 40 A con 2 strumenti; Tensione regolabile		366,15
1250S	Alimentatore Stabilizzato da 4 a 18 V 50 A con 2 strumenti; Tensione regolabile		576,15
FT146	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 5 A Superpiatto		99,23
FT1413	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 13 A Superpiatto		134,62
FT1426	Alimentatore Stabilizzato 13,8 V 26 A Superpiatto con ventilaz.; Protetto in temperatura		273,85

(Z13) ZETAGI: ALIMENTATORI SERIE PROFESSIONALE CON TRASFORMATORE


3006	Alimentatore Stabilizzato da 0 a 30 V - da 0 a 6 A	436,92
3020	Alimentatore Stabilizzato da 0 a 30 V - da 0 a 20 A	610,77

(Z14) ZETAGI: APPARATI A TRANSISTORS IN BANDA DECAMETRICA


B33	Apparato a Transistors Uscita: 25 W AM 50 W SSB 12 V mosfet	29,23
B47	Apparato a Transistors Uscita: 50 W AM 100 W SSB 12 V mosfet	47,69
B150R	Apparato a Transistors Uscita: 100 W AM 200 W SSB 12 V	95,38
B153	Apparato a Transistors Uscita: 100 W AM 200 W SSB 12 V mosfet	64,62

(Z15) ZETAGI: APPARATI A VALVOLE IN BANDA DECAMETRICA STAZIONE FISSA


Codice	Descrizione	Note	Listino
BV131	Apparato a Valvole Uscita: 120 W AM240 W SSB 230 V		275,38
BV135	Apparato a Valvole Uscita: 200 W AM400 W SSB 230 V		396,92
BV2001	Apparato a Valvole Uscita: 600 W AM 230 V		1023,08

(Z16) ZETAGI: APPARATI A TRANSISTORS IN BANDA DECAMETRICA


B507	Apparato a Transistors Larga Banda Uscita: 300 W AM 230 V		600,00
B2002	Apparato a Transistors Larga Banda Uscita: 300 W AM 230 V Uscita: 600 W AM 230 V		1055,38
B300P	Apparato a Transistors Larga Banda Uscita: 200 W AM 400 W SSB 12 V		237,69
B550P	Apparato a Transistors Larga Banda Uscita: 300 W AM 600 W SSB 12 V		393,85
B501P	Apparato a Transistors Larga Banda Uscita: 250 W AM 500 W SSB 24 V		407,69
B750	Apparato a Transistors Larga Banda Uscita: 600 W AM 1200 W SSB 24 V		747,69
B1200	Apparato a Transistors Larga Banda Uscita: 1200 W AM 24 V		1846,15

(Z17) ZETAGI: APPARATO 43 MHz

B149	Apparato Uscita: 70 W 12 V		92,31
------	----------------------------	--	-------

(Z18) ZETAGI: APPARATI A TRANSISTORS VHF IN BANDA RADIOAMATORIALE

LA0545V	Apparato a Transistors Uscita: 0,5 → 45 W 12 V 140 → 160 MHz		153,85
LA0546V	Apparato a Transistors Uscita: 0,5 → 45 W 12 V 155 > 165 MHz		153,85
LA1080V	Apparato a Transistors Uscita: 10 → 100 W 12 V 140 → 760 MHz		286,15

(Z19) ZETAGI: PREAMPLIFICATORI D'ANTENNA 26 → 28 MHz


P27M	Pre-amplificatore d'antenna 25 dB Mini		32,31
HP28	Pre-amplificatore d'antenna 25 dB con Modulometro Luminoso		55,38

(Z20) ZETAGI: ACCOPPIATORI D'ANTENNA

M11/45	Accoppiatore D'Antenna per 11 e 45 mt.		76,92
M27	Accoppiatore D'Antenna 26 → 28 MHz		79,23
MM27	Accoppiatore D'Antenna 26 → 28 MHz		20,77

(Z21) ZETAGI: MICROFONI PREAMPLIFICATI

MB+4

MB+5

MB+9

Codice	Descrizione	Note	Listino
MB+4	Microfono Preamplificato da Base con Volume		63,08
MB+5	Microfono Preamplificato da Base con Volume + Tone + Vu Meter		83,08
MB+9	Microfono Preamplificato da Base con Volume + Echo + Roger Beep		203,08
M93	Microfono Preamplificato da Palmo		29,23
M95	Microfono Preamplificato da Palmo + Roger Beep		41,54
M99	Microfono Preamplificato da Palmo + Roger Beep + Echo		85,38
M101	Microfono Preamplificato da Palmo con Cambiavoce		90,00
M105	kit per trasmettere con le mani libere, in accordo con il Codice della Strada		53,85

(Z22) ZETAGI: ROSMETRI & WATTMETRI

HP201

HP202

HP500

TM535

102	Mini Rosmetro 3 → 200 MHz	35,38
103	Mini Rosmetro e Wattmetro HF 25 → 50 MHz	40,00
203	Rosmetro e Wattmetro 26 → 30 MHz	47,69
HP201	Rosmetro e Wattmetro 26 → 30 MHz	49,23
HP500	Rosmetro e Wattmetro Doppio Strumento 3 → 200 MHz	76,15
HP202	Rosmetro e Wattmetro Strumento "CRISS-CROSS" 26 → 30 MHz	81,54
230	Rosmetro e Wattmetro di Precisione 2 → 30 MHz	127,69
TM999	TRANSMATCH (SWR WATT+Ant.Match.) 100 W AM 26 → 28 MHz	64,62
HP1000	TRANSMATCH (SWR WATT+Ant.Match.) 500 W AM 26 → 28 MHz	141,54
TM535	Adattatore d'Antenna + RosWattmetro 500 W AM 1,5 → 30 MHz	347,69

(Z23) ZETAGI: ROSMETRI E WATTMETRI SERIE PROFESSIONALE


430	Roswattmetro 120 → 500 MHz	127,69
700	Roswattmetro 2 → 30 MHz e 120 → 500 MHz	192,31

(Z24) ZETAGI: COMMUTATORI D'ANTENNA


V2	Commutatore 2 Vie 0 → 30 MHz	18,46
V3	Commutatore 3 Vie 0 → 500 MHz	36,92
V4	Commutatore 4 Vie 0 → 30 MHz	23,85



F27



DL61



DX27

Codice	Descrizione	Note	Listino
C57	Frequenzimetro 50 MHz 7 DIGIT.		129,23
LD7	Filtro RF di Rete + Protezione per Fulmini		77,69
HP6	Riduttore di Potenza con Wattmetro 10 W - 6 Posizioni		50,00
RP2	Riduttore di Potenza 25 W - 2 Posizioni		20,00
AX2	Accoppiatore per 2 Antenne		20,77
DX27	Mixer Antenna Autoradio e Cb		25,38
DX145	Mixer Antenna Autoradio e Cb 145 MHz		28,46
DL50	Carico Fittizio 50 W 500 MHz		23,08
DL61	Carico Fittizio 1 KW 500 MHz		153,85
EC55	Camera Echo con Roger-Beep		253,85
OVP16	Protezione Contro le Sovratensioni		29,23
KB40	Apparato 30 W da Inserire nel Transceiver		71,54
F27	Filtro Passa-Basso Anti TV		16,15



(P3) LAMPADINE A LED DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Listino
22175	Espositore Lampade a Led	tel
22211	Coppia Lampadine a 1 Led Vetro ROSSE "24V- 5W"	1,96
22212	Coppia Lampadine a 1 Led Vetro BLU "24V- 5W"	2,48
22213	Coppia Lampadine a 1 Led Vetro BIANCHE "24V- 5W"	2,74
22179	Coppia Lampadine a Led Minivetro ROSSE "24V- 1.2W"	1,59
22180	Coppia Lampadine a Led Minivetro BLU "24V- 1.2W"	2,02
22181	Coppia Lampadine a Led Minivetro BIANCHE "24V- 1.2W"	2,45
22182	Coppia Lampadine a 1 Led Spia ROSSE "24V- 4W"	1,91
22183	Coppia Lampadine a 1 Led Spia BLU "24V- 4W"	2,42
22184	Coppia Lampadine a 1 Led Spia BIANCHE "24V- 4W"	2,66
22215	Coppia Lampadine a 1 Led Spia BIANCHE "12V- 4W"	2,66
22214	Coppia Lampadine a 5 Led (1 Flux) Spia BIANCHE "24V-5W"	7,76
22190	Coppia Lampadine a 5 Led (1 Flux) Vetro BIANCHE "24V-5W"	8,54
22185	Coppia Lampadine a 4 Led Vetro ROSSE "24V- 5W"	4,84
22186	Coppia Lampadine a 4 Led Vetro BLU "24V- 5W"	6,12
22187	Coppia Lampadine a 4 Led Vetro BIANCHE "24V- 5W"	7,15
22188	Coppia Lampadine a 4 Led Vetro BIANCHE "12V- 5W"	7,15
22191	Coppia Lampadine a 9 Led Sfera ROSSE "24V- 5W"	9,72
22192	Coppia Lampadine a 9 Led Sfera BLU "24V- 5W"	11,10
22193	Coppia Lampadine a 9 Led Sfera BIANCHE "24V- 5W"	13,24
22194	Coppia Lampadine a 9 Led Sfera BIANCHE "12V- 5W"	13,24
22195	Coppia Lampadine a 12 Led ROSSE "24V- 21W"	11,42
22196	Coppia Lampadine a 12 Led BLU "24V- 21W"	17,22
22197	Coppia Lampadine a 12 Led BIANCHE "24V- 21W"	20,16
22198	Coppia Lampadine a 12 Led BIANCHE "12V- 21W"	20,16
22199	Coppia Lampadine a 12 Led ROSSE "24V- 21/5W"	11,42
22200	Coppia Lampadine a 12 Led BIANCHE "24V- 21/5W"	20,16
22201	Coppia Lampadine a 36 Led BIANCHE "24V- 21W"	56,09
22202	Coppia Lampadine a 36 Led BIANCHE "24V- 21/5W"	56,09
22203	Coppia Lampadine a 4 Led Siluro Corto BLU "24V-5W"	6,72
22204	Coppia Lampadine a 4 Led Siluro Corto BIANCHE "24V-5W"	8,57
22205	Coppia Lampadine a 6 Led Siluro BLU "24V-5W"	9,87
22206	Coppia Lampadine a 6 Led Siluro BIANCHE "24V-5W"	10,90
22216	Coppia Lampadine a 6 Led Siluro BIANCHE "12V-5W"	10,90
22207	Coppia Lampadine a 8 Led Siluro Lungo BIANCHE "24V-5W"	14,31
22217	Coppia Lampadine a 8 Led Siluro Lungo BLU "24V-5W"	13,09

Siluro da 42mm specifico per luci ausiliarie SCANIA



RADIOCOMMUNICATION ACCESSORIES

*Micro Auricolari
Pacchi Batterie
Antenne GPS e Car TV
Strumenti SWR
Antenne Amatoriali
Accessori Ham Radio
Alimentatori
Microfoni Astatic
Apparati
Sirio Antenne
Antenne Nautiche
Antenne per Periferiche
Sirio Wireless
Sirio Professional Wireless
Strumenti ed Accessori Zetagi
Lampadine a led per truck*

Rivenditore Autorizzato

**TUTTI I PREZZI IN LISTINO SONO
IVA 20% ESCLUSA**
E PURAMENTE INDICATIVI
CHIEDERE CONFERMA ED EVENTUALI OFFERTE
PER QUANTITATIVI

HARDSOFT PRODUCTS

VIA PESCARA, 2 - CHIETI Scalo - 66100

Tel. 0871-560.100 - Fax. 0871-560.000

Internet: WWW.HSP.IT - E-Mail: hsp@hsp.it